



Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny  
- Droga na działce nr 219  
od km 0+000,00 do km 0+147,00



- KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 219:**
- warstwa szeralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
  - skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup>
  - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. 4 cm
  - skroplenie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>
  - warstwa wyrównawcza - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/3/1,5 mm gr. 10 cm
- Grubość łączna 18 cm

Investor:	Gmina Barczewo, ul. Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Nazwa obiektu:	Projekt przebudowy drogi na działce nr 219 w msc. Wipsowo"
Temat opracowania:	Przebudowa drogi w msc. Wipsowo
Nazwa rysunku:	<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>
Imię i nazwisko:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Podpis:	
Nr uprawnień:	
Data:	MARZEC 2024
Rys. nr.:	
Projektant:	inż. Tomasz Rykowski
W.A.M./0219/POD/21	
<b>2</b>	

Przekrój poprzeczny - konstrukcyjny  
- Droga na działce nr 219  
od km 0+000,00 do km 0+147,00



- KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 219:**
- warstwa szeralna - beton asfaltowy AC 11S gr. 4 cm
  - skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m<sup>2</sup>
  - warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. 4 cm
  - skroplenie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>
  - warstwa wyrównawcza - kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/3/1,5 mm gr. 10 cm
- Grubość łączna 18 cm

Investor:	Gmina Barczewo, ul. Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
Nazwa obiektu:	Projekt przebudowy drogi na działce nr 219 w msc. Wipsowo"
Temat opracowania:	Przebudowa drogi w msc. Wipsowo
Nazwa rysunku:	<b>PRZEKROJE NORMALNE</b>
Imię i nazwisko:	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Podpis:	
Nr uprawnień:	
Data:	MARZEC 2024
Rys. nr.:	
Projektant:	inż. Tomasz Rykowski
W.A.M./0219/POD/21	
<b>2</b>	