


- ① WYLEWKA ZINTEGROWANA Z PODGRZEWACZEM WODY O MOCY 3,3kW, 230V
- ② PODGRZEWACZ PODUMYWALKOWY, CIŚNIENIOWY DO OBSŁUGI 2 PUNKTÓW POBORU
DWA STOPNIE MOCY 3,5 - 5,5kW, ZASILANIE 230V
- PIONY WODY ZABUDOWANE.
 - WYMIENIĆ PION NA NOWY W OBRĘBIE SANITARIATÓW ORAZ POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH.
 - PODEJŚCIA PROWADZIĆ W BRUZZDACH ORAZ ZABUDOWIE STELAŻY
 - NA KAŻDYM ODEJŚCIU OD PIONU ZAMONTOWAĆ ODCINAJĄCY ZAWÓR KULOWY



INSTALACJA WODY W POMIESZCZENIU 0.10 JEST PROWADZONA PODPOSADZKOWO I
PODTYNKOWO. BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ.
WYMAGANE JEST ODKRYCIE INSTALACJI I OKREŚLENIE PUNKTU WPIĘCIA PRZY
WSPÓŁUDZIALE NADZORU ATORSKIEGO.
DO POSZCZEGÓLNYCH ODBIORNIKÓW DOPROWADZIĆ PODEJŚCIA O ŚREDNICY
NOMINALNEJ DN15 (dz21) Z RUR TWORZYWOWYCH WIELOWARSTWOWYCH

± 0,00 = bez zmian

BIURO



M&R BIURO PROJEKTÓW MIELOCH SP. Z O.O.
UL. MACIEJA RATAJA 106A, 61-695 POZNAŃ

TEMAT
REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU URZĘDU
MIEJSKIEGO W WYRZYSKU- ETAP 1
DZ. NR 233/2, OBRĘB WYRZYSK, GM. WYRZYSK

INWESTOR
GMINA WYRZYSK
UL. BYDGOSKA 29, 89-300 WYRZYSK

AUTORZY	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
projektant	mgr inż. Andrzej Borowczyk	WKP/0244/POOS/05	
sprawdzający	mgr inż. Andrzej Barna	WKP/0034/POOS/03	

RYSUNEK
RZUT - PARTER. INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ

FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PT	INSTALACYJNA	I.2024	1:100	WK-4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami)
Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.