

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
inż. Piotr Antończak
78-520 Złocieniec, ul. Piłsudskiego 13/5

1
STAROSTA DRAWSKI
Załącznik Nr A do Zaświadczenia
znak AB 6743 215 2022
z dnia 02.12.2022
Do zgłoszenia nie wniesiono sprzeciwu.
data 19.02.22 Z up. Starosty Drawskiego
podpis [podpis]
Jacek Szadzewicz
NACZELNIK WYDZIAŁU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ

OBIEKT: BUDYNEK UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, KAT.XII

ADRES: 78-520 ZŁOCIENIEC, UL. STARY RYNEK 3
JEDN.EWID.: 320306_4 ZŁOCIENIEC-MIASTO
OBREB: 320306_0011, ZŁOCIENIEC, DZ. NR 59

INWESTOR: GMINA ZŁOCIENIEC
78-520 ZŁOCIENIEC, UL. STARY RYNEK 3

OPRACOWAŁ:

inż. Piotr Antończak
Upr. bud. § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 23 ust. 1 pkt 2
do kierowania i nadzorowania robót,
projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. A/PB/8300/270/22 i UAN/U/3429/92

PROJEKTOWAŁ:

mgr Inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektoniczno-budowlanej
nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012



ZŁOCIENIEC-WRZESIEŃ 2022 R.

Załącznik do decyzji/ nr 905.2021.1
Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków
Znak: 2MK.5142.98.2022.14
Z dnia: 14.11.2021

STARSZY INSPEKTOR
ds. zabytków nieruchomych
[podpis]
mgr Ewa Kowalska

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Poz.	Treść	Str.
1.	Strona tytułowa.....	1
2.	Spis zawartości.....	2
3.	Uprawnienia i zaświadczenia.....	3-6
4.	Oświadczenie.....	7
5.	Informacja BIOZ.....	8-10
6.	Opis techniczny.....	11-12
7.	Mapa zasadnicza.....	13-14
8.	Rysunki techniczne:	
	A-1 elewacja wejściowa wschodnia..	15
	A-2 elewacja boczna południowa.....	16
	A-3 elewacja tylna zachodnia.....	17
	A-4 elewacja boczna północna.....	18
	A-5 zestawienie stolarki.....	19
9.	Fotografie elewacji.....	20-26
10.	Profil skrzynkowy.....	27

W KOSZALINIE
Nr UAN/U/7342/9/92**STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO**
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie §. 2 ust. 1..... i §. 13 ust. 1 pkt. 2.....
rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U.Nr 8, poz.46 i Nr 22, poz.121 z 1986r. Nr 26,
poz.127 z 1988r. Nr 42, poz.334 z 1989r. Nr 49, poz.280 oraz z 1991r.
Nr 69, poz.299 / stwierdza się, że:

Pan/i/..... **Piotr A N T O Ń C Z A K**

..... **INŻYNIER BUDOWNICTWA LĄDOWEGO**

urodzony/a/ dnia..... 1 czerwca 1946 roku w Zawoziu

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samo-
dzielnej funkcji..... **PROJEKTANTA**

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

Pan/i/..... **Piotr A N T O Ń C Z A K** jest

upoważniony/a/ do:


1. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań:
konstrukcyjno-budowlanych budynków oraz innych budowli,
z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz
lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli
hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
2. sporządzania projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych
budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów
powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospo-
darowania działki związanych z realizacją tych budynków.



Z up. WOJEWODY
mgr inż. arch. *[signature]*
Architekt Wojewódzki

Otrzymuje:

1. Piotr Antończak
78-520-ZŁOĆIENIEC
ul. Piłsudskiego 13/5
2. N - a/a



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JQS-VTT-QQD *

Pan Piotr ANTOŃCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1149/01

adres zamieszkania ul. Piłsudskiego 13/5, 78-520 ZŁOCIEK

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastępca Przewodniczącego Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Szczecin, dnia 12.06.2012 r.

Znak sprawy: 4/OKK/UpB/2012

DECYZJA nr 7/ZPOIA/OKK/2012

Na podstawie: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 i ust. 2 i ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

stwierdza się, że

Pani

mgr inż. arch. MONIKA KAMILA DACIÓW-GRABICKA

urodzona 08.08.1979 roku w Polczynie Zdroju

**posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i otrzymuje**

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Tadeusz Andrzejewski Michał Bay Jarosław Bondar Rajmund Borowski Maciej Furmańczyk Marek Kosy Andrzej Popiel
Sekretarz Przewodniczący

Otrzymują:

1. Pani Monika Kamila Daciów-Grabicka
Gudowo 61/3
78-500 Drawsko Pomorskie
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP
4. aa





IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Zachodniopomorska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Monika Kamila Daciów-Grabicka

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **7/ZPOIA/OKK/2012**, jest wpisany na listę członków Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **ZP-0697**.

Członek czynny od: 12-09-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 11-01-2022 r. Szczecin.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2023 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Piotr Błazejewski, Przewodniczący Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

ZP-0697-CFA4-55FA-AY5A-A854

.....

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r.
z późniejszymi zmianami oświadczam, że **Projekt budowlany wymiany
stolarki okiennej** w budynku użyteczności publicznej przy ul. Stary Rynek 3
w Złocieńcu, sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

inż. Piotr Antoniak
Upr. bud. § 2 ust.1, § 5 ust.1 i § 13 ust.1 pkt 2
do kierowania i nadzorowania robót,
projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. A/PB/8300/270/82 i DANYU/7342/9/9

mgr inż. arch. Monika K. Daclów-Grabicka
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej
nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA I ADRES OPRACOWANIA: BUD. UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
UL.STARY RYNEK 3
78-520 ZŁOCIENIEC

ZAMAWIAJĄCY: GMINA ZŁOCIENIEC

SPORZĄDZIŁ: inż.PIOTR ANTOŃCZAK
78-520 ZŁOCIENIEC
UL.PIŁSUDSKIEGO 13/5

ZŁOCIENIEC – WRZESIEŃ 2022 R.

CZĘŚĆ OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

- 1.0 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.**
 - 1.1 Zakres zamierzenia obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku.
 - 1.2 Kolejność wykonywania robót:
 - zdjęcie skrzydeł okiennych z ram,
 - wykucie ościeżnic,
 - montaż nowych ościeżnic okiennych,zawieszenie skrzydeł i regulacja.
- 2.0 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.**
 - 2.1 Na działce nr 59 istnieje budynek użyteczności publicznej.
- 3.0 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.**
 - 3.1 Na terenie działki nr 59 brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- 4.0 Wskazanie przewidywanych zagrożeń,występujących podczas realizacji robót rozbiórkowych,określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.**
 - 4.1 Upadek z wysokości ponad 3m .
 - 4.2 Przebywanie w pobliżu rozbieranych ram okiennych (wejście do budynku,chodnik od strony północnej).
 - 4.3 Wszelkie prace należy wykonywać z zachowaniem ostrożności i zasad sztuki budowlanej.
- 5.0 Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.**
 - 5.1 Przed przystąpieniem do wymiany okien,należy przeprowadzić przez kierownika budowlub specjalistyczne służby wykonawcy, instruktaż ogólny pracowników i zapisać ten fakt w dzienniku budowy
- 6.0 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót.**
 - 6.1 Oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi terenu przy budynku (wejście do obiektu,chodnik).

6.2 Ogrodzenie terenu prowadzenia prac i zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich.

Opracował:

inż. Piotr Antończak
Upr. bud. § 2 ust.1, § 5 ust.1 i § 13 ust.1 pkt 2
do kierowania i nadzorowania robót,
projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. A/PB/3300/270/82 i UAN/U 7342/9/92

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wymiany stolarki okiennej w budynku użyteczności publicznej-siedzibie Urzędu Miasta w Złocieńcu.

1.0 Podstawa opracowania.

- 1.1 Zlecenie inwestora.
- 1.2 Wizja lokalna i pomiary.
- 1.3 Kopia mapy zasadniczej.
- 1.4 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- 1.5 Projekt budowlany przebudowy i zmiany sposobu użytkowania z grudnia 2009 r., autorstwa mgr inż. arch. Zofii Lempart van Heerden.

2.0 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej w zabytkowym budynku użyteczności publicznej.

3.0 Lokalizacja i charakterystyka obiektu.

Budynek, w którym projektuje się wymianę stolarki okiennej, zlokalizowany jest w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 na działce nr 59, obręb 0011.

Składa się on z dwóch połączonych części:

- budynku głównego, wykonanego w latach 1833 – 1863,
- dobudówki, wykonanej w okresie powojennym.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony o dwóch kondygnacjach naziemnych i poddaszu użytkowym w całości wykorzystywany jest na cele administracyjno – biurowe.

Pod koniec lat 90-tych XX wieku, wykonano remont kapitalny całego obiektu, poza wymianą stolarki okiennej.

Elementy konstrukcyjne i wykończeniowe budynku są w dobrym stanie technicznym.

Wymiany natomiast wymaga, nieuszczelna i skorodowana biologicznie, drewniana stolarka okienna.

Parametry budynku:

- | | | |
|-------------------------|---|------------------------|
| - Powierzchnia zabudowy | - | 303,76 m ² |
| - Powierzchnia użytkowa | - | 709,15 m ² |
| - Kubatura | - | 3210,00 m ³ |

4.0 Informacje ogólne.

- Budynek wraz z działką jest wpisany do rejestru zabytków.
- Teren działki jest wyłączony z eksploatacji górniczej.
- Wymiana stolarki okiennej w budynku, nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz zdrowia użytkowników i ich otoczenia.

5.0 Rozwiązania projektowe.

Projektuje się wymianę okien drewnianych skrzynkowych w budynku głównym i na parterze przybudówki na okna drewniane skrzynkowe w tym samym kolorze (brązowym) i rysunku co istniejące, z nawiewnikami, ze skrzydłami uchylno-rozwieralnymi, współczynnikiem przenikania ciepła $U_m < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, oszklone szybą zespoloną (potrójną) w ilości:

- 7 sztuk o wymiarze 100 x 150 cm,
- 3 sztuki o wymiarze 141 x 205 cm,
- 24 sztuki o wymiarze 146 x 205 cm.

Projektuje się wymianę okien drewnianych zespolonych w nadbudówce dobudówki i klatce schodowej na okna zespolone PCV w tym samym kolorze (brązowym) i rysunku co istniejące, z nawiewnikami, skrzydłami uchylno-rozwieralnymi, współczynnika przenikania ciepła $U_m < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, oszklone szybą zespoloną (potrójną) w ilości:

- 2 sztuki o wymiarze 308 x 250 cm (łukowe),
- 1 sztuka o wymiarze 246 x 244 cm + 124 cm (łukowe),
- 1 sztuka o wymiarze 246 x 244 cm (prostokątne),
- 1 sztuka o wymiarze 164 x 162 cm (prostokątne).

Zamiana okien z drewna na okna z PCV, podyktowana jest uzyskaniem, przy znacznych ich rozmiarach i łukach, większej szczelności i odporności na opady atmosferyczne.

Uwaga!

Przed przystąpieniem do wykonywania nowej stolarki okiennej, należy bezwzględnie dokonać pomiaru otworów okiennych z natury (na obiekcie).

Opracował:

inż. Piotr Antonczak
 Upr. bud. § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt 2
 do kierowania i nadzorowania robót,
 projektowania bez ograniczeń
 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 nr ewid. A/PB/8300/270/82 i UAN/O/7342/9/92

mgr inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka
 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności architektonicznej
 nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012

Licencja nr GK.6642.985.2022_3203_CL2

1. Nazwa organu wydającego licencję:

STAROSTA DRAWSKI
Plac Elży Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

2. Licencjobiorca:

GMINA ZŁOCENIEC
Reprezentowana przez Zastępcę Burmistrza
Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec REGON: 000526340

3. Informacje o materiałach państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, których dotyczy licencja:

Lp.	Nazwa materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Identyfikator materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	Data wykonania kopii	Określenie obszaru/obiektu, do którego odnosi się licencja ¹⁾
1	Mapa zasadnicza w postaci wektorowej w skalach 1:1 000	PL.PZGIK.7997	14.09.2022	mapa zasadnicza dz. 59 m. Złocieniec - 0011

4. Niniejsza licencja upoważnia licencjobiorcę wymienionego w pkt 2 lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do wykorzystywania wyszczególnionych w pkt 3 materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego²⁾ dla dowolnych potrzeb.

5. Nie narusza licencji udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez licencjobiorcę innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnień określonych w pkt 4.

.....
 (podpis organu lub upoważnionej osoby³⁾)

POUCZENIE


Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.)) kto wykorzystuje materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.


1) Określenie obszaru / obiektu może nastąpić poprzez wskazanie: jednostek podziału terytorialnego kraju lub podziału kraju dla celów EGiB (jednostki ewidencyjne, obręby ewidencyjne, działki ewidencyjne), wykazu godeł mapy, współrzędnych poligonu.

2) Cel lub zakres upoważnienia do wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy wybrać według listy stanowiącej załącznik do wzoru niniejszej licencji.

3) Licencja wystawiona zgodnie z zasadami określonymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:


- 1) niepowtarzalny identyfikator umożliwiający weryfikację autentyczności licencji;
- 2) adres strony internetowej umożliwiającej przeprowadzenie weryfikacji, o której mowa w pkt 1;
- 3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w której nastąpiło wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne;
- 4) klauzulę, że zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub upoważnionego pracownika oraz pieczęci urzędowej;
- 5) pouczenie o sposobie weryfikacji, o którym mowa w pkt 1.






● OKNA DO WYMIANY

Obiekt :	BUD.UŻYTECZNOŚCI PUBL. 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3	Branża : Architektura		
Tytuł :	ELEWACJA WEJŚCIOWA WSCHODNIA	Stadium : P B		
Opracował :	<i>Inż. Piotr Antkowiak</i> Upr. bud. § 2 ust.1, § 5 ust.1 i § 13 ust.1 pkt 2 do kierowania i nadzorowania robót, projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. A/PB/8300/270/82 i UAN/U/7342/9/92	Podpis : 	Skala : 1:100	Data : 09.22
Projektował :	mgr Inż. arch. Monika K. Daclów-Grabicka upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012	Podpis : 	Nr rysunku : A-1	



● OKNA DO WYMIANY

Obiekt :	BUD.UŻYTECZNOŚCI PUBL. 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3	Branża :	Architektura
Tytuł :	ELEWACJA BOCZNA POŁUDNIOWA	Stadium :	P B
Opracował :	<i>Inż. Piotr Antończak</i> Upr. bud. § 2 ust.1, § 5 ust.1 i § 13 ust.1 pkt 2 do kierowania i nadzorowania robót, projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. A/PB/300/270/82 i UAN/U/7342/8	Podpis :	Skala : 1:100
Projektował :	mgr Inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012	Data : 09.22	Nr rysunku : A-2



● OKNA DO WYMIANY

Obiekt :	BUD. UŻYTECZNOŚCI PUBL. 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3	Branża : Architektura		
Tytuł :	ELEWACJA TYLNA ZACHODNIA	Stadium : PB		
Opracował :	inż. Piotr Antończak Upr. bud. § 2 ust. 1, § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt 2 do kierowania i nadzorowania robót, projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. A/PB/8300/270/B2 i UAN/11/7342/9/92	Podpis :	Skala :	Data :
Projektował :	mgr inż. arch. Monika K. Daciów-Grabicka upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012	Podpis :	1:100	09.22
			Nr rysunku : A-3	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU



● OKNA DO WYMIANY

Obiekt :	BUD.UŻYTECZNOŚCI PUBL. 78-520 Złocieniec, ul. Stary Rynek 3			Branża : Architektura	
Tytuł :	ELEWACJA BOCZNA PÓLNOCNA			Stadium : PB	
Opracował :	inż. Piotr Antończak Upr. bud. § 2 ust.1, § 5 ust.1 i § 13 ust.1 pkt 2 do kierowania i nadzorowania robót, projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. A/PB/8300/270/87 i UAN/117342/9/92			Podpis :	Skala : 1:100
Projektował :	mgr Inż. arch. Monika K. Daclów-Grabicka upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr upr. 7/ZPOIA/OKK/2012			Podpis :	Data : 09.22
				Nr rysunku :	A-4

FOTOGRAFIE ELEWACJI




Fot. 1 Elewacja wejściowa-okres międzywojenny



Fot. 2 Elewacja wejściowa-lata 70-te XX wieku



Fot. 3 Elewacja wejściowa wschodnia-rok 2022



Fot. 4 Elewacja boczna południowa-rok 2022



Fot. 5 Elewacja tylna zachodnia-rok 2022



Fot.6 Elewacja boczna północna-rok 2022

Profil Skrzynkowy

