


PRZESZKODY SPOSÓB ZBROJENIA 1:20

siatka \varnothing 8 – 15x15 cm
pręty zbrojeniowe łączyć
na zakłady min.50cm



POWIERZCHNIA ZATARTA RĘCZNIE

BETON RECEPTUROWY C35/45 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW \varnothing 8 mm O OCZKACH 15x15 cm, gr. 15 cm, ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU


WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA $I_s=0,97$

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA $I_s=0,97$

WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa, gr. 20 cm
GRUNT NOŚNY

PŁYTA ŻELBETOWA SPOSÓB ZBROJENIA 1:20

siatka \varnothing 8 – 15x15 cm
pręty zbrojeniowe łączyć
na zakłady min.50cm



POWIERZCHNIA ZATARTA MECHANICZNIE

BETON C30/37 ZBROJONY SIATKĄ Z PRĘTÓW \varnothing 8 mm O OCZKACH 15x15 cm HYDROTECHNICZNY W8, MROZOODPORNY F150, gr. 15 cm

ZACIERANY NA GŁADKO, ZABEZP. PREPARATEM DO PIELĘGNACJI BETONU

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 0–31,5 mm WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA $I_s=0,97$

WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO, gr. 20 cm – FRAKCJE 31,5–63,0 mm WSKAŹNIK ZAGĘSZCZENIA $I_s=0,97$

WARSTWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 2,5 MPa, gr. 20 cm
GRUNT NOŚNY

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
3. OBOWIĄZUJĄ UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.
4. RYSUNKI ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.



SLO SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
32-010 KOCMYRZÓW, KRZYSZTOFORZYCE 203

TEMAT **ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SKATEPARKU O PAS DO
INLINE SKATINGU W TECHNOLOGII MONOLITYCZNEJ WRAZ
Z UMCNIENIEM DWÓCH SKARP, STANOWIĄCE I ETAP
ROZBUDOWY ISTN. SKATEPARKU PRZY UL.
KOSSAKA/GERSONA W BYDGOSZCZY**

ADRES **REJON UL. J. BRANDTA, J. KOSSAKA, W. GERSONA
DZ. NR 14/2, OBR. 0088, JEDN.EWID. 046101_1 BYDGOSZCZ**

INWESTOR **MIASTO BYDGOSZCZ,
UL.JEZUICKA 1, 85-105 BYDGOSZCZ**

TYTUŁ **SPOSÓB ZBROJENIA PŁYTY I PRZESZKÓD**

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. arch. MIROSLAW MACIOSZEK
branża architektoniczna

UPRAWNIENIA
MPOIA/090/2010

PODPIS

SPRAWDZIŁ
mgr inż. arch. PAWEŁ ORLEF
branża architektoniczna

UPRAWNIENIA
Rz/A-06/05

PODPIS

ZESPÓŁ
mgr inż. arch. NATALIA DUDYCZ

UPRAWNIENIA

PODPIS

BRANŻA
ARCHITEKTURA

DATA
12.2020r.

FAZA
PB-PW

SKALA
1 : 20

NR RYSUNKU
D-1.1

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO