

IRENEUSZ IGNASZAK

BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE

PROJEKTY NADZORY

Nr uprawnień: UAN - 8386/7/8

w zakresie budowy dróg, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych oraz typowych mostów i przepustów

Zlecenie /
umowa:

z dnia 22.03.2021 r.

Egz. nr

2

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Inwestor:

Powiat Jarociński

al. Niepodległości 10-12, 63 – 200 Jarocin

Lokalizacja:



Panienka, gmina Jaraczewo, powiat Jarocin

Branża projektu:

drogowa

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P
PANIENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO

	IMIE I NAZWISKO	PODPIS	DATA
Projektował	mgr inż. Ireneusz Ignaszak	 mgr inż. Ireneusz Ignaszak Up. bud. do proj., kierow., nadzorow. i kontrolow. w specj. konstr.-inż. w zakresie dróg i lotnisk Nr UAN-8386/7/8	03.2019
Opracował	Marcin Szyba	 ASYSTENT PROJEKTANTA Marcin Szyba	03.2019

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANIENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO”

1. Karta uzgodnień.
2. Opis techniczny.
3. Część rysunkowa:
 - Plan orientacyjny w skali 1 : 25000 – rysunek nr 1
 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 – rysunek nr 2.1
 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 – rysunek nr 2.2
 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 – rysunek nr 2.3
 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 – rysunek nr 2.4
 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 – rysunek nr 2.5
 - Plan sytuacyjny w skali 1 : 500 – rysunek nr 2.6
 - Schemat ustawiania znaków drogowych pionowych – rysunek nr 3

KARTA UZGODNIEN

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANIENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO”

30.06.2021

Uwag nie mam

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI
w Jarocinie
z up. ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU PREWENCJI RUCHU DROGOWEGO
KPP w Jarocinie
kom. Błażej Kubiak

Opytano nie mam uwag.

Z up. Zarządu Powiatu
Jarocińskiego

Wiesław Ratajczak
Główny Specjalista ds. Drogownictwa

30.06.2021.

Zatwierdza się bez uwag.
Status ogólny z planem
urządzenia do 30.12.2023.

Z up. Starosty

Wiesław Ratajczak
Główny Specjalista ds. Drogownictwa

30.06.2021.

OPIS TECHNICZNY

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANIENKA – GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Powiatem Jarocińskim.
- Wizja w terenie
- Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nr 3744P.
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.
- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

2. Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu przebudowy drogi powiatowej numer 3744P na odcinku Panienska – granica Powiatu Jarocińskiego.

Lokalizację przebudowywanej drogi powiatowej pokazano na rysunku nr 1 – plan orientacyjny.

3. Charakterystyka drogi i warunków ruchu:

Projektuje się przebudowę drogi powiatowej klasy zbiorczej „Z” na odcinku o długości 2944,20 m od skrzyżowania z drogą powiatową numer 3679P w miejscowości Panienka do granicy Powiatu Jarocińskiego. W chwili obecnej droga powiatowa nie posiada parametrów technicznych odpowiednich do istniejącego natężenia ruchu (widoczne koleiny, spękania, ubytki i odkształcenia, zwężenia jezdni) oraz wystarczającej infrastruktury służącej bezpieczeństwu użytkowników ruchu. Przebudowa drogi powiatowej polega na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji jezdni poprzez wyrównanie profilu podłużnego i poprzecznego oraz ułożeniu warstw wzmacniających z betonu asfaltowego po uprzednim sfrezowaniu istniejącej nawierzchni. Przebudowa obejmuje poszerzenie istniejącej jezdni do 6,00 m na odcinku drogi przez wieś oraz poszerzenie do 5,50 m na pozostałej części przebudowywanej drogi. W ramach inwestycji przebudowie podlegać będą istniejące chodniki oraz zjazdy na posesje poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie zjazdów na pola z destruktu. Widoczność na drodze powiatowej po jej przebudowie znacznie się poprawi w chwili obecnej określa się jako dobrą. W strukturze ruchu można wyodrębnić wszystkie rodzaje pojazdów. Przebudowa drogi znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu szczególnie pieszych i rowerzystów.

W związku z wprowadzeniem nowych elementów drogi zachodzi konieczność odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego.

4. Oznakowanie:

Na odcinku objętym opracowaniem występuje oznakowanie pionowe oraz poziome, które zostało ujęte w części rysunkowej niniejszego opracowania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i prawidłowego funkcjonowania obiektu po zakończeniu robót drogowych związanych z przebudową drogi powiatowej konieczna jest ingerencja w oznakowanie istniejące oraz ustawienie znaków nowych pionowych drogowych średnich (S) o odblaskowości typu 1 oraz 2 zamocowanych na słupkach stalowych, ocynkowanych Ø 70 mm. Projektuje się oznakowanie poziome, które należy wykonać grubowarstwowo masą chemoutwardzalną koloru białego o grubości warstwy 2,00 mm.

W celu zachowania skrajni i odpowiednich odległości np. od krawędzi jezdni może wystąpić konieczność przesunięcia istniejącego oznakowania pionowego przyjętego do wymiany na nowe.


Ilości projektowanego oznakowania pionowego i poziomego oraz oznakowania przyjętego do wymiany na nowe zawierają się w „Przedmiarze robót” załączonym do projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej nr 4206P.

Przedstawione na planach sytuacyjnych oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami zachowując odpowiednie odległości. Znaki pionowe powinny być ustawione w sposób zapewniający dobrą widoczność dla kierujących pojazdami.

Lokalizację projektowanego i istniejącego oznakowania pionowego i poziomego przedstawiono na planach sytuacyjnych – rysunki nr 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6.

5. Parametry techniczne znaków drogowych:



5.1 Znaki ostrzegawcze



Grupa wielkości znaku	Długość boku b	Promień wyokrąglenia		Szerokość obrzeża s	Moduł a
		R	r		
wielkie „W”	1200	72	32	40	120
duże „D”	1050	63	28	35	105
średnie „S”	900	54	24	30	90
małe „M”	750	45	20	25	75
mini „MI”	600	36	16	20	60

wymiary podane w mm

5.2 Znaki zakazu




Opis techniczny strona 4

Grupa wielkości znaku	Średnica d	Szerokość obrzeża znaków zakazu s	Szerokość obwódki znaku uchylającego zakaz g	Szerokość ukośnego pasa znaku uchylającego zakaz p	Moduł a
wielkie „W”	1000	100	10	150	100
duże „D”	900	90	9	135	90
średnie „S”	800	80	8	120	80
małe „M”	600	60	6	90	60
mini „MI”	400	40	4	60	40

wymiary podane w mm


5.3 Znaki nakazu



Grupa wielkości znaku	Średnica d	Szerokość obwódki g	Moduł a
wielkie „W”	1000	10	100
duże „D”	900	9	90
średnie „S”	800	8	80
małe „M”	600	6	60
mini „MI”	400	4	40

wymiary podane w mm

5.4 Znaki informacyjne



Grupa wielkości znaku	Długość podstawy l	Wysokość h	s	b	c	g	r	a	s ₁
wielkie „W”	1200	l+300n	880	160	300n+180	12	30	120	1/8s
duże „D”	900	l+225n	660	120	225n+120	9	30	90	1/8s
średnie „S” małe „M”	600	l+150n	440	80	150n+80	6	30	60	1/8s
mini „MI”	400	l+100n	300	50	100n+50	4	30	40	1/8s

wymiary podane w mm

Parametry techniczne oraz sposób ustawienia znaków pionowych pokazano na rys. nr 4.

6. Inne:


Wprowadzenie organizacji ruchu przewiduje się do 30.12.2023r.

OPRACOWAŁ:

ASYSTENT PROJEKTANTA

Marcin Szyba

Opis techniczny strona 6



IRENEUSZ IGNASZAK
BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE
PROJEKTY NADZORY

OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a
63-200 JAROCIN

Tel. 603 333 671
fax. 62 505 43 15

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANIEŃKA – GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO			
INWESTOR	POWIAT JAROCIŃSKI Al. Niepodległości 10 – 12 63-200 JAROCIN			
RYSUNEK	PLAN ORIENTACYJNY			
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN – 8386/7/8	PODPIS		
OPRACOWAŁ	Marcin Szyba	PODPIS		
stadium	branża	skala	data	numer rysunku
Organizacja ruchu	Drogowa	1 : 25000	03.2021	1

ID zgłoszenia prac geodezyjnych:	GN-ODGK.6640.200.2021
Miejscowość:	Panienka
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:	300601_5 Jaraczewo – obszar wiejski
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego:	0012 – Panienka
Nazwa układu współrzędnych:	Skala niapy: 1 : 500
Prostokątne punkty:	2000_18
Nazwa układu:	Współkości: Kronsztad 88
Nazwa układu:	6.168.15.08.4.3
Oznaczenie granic obszaru budowlanego:	
Informacja o służebnościach gruntowych zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:	Służebności drogowych nie badano
Data opracowania mapy:	2021-03-15
GEOZAK: Artur Hazak	mgr Artur Hazak
63-200 JAROCIN, ul. Królowej Jadwigi 3	geodeta uprawniony nr rej. 16393
NIP 972-056-92-47	ul. Królowej Jadwigi 30, 00-768 Jaraczewo, tel. 0608 22 00 24
Nazwa i nazwisko wykonawcy:	WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH DLA PRZESZŁYCH Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8 CM KOLORU CZERWONEGO WRAZ Z OZNACZENIEM AKTYWNYCH KIEROWNIKÓW I OŚWIEśLENIEM GEODEZYJNYCH
Artur Hazak	podpis geodety wykonawcy
imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych

Otrzymałem informację, że operat P.3006.2021_5.C.2 otrzymał pozytywny wynik weryfikacji wydany przez: STAROSTĘ JAROCIŃSKIEGO

2021-03-31

w dniu (data weryfikacji operatu)


Jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia

"GEOZAK" Artur Hazak

geodeta uprawniony nr rej. 16393

ul. Królowej Jadwigi 30, 00-768 Jaraczewo, tel. 0608 22 00 24

(data, imię, nazwisko i podpis kierownika)



LEGENDA

- JEZDNI - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO = 2612,3 m²
- JEZDNI - PĘTLA - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU CZERWONEGO = 108,5 m²
- CHODNIK - KOSTKA BRUK. BET. GR. 6 cm KOLORU SZAREGO = 769,2 m²
- ZJAZDY NA POSESIE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU GRAFITOWEGO = 591,5 m²
- PAS POSTOJOWY - PŁYTY TYPU "MEBA" = 247,9 m²
- ZIELEN - WARSTWA HUMUSU GR. 5 cm OBSIANA MIESZANKĄ TRAW = 285,2 m²
- KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30 cm = 620,5 m
- KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x22 cm - NAJAZDOWY = 410,7 m
- KRAWIEŻNIK BETONOWY 12x25 cm = 146,6 m
- OBRIEŻE BETONOWE 8x30 cm = 577,7 m
- POBOCZE Z KRUSZYWA GRANITOWEGO = 29,0 m²
- GRANICE DZIAŁEK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY Tel. 603 333 671 OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63-200 JAROCIN
NAMWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	STALA ORGANIZACJA RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO
INWESTOR	POWIAT JAROCIŃSKI Al. Niepodległości 10 - 12 63-200 JAROCIN
RYSIUNEK	PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 83867/8
OPRACOWAL	Marcin Szyba
stadium	branża
Projekt budowlany	Drogiowa
skala	1:500
data	05.2021
numer rysunku	2.1

UWAGI:

- WYMIARY OZNACZONE *DOTYCZĄ ZMIANY POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI
- WLOTY I WYLOTY PRZERUSTÓW ŚCIAĆ POD KĄTEM 45°
- SZER. ZJAZDÓW WG FAKTYCZNYCH POTRZEB


PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO WYMIANY NA NOWE

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

ISTNIEJĄCE ODWODNIENIE DO REMONTU



- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO WYMIANY NA NOWE
- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

LEGENDA

- JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO = 3028,5 m²
- CHODNIK - PERON - KOSTKA BRUK. BET. GR. 6 cm KOLORU SZAREGO = 157,0 m²
- ZATOKA AUTOBUSOWA - KOSTKA BRUK. BET. GR. 8 cm KOLORU GRAFITOWEGO = 115,8 m
- ZJAZDY NA POSESJE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR 8 cm KOLORU GRAFITOWEGO = 130,8 m²
- ZJAZDY NA POLA - DESTRUKT = 203,5 m²

- KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x30 cm = 82,7 m
- KRAWIEŻNIK BETONOWY 15x22 cm - NAJAZDOWY = 171,3 m
- KRAWIEŻNIK BETONOWY 12x25 cm = 227,7 m
- OBRIEŻE BETONOWE 8x30 cm = 277,7 m
- POBOCZE Z KRUSZYWA GRANITOWEGO = 913,0 m²
- PROJ. KOLEKTOR KANALIZACJI DESzczOWEJ Z RURY PP Ø 400 = 64,5 m
- ISTN. PRZEPUST POD ZJAZDEM DO REMONTU Z RURY PP Ø 400 = 72,7 m
- GRANICE DZIAŁEK

UWAGI:

- WLOTY I WYLOTY PRZEPUSTÓW ŚCIAĆ POD KĄTEM 45° I OBRUKOWAĆ KAMIENIEM POLNYM
- SZER. ZJAZDÓW WG FAKTYCZNYCH POTRZEB

ID zgłoszenia prac geodezyjnych:	GGN-ODGK 6640.200.2021
Miejscowość:	Panienka
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:	306001_5 Jaraczewo – obszar wiejski
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego:	0012 – Panienka
Nazwa układu współrzędnych i skali mapy:	1 : 500
Nazwa układu wysokości prostokątnych płaskich:	2000_18
Nazwa układu wysokości:	Kronsztad 86
Numer sekcji:	6.168.15.08.4.3
Oznaczenie granie obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacja o służebnościach gruntowych zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Służebności drogowych nie badano
Data opracowania mapy	2021-03-15
GEOŻAK* Artur Hazak 63-200 JAROCIN, ul. Królowej Jadwigi 3 NIP 972-056-92-47	mgr Artur Hazak 16963 geodeta uprawniony nr rej. 16963 ul. Królowej Jadwigi 3, Jaraczewo tel. 0608 22 00 76
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy	podpis osoby reprezentującej wykonawcę
Artur Hazak imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	16963 nr uprawnień i podpis kierownika prac geodezyjnych

Otrzymano informację, że operat P.3006.2021. 5.6.2 otrzymał pozytywny wynik weryfikacji wydany przez: STAROSTĘ JAROCIŃSKIEGO


w dniu 2021-03-31 (Data weryfikacji operatu)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

"GEOŻAK" Artur Hazak
geodeta uprawniony nr rej. 16963
ul. Królowej Jadwigi 3, Jaraczewo
tel. 0608 22 00 76

(data, imię, nazwisko i podpis kierownika prac geodezyjnych)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY Tel. 603 333 671 OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63-200 JAROCIN fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	STALA ORGANIZACJA RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO
INWESTOR	POWIAT JAROCIŃSKI Al. Niepodległości 10 - 12 63-200 JAROCIN
RYSUJEK	PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 83867/8
OPRACOWAL	Marcin Szyba
stadium	branża
Projekt budowlany	Drogowa
skala	1:500
data	05.2021
numer rysunku	2.3



PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO WYMIANY NA NOWE

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 cm - NAJAZDOWY = 36,4 m
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 12x25 cm = 5,7 m
- OBRIEŻE BETONOWE 8x30 cm = 63,7 m
- POBOCZE Z KRUSZYWA GRANITOWEGO = 964,4 m²
- ISTN. PRZEPUST POD JEZDNIĄ DO REMONTU Z RURY PP Ø 500 ; DL.12,50
- ISTN. PRZEPUST POD ZJAZDEM DO REMONTU Z RURY PP Ø 400 = 14,8 m
- GRANICE DZIAŁEK

LEGENDA

- JEZDNIĄ - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO = 2827,5 m²
- ZJAZDY NA POSESIE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR 8 cm KOLORU GRAFITOWEGO = 42,1 m²
- ZJAZDY NA POLA - DESTRUKT = 198,3 m²

UWAGI:


- WŁOTY I WYŁOTY PRZEPUSTÓW ŚCIAĆ POD KĄTEM 45° I OBRUKOWAĆ KAMIENIEM POLNYM
- SZER. ZJAZDÓW WG FAKTYCZNYCH POTRZEB

ID zgłoszenia prac geodezyjnych:	GGN-ODGK.6640.200.2021
Miejscowość:	Panienka
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:	300601_5 Jaraczewo – obszar wiejski
Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego:	0012 – Panienka
Skala mapy:	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000_18
Nazwa układu wysokości	Kronsztad 86
Numer sekcji	6:168.15.08.4.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacja o służebnościach gruntowych zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Służebności drogowych nie badano
Data opracowania mapy	2021-03-15
GEOŻAK" Artur Hażak 63-200 JAROCIN, ul. Krolowej Jadwigi 3 NIP 972-056-92-47	mgr Artur Hażak geodeta uprawniony nr rej 16963 ul. Krolowej Jadwigi 3, 63-200 Jarocin tel. 0600 22 00 76
Nazwa i linia i nazwisko wykonawcy	podpis osoby reprezentującej wykonawcę
Artur Hażak nr uprawnień i podpis kierownika prac geodezyjnych	16963 nr uprawnień i podpis kierownika prac geodezyjnych

Otrzymałem informację, że operat
P.3006.2021. 5.6.2 otrzymał pozytywny
wynik weryfikacji wydany przez:
STAROSTĘ JAROCIŃSKIEGO
w dniu 2021-03-31
(Data weryfikacji operatu)

Jestem świadomy odpowiedzialności kamej
za złożenie fałszywego oświadczenia
"GEOŻAK" Artur Hażak
geodeta uprawniony nr rej 16963
ul. Krolowej Jadwigi 3, 63-200 Jarocin
tel. 0600 22 00 76
(data, imię, nazwisko i podpis kierownika prac geodezyjnych)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY	Tel. 603 333 671 OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63-200 JAROCIN
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	STALĄ ORGANIZACJA RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO	
INWESTOR	POWIAT JAROCIŃSKI Al. Niepodległości 10 - 12 63-200 JAROCIN	
RYSUJEK	PLAN SYTUACYJNY	
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 83867/8	PODPIS
OPRACOWAL	Marcin Szyba	PODPIS
stadium	branża	data
Projekt budowlany	Drogowa	1:500
		05.2021
		2.4



- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE DO WYMIANY NA NOWE
- PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME
- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 cm - NAJAZDOWY = 113,0 m
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 12x25 cm = 12,0 m
- OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm = 223,5 m
- POBOCZE Z KRUSZYWA GRANITOWEGO = 940,5 m²
- ISTN. PRZEPUST POD JEZDNIĄ DO REMONTU Z RURY PP Ø 500 ; DL. 11,50 m
- ISTN. PRZEPUST POD ZJAZDEM DO REMONTU Z RURY PP Ø 400 = 21,5 m
- GRANICE DZIAŁEK

- JEZDNIĄ - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO = 2864,3 m²
- ZJAZDY NA POSESIE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR 8 cm KOLORU GRAFITOWEGO = 82,0 m²
- ZJAZDY NA POLA - DESTRUKT = 331,3 m²

LEGENDA

-
-
-



- UWAGI:
1. WLOTY I WYLOTY PRZEPUSTÓW ŚCIAĆ POD KĄTEM 45° I OBRUKOWAĆ KAMieniem POLNYM
2. SZER. ZJAZDÓW WG FAKTYCZNYCH POTRZEB

ID zgłoszenia prac geodezyjnych:	GGN-ODGK.6640.200.2021
Miejscowość:	Panienka
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej:	300601_5 Jaraczewo – obszar wiejski
Identyfikator i nawa obrębu ewidencyjnego:	0012 – Panienka
Skala mapy:	1 : 500
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	2000_18
Nazwa układu wysokości	Kronsztad 86
Numer sekcji	6:168:15.08.4.3
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Informacja o służebnościach gruntowych zlokalizowanych w granicach zleżosławianej inwestycji	Służebności drogowych nie badano
Data opracowania mapy	2021-03-15
„GEOŻAK” Artur Hazak 63-200 JAROCIN, ul. Krolowej Jadwigi 3 NIP 872-006-92.47	mgr Artur Hazak geodeta uprawniony nr rej 16963 ul. Krolowej Jadwigi 3, 63-200 Jaraczewo tel. 0608 22 00 76
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy	
Artur Hazak imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	16963 nr uprawnień i podpis kierownika plac. geodezyjnych

Otrzymałem informację, że operat P.3006.2021. 5.62 otrzymał pozytywny wynik weryfikacji wydany przez: STAROSTĘ JAROCIŃSKIEGO w dniu 2021-03-31 (Data weryfikacji operatu)

Jestem świadomy odpowiedzialności kamej za złożenie fałszywego oświadczenia "GEOŻAK" Artur Hazak geodeta uprawniony nr rej 16963 ul. Krolowej Jadwigi 3, 63-200 Jaraczewo tel. 0608 22 00 76 (data, imię, nazwisko i podpis kierownika prac geodezyjnych)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY Tel. 603 333 671 OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63-200 JAROCIN Fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	STAJA ORGANIZACJA RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO
INWESTOR	POWIAT JAROCIŃSKI Al. Niepodległości 10 - 12 63-200 JAROCIN
RYSUJEK	PLAN SYTUACYJNY
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 83867/8
OPRACOWAŁ	Marcin Szyba
stadium	branża
Projekt budowlany	Drogiowa
numer rysunku	2.5
data	05.2021



PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE
DO WYMIANY NA NOWE

PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME

LEGENDA

- JEZDNIA - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO = 1905,0 m²
- ZJAZDY NA POSESIE - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUK. BET. GR 8 cm
KOLORU GRAFITOWEGO = 27,7 m²
- ZJAZDY NA POLA - DESTRUKT = 61,0 m²
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x22 cm - NAJAZDOWY = 27,5 m
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 12x25 cm 5,0 m
- OBREZE BETONOWE 8x30 cm = 58,7 m
- POBOCZE Z KRUSZYWA GRANITOWEGO = 644,8 m²
- ISTN. PRZEPUST POD ZJAZDEM DO REMONTU
Z RURY PP Ø 400 = 11,5 m
- GRANICE DZIAŁEK

NUMERY PUNKTÓW POMIAROWYCH - RZĘDNE
WYSOKOŚCIOWE OSI JEZDNI

UWAGI:

- WLOTY I WYLOTY PRZEPUSTÓW ŚCIAĆ POD KĄTEM 45°
I OBRUKOWAĆ KAMieniem POLNYM
- SZER. ZJAZDÓW WG FAKTYCZNYCH POTRZEB

ID zgłoszenia prac geodezyjnych:	GGN-ODGK.5640.200.2021
Miejscowość:	Panienka
Identyfikator i nazwa jednostki evidencyjnej:	300601_5 Jaraczewo – obszar wiejski
Identyfikator i nawa obrębu evidencyjnego:	0012 – Panienka
Nazwa układu współrzędnych prostokątnych płaskich	1 : 500
Nazwa układu wysokości	2000_18
Numer sekcji	Kronszta 86
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	6.168.15.08.4.3
Informacja o służebnościach gruntowych zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Służebności drogowych nie badano
Data opracowania mapy	2021-03-15
"GEOŻAK" Artur Hazał 63-200 JAROCIN, ul. Królowej Jadwigi 3 NIP 972-056-92-47	mgr Artur Hazał geodeta uprawniony nr tej 16963 ul. Królowej Jadwigi 3, 63-200 Jarocin tel. 0606 22 00 76
Nazwa / imię i nazwisko wykonawcy	podpis osoby reprezentującej wykonawcę
Artur Hazał imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych	16963 nr uprawnień i podpis kierownika prac geodezyjnych

Otrzymałem informację, że operat
P.3006.2021. 5.6.2 otrzymał pozytywny
wynik weryfikacji wydany przez:
STAROSTĘ JAROCIŃSKIEGO

w dniu 2021-03-31
(Data weryfikacji operatu)

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia


"GEOŻAK" Artur Hazał
geodeta uprawniony nr tej 16963
ul. Królowej Jadwigi 3, 63-200 Jarocin
tel. 0606 22 00 76

(data: imię, nazwisko i podpis kierownika prac geodezyjnych)


JEDNOSTKA PROJEKTOWA	IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY	OS. KONSTYTUCJI 3 MAJAJ 14a 63 - 200 JAROCIN	Tel. 603 333 671 fax. 62 505 43 15
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	STAŁA ORGANIZACJA RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3744P PANENKA - GRANICA POWIATU JAROCIŃSKIEGO		
INWESTOR	POWIAT JAROCIŃSKI Al. Niepodległości 10 - 12 63-200 JAROCIN		
RYSYNEK	PLAN SYTUACYJNY		
PROJEKTANT	mgr inż. Ireneusz Ignaszak UAN - 8386/718		
OPRACOWAL	Marcin Szyba		
stadum	branża	skala	data
Organizacja ruchu	Drogowa	1:500	05.2021
			numer rysunku
			2.6

ODLEGŁOŚĆ ZNAKÓW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOŚĆ ICH UMIESZCZANIA


NA DRODZE



NA ULICY



NA DRODZE DLA ROWERÓW



JEDNOSTKA PROJEKTOWA		IRENEUSZ IGNASZAK BUDOWNICTWO KOMUNIKACYJNE PROJEKTY NADZORY		OS. KONSTYTUCJI 3 MAJA 14a 63 - 200 JAROCIN	Tel. 603 333 671 fax. 62 505 43 15
		SCHEMAT USTAWIENIA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH			
RYSUNEK					
	branża		Drogowa		numer rysunku 3