


OBRĘB 12 - DZ. BUD. NR: 59/3, 71, 57, 60, 64, 61/3, 58, 56, 52/2, 58
skala 1:500



POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY Z ORYGINALEM MAPY DO CELÓW PROJEKTYWCH

mgr inż. Artur Jusz Burtinick
wzrost 1,70 m, data urodzenia 1970-01-01
miejscowość i adres zamieszkania: Warszawa, ul. Włocławska 10
główny adres e-mail: jusz@poczta.onet.pl
numer telefonu: 22 639 60 00
.....

U - rz. wyjszcia, D - rz. dna, D 3.0 - nr studni)	
MAGAI	

1. W

1. W przypadku stwierdzenia technicznej możliwości podjęcia wywózki, prace budowlane należy maksymalnie zgłębić odcinek od istniejącego separatora do studni D 1,0.
2. W przypadku możliwości zagłębienia studni D 1,0 należy zwiększyć spadek całego ciągu kanalizacji deszczowej od studni D 1,0 do D 9,0.
3. Zakres uwagi 1 i 2 zaznaczono na mapie.
4. Na odcinku od studni D 1,0 do D 10,0 projektowana trasa kanalizacji deszczowej pokrywa się z istniejącą. Zmianie ulegają rzędne posadowienia oraz, zwiększona została średnica z D500 na D650.
5. Etap 2 na podstawie odrębnego rozważenia na budowę.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ MAPY Z ORYGINAŁEM MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

[illegible]