

Białystok, dn. 04 sierpnia 2022 r.

Zamawiający:  
**„Stadion Miejski” Sp. z o. o.**  
**ul. Słoneczna 1**  
**15 - 323 Białystok**

Pełnomocnik Zamawiającego:  
**Nord Partner sp. z o.o.**  
**ul. Lubicka 16**  
**87-100 Toruń**

## WYKONAWCY

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji na: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej „Stadionu Miejskiego” Sp. z o. o. w Białymstoku”**

Oznaczenie sprawy: 17.22.P.DUJSP

## WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - *dalej jako „ustawa Pzp”*, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). W związku z powyższym Pełnomocnik Zamawiającego udziela następujących wyjaśnień SWZ, które zostaną udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Ponadto wszędzie, gdzie jest zapis typu „BYŁO: JEST:” Pełnomocnik Zamawiającego działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

### **Pytanie nr 1**

Potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SWZ i lub OPZ, zapisy OWU Wykonawcy, w tym zawarte w nich wyłączenia, będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych w ramach przedmiotowego postępowania.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z pkt. 5.4 załącznika nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia w sprawach nieuregulowanych postanowieniami OPZ, SWZ i umowy zastosowanie będą miały inne akty prawne oraz OWU Wykonawcy wraz z włączeniami i klauzulami dodatkowymi. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oparty został na zamkniętym katalogu wyłączeń odpowiedzialności. Tym samym zapisy OWU dotyczące wyłączeń bądź ograniczeń odpowiedzialności będą miały zastosowanie, o ile katalog wyłączeń bądź ograniczeń odpowiedzialności nie pozostaje w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 2**

Potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ i lub OPZ będą miały zastosowanie do umów ubezpieczenia, zawartych w ramach przedmiotowego postępowania,

będą obowiązywały pomimo, że zapisy OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ i lub OPZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z pkt. 5.3 załącznika nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia w sytuacji, kiedy postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy względem opisanego przedmiotu zamówienia działają na korzyść ubezpieczonych, wówczas zastosowanie mają OWU.

**Pytanie nr 3**

Potwierdzenie, iż zgłoszone mienie do ubezpieczenia jest aktualne na dzień ogłoszenia przetargu i będzie zgłoszone w całości do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia.

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgłoszone do ubezpieczenia mienie odzwierciedla stan środków trwałych na dzień 05 maja 2022 r. Do ubezpieczenia Zamawiający zamierza zgłosić w całości posiadane mienie, z zastrzeżeniem, że stan posiadania może ulec nieznacznym zmianom (likwidacji/ sprzedaży lub zakupom/ nabyciu mienia).

**Pytanie nr 4**

Uszczegółowienie czy Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia część mienia – czy cały posiadany, użytkowany majątek.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia cały posiadany majątek.

**Pytanie nr 5**

Podanie łącznej sumy ubezpieczenia mienia w systemie sum stałych oraz łącznej wartości limitów odpowiedzialności ( na pierwsze ryzyko), zgłoszonej do ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że określił łączną sumę ubezpieczenia w systemie sum stałych w pkt. 3.2 w Rozdziale A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk na kwotę 243 074 847,97 zł, natomiast w pkt. 3.3 wskazał przedmiotowe limit odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko – łącznie 2 155 000,00 zł. Ponadto określił łączną sumę ubezpieczenia w systemie sum stałych w pkt. 3.2 w Rozdziale B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na kwotę 22 575 411,81 zł. W kwestii przedmiotowych limitów odpowiedzialności w systemie na pierwsze ryzyko – łącznie 220 000,00 zł (pkt. 2.3.2 koszty odtworzenia danych, nośników danych oraz licencjonowanego oprogramowania – limit 200 000,00 zł oraz pkt. 3.3.4 Telefony komórkowe, tablety, sprzęt elektroniczny na podstawie umów abonenckich, itp. – limit 20 000,00 zł.) Pozostałe limity określone na pierwsze ryzyko dotyczą ryzyk ubezpieczeniowych.

**Pytanie nr 6**

Wyjaśnienie, sposobu oszacowania sum ubezpieczenia, oraz potwierdzenie czy za wartość księgową brutto – należy przyjąć – wartość wynikająca z ewidencji księgowej wartość mienia odpowiadająca jego wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszty wytworzenia środka trwałego powiększoną o koszty jego ulepszenia i skorygowaną w wyniku aktualizacji wyceny.

**Odpowiedź na pytanie nr 6:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż podane sumy ubezpieczenia mienia ustalone zostały na podstawie wartości księgowej brutto tzn. wartości wynikającej z ewidencji środków trwałych odpowiadającej jej wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia lub koszty wytworzenia środka trwałego powiększoną o koszty jego ulepszenia i skorygowaną w wyniku aktualizacji wyceny.

**Pytanie nr 7**

Potwierdzenie czy sumy ubezpieczenia podane są z podatkiem VAT, czy netto bez VAT?

**Odpowiedź na pytanie nr 7:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż podane sumy ubezpieczenia nie zawierają podatku VAT (są podane w wartości netto).

**Pytanie nr 8**

Potwierdzenie, iż zasada proporcji będzie miała zastosowanie również do mienia zgłoszonego, wg wartości rzeczywistej, ewidencyjnej, księgowej, jeśli przekroczy 120% sumy ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 8:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do pkt. 4.1.16 Załącznika nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z którym wyłączono zasadę proporcji.

**Pytanie nr 9**

Potwierdzenie, że Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – z limitem odpowiedzialności 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia – odnosi się do łącznej sumy ubezpieczenia (obejmującej wszystkie przedmioty ubezpieczenia objęte ochroną) oraz podlega konsumpcji.

**Odpowiedź na pytanie nr 9:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że przezorna suma ubezpieczenia dotyczy przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczonych w systemie sum stałych. Limit odpowiedzialności podlega konsumpcji.

**Pytanie nr 10**

Określenie czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie nieużytkowane, nie eksploatowane – jeśli tak proszę o wykazanie oraz określenie wartości oraz podanie jak jest zabezpieczone i czy jest kontrolowane.

**Odpowiedź na pytanie nr 10:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie nieużytkowane oraz mienie wyłączone z eksploatacji.

**Pytanie nr 11**

Określenie czy do ubezpieczenia zgłoszone jest mienie przeznaczone do rozbiórki – jeśli tak, proszę o wskazanie i wyłączenie z programu ubezpieczenia

**Odpowiedź na pytanie nr 11:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki.

**Pytanie nr 12**

Wprowadzenie dodatkowej franszyzy redukcyjnej na mienia (budynki, budowle oraz mienie znajdujące się w tego typu obiektach) o konstrukcji szkieletowej typu hale, namioty, konstrukcji drewnianej, kryte gontem oraz na mienie wyłączone z eksploatacji / użytkowania, w wysokości 10% szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 12:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowej franszyzy redukcyjnej – innej niż określone w pkt. 6 Załącznika nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 13**

Proszę o przesunięcie terminu na składanie ofert na 19.08.2022 r.

**Odpowiedź na pytanie nr 13:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dokonuje zmiany terminu składania ofert na 09 sierpnia 2022 r.

**Pytanie nr 14**

Proszę o wykreślenie klauzuli warunków i taryf; klauzuli błędów i przeoczeń (7.12), klauzuli informacji (7.4) z katalogu klauzul obligatoryjnych bądź przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź na pytanie nr 14:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 15**

Proszę o zmianę sposobu wystawiania polis ubezpieczeniowych z 24-miesięcznego dokumentu ubezpieczenia na dwie polisy z 12-miesięcznym okresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 15:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 16**

Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 16:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 17**

Prosimy o zmianę terminu dokonania oględzin po szkodzie z 3 dni roboczych na 7 dni roboczych (str. 2 OPZ)

**Odpowiedź na pytanie nr 17:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 18**

Proszę o udostępnienie wykazu obiektów zlokalizowanych przy ulicy Elewatorskiej z podaniem roku budowy, jednostkowych sum ubezpieczenia i konstrukcji.

**Odpowiedź na pytanie nr 18:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przy ulicy Elewatorskiej obiektem wybudowanym przez Spółkę jest jedynie ogrodzenie panelowe. Rok budowy: 2016.

**Pytanie nr 19**

Prosimy o informację czy w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo/ wybuchowo. Jakiego rodzaju to materiały, ciecze, gazy? W jaki sposób przechowywane.

**Odpowiedź na pytanie nr 19:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się materiały niebezpieczne pożarowo/ wybuchowo.

**Pytanie nr 20**

W jaki sposób są transportowane wartości pieniężne. Jak są zabezpieczane?

**Odpowiedź na pytanie nr 20:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. 2010 nr 166 poz. 1128 z późn. zm.). Zamawiający przechowuje kwoty poniżej 2 000,00 zł.

**Pytanie nr 21**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty o drewnianej konstrukcji ścian lub przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie

przedmiotowego mienia z ubezpieczenia. W przypadku braku akceptacji proszę o określenie limitu akceptowalnego przez Zamawiającego oraz ograniczenie zakresu do FLEX-y.

**Odpowiedź na pytanie nr 21:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów o drewnianej konstrukcji oraz przeznaczonych do rozbiórki lub wyburzenia.

**Pytanie nr 22**

Jakiego rodzaju mienie Zamawiający planuje w okresie trwania zamówienia wyłączyć z eksploatacji. Jaki będzie planowany czas wyłączenia mienia z eksploatacji?

**Odpowiedź na pytanie nr 22:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że aktualnie Zamawiający nie planuje wyłączenia mienia z eksploatacji.

**Pytanie nr 23**

Proszę o wyłączenie mienia wyłączonego z eksploatacji z zakresu ubezpieczenia (pkt 1.4.4). W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 23:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji.

**Pytanie nr 24**

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

**Odpowiedź na pytanie nr 24:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 23.

**Pytanie nr 25**

Proszę o wyłączenie z ochrony mienia podczas naprawy, konserwacji, utrzymania technicznego znajdującego się w miejscu innym niż wskazany w SWZ – pkt 1.4.6.

**Odpowiedź na pytanie nr 25:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 26**

Jakiego rodzaju mienie Zamawiający składowe bezpośrednio na podłodze?

**Odpowiedź na pytanie nr 26:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie planuje składować mienia bezpośrednio na podłodze, poza pojazdami i maszynami oraz mienia, które ze względu na swoją specyfikę, przeznaczenie jest składowane bezpośrednio na podłodze. Wszelkie elementy magazynowane są głównie na paletach. W przypadku mienia typu „dmuchańce” jest możliwość czasowego leżenia na podłodze na terenie zewnętrznym (związane z wydarzeniami). Część maszyn i urządzeń zgodnie z projektem jest zamontowana na posadzce.

**Pytanie nr 27**

Proszę o informacje jakiego rodzaju mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się pod ziemią?

**Odpowiedź na pytanie nr 27:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, które ze względu na przyjęte rozwiązania technologiczne i funkcjonalność znajdują się pod ziemią (np. przyłącza mediów, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, przyłącza

telekomunikacyjne, energetyczne, światłowód, kable energetyczne itp., które stanowią element całości infrastruktury technicznej).

**Pytanie nr 28**

Proszę o informację na temat procedury odśnieżania śniegu z dachu obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia/ systemie stapienia śniegu.

**Odpowiedź na pytanie nr 28:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający nie posiada systemu stapienia śniegu. Odśnieżanie dachu budynku głównego realizowane jest przez firmę świadczącą usługę odśnieżania z wykorzystaniem metod alpinistycznych. Firma zobowiązana jest do monitorowania opadów śniegu i stałych pomiarów grubości pokrywy śnieżnej na dachu obiektu głównego oraz do przestrzegania wytycznych dotyczących wykorzystywanych narzędzi do usuwania śniegu.

**Pytanie nr 29**

Prosimy o doprecyzowanie, iż czynności konserwacyjne, naprawy, czyszczenia, serwisu, przeglądu i innych podobnych czynności wykonywane przez własny personel - wyłącznie posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w tym zakresie.

**Odpowiedź na pytanie nr 29:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że personel własny, tj. pracownicy obsługi stadionu nie wykonuje prac konserwacyjnych, napraw, serwisów i przeglądów konstrukcji budynku stadionu. Prace te wykonywane są przez firmy zewnętrzne w razie potrzeb. Obsługa stadionu zajmuje się sprzątaniami powierzchni stadionu z wykorzystaniem środków czystości dobranych zgodnie z instrukcją użytkownika danej powierzchni/ materiału, z którego dana powierzchnia jest wykonana.

**Pytanie nr 30**

Proszę o zmniejszenie limitu dla aktów terroryzmu do kwoty 2 000 000,00 PLN w zakresie obligatoryjnym oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 30:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i jednocześnie informuje, że w przypadku szkód wynikających z terroryzmu zastosowanie ma franszyza redukcyjna w wysokości 1 000,00 zł.

**Pytanie nr 31**

Proszę o zmniejszenie podlimitu zakresu fakultatywnego z pkt. 2.1.20 (wady konstrukcyjne/projektowe) do 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 31:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację i zwraca uwagę, że jest to zakres fakultatywny ubezpieczenia, w związku z czym Wykonawca nie ma obowiązku akceptacji tego punktu.

**Pytanie nr 32**

Czy w okresie ostatnich 5 lat przeprowadzone były oględziny stadionu zlecone przez zakład ubezpieczeń? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie zaleceń oraz sposobu i czasu realizacji zaleceń.

**Odpowiedź na pytanie nr 32:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w okresie ostatnich pięciu lat przeprowadzane były oględziny stadionu przez zakłady ubezpieczeń, jednak wyniki tych oględzin nie były zwrotnie przekazywane Zamawiającemu.



**Pytanie nr 33**

Proszę o potwierdzenie, iż limit na dodatkowe koszty wskazane w pkt 2.2 jest zgodny z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 33:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie dysponuje wiedzą o limitach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Wykonawcy i jednocześnie podkreśla, że limity dotyczące kosztów określonych w pkt. 2.2. mieszczą się w ramach sum ubezpieczenia.

**Pytanie nr 34**

Proszę o wykreślenie pkt 4.1.16 wyłączenie zasady proporcji.

**Odpowiedź na pytanie nr 34:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 35**

Prosimy o zmianę wartości mienia pracowniczego, mienia osób trzecich, mienia powierzonego, mienia w szatniach i schowkach z odtworzeniowej na rzeczywistą.

**Odpowiedź na pytanie nr 35:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 36**

Proszę o informacje czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone namioty, o jakiej wartości jednostkowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 36:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia zgłoszono 6 namiotów stelażowych o łącznej wartości 24 476,00 zł (wartość najtańszego namiotu – 2 095,00 zł, wartość najdroższego – 7 220,00 zł).

**Pytanie nr 37**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia dewastacji zieleni (pkt. 3.4.4). W przypadku braku zgody wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 37:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 38**

Prosimy o wyłączenie z pkt 3.4.7 szkód estetycznych takich jak np. zarysowanie, zadrapanie, odprysnięcie szyb i przedmiotów szklanych z PLEXI albo poliwęglanu.

**Odpowiedź na pytanie nr 38:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 39**

Proszę o dopisanie w klauzuli lokalizacji nienazwanych „Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych”.

**Odpowiedź na pytanie nr 39:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i informuje, że zgodnie z treścią klauzuli lokalizacji nienazwanych standard zabezpieczeń musi być analogiczny do placówek o podobnym charakterze prowadzonej działalności.

**Pytanie nr 40**

Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli automatycznego pokrycia (pkt 7.4) do kwoty 1 000 00,00 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 40:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 41**

Katastrofa budowlana (pkt. 7.7) – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia obiektów starszych niż 50 lat oraz obniżenie podlimitu w zakresie obligatoryjnym do 5 000 000 zł i fakultatywnym do 10 000 000 zł.

**Odpowiedź na pytanie nr 41:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 42**

Klauzula przepięć (pkt. 7.8 AR, 7.6 EEI)– prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź na pytanie nr 42:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 43**

Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla kosztów dodatkowych (pkt 7.13) do kwoty 1 000 000,00 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 43:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 44**

Proszę o zmniejszenie limitu odpowiedzialności w klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia (pkt 7.17) do kwoty 1 000 000,00 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 44:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 45**

Klauzula okolicznościowa – prosimy o doprecyzowanie, iż ustalenie i wyjaśnienie okoliczności szkody prowadzone jest przy współpracy z Zamawiającym.

**Odpowiedź na pytanie nr 45:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany pkt. 7.20 Klauzula okolicznościowa w załączniku nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

**7.20. Klauzula okolicznościowa**

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

JEST:

**7.20. Klauzula okolicznościowa**

Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody **przy współpracy z Ubezpieczonym** i wypłacenia należnego odszkodowania, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.

**Pytanie nr 46**

Proszę o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z rokiem produkcji. Czy Zamawiający potwierdza, że okres eksploatacji sprzętu elektronicznego nie przekracza 7 lat.



**Odpowiedź na pytanie nr 46:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że szczegółowy wykaz sprzętu może przekazać Wykonawcy wyłonionemu w drodze niniejszego postępowania przetargowego po zawarciu umowy. Ponadto Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza, że okres eksploatacji sprzętu elektronicznego nie przekracza 7 lat. Znaczną część sprzętu elektronicznego stanowią systemy informatyczne, które są wykorzystywane od rozpoczęcia funkcjonowania Stadionu przy ul. Słonecznej.

**Pytanie nr 47**

Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla sprzętu przenośnego w wysokości 5% wartości szkody, jednak nie mniej niż 500,00 PLN. W przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie franszyz akceptowalnych przez Zamawiającego przynajmniej dla ryzyka upuszczenia bądź kradzieży z włamaniem lub rabunku.

**Odpowiedź na pytanie nr 47:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 48**

Proszę o wykaz planowanych remontów i inwestycji w okresie realizacji zamówienia, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź na pytanie nr 48:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że aktualnie Zamawiający w okresie realizacji zamówienia planuje wymianę murawy oraz zakup telebimu. Szacowany koszt inwestycji to 3 500 000 zł.

**Pytanie nr 49**

Jak Zamawiający ocenia stan budynków/budowli zgłoszonych do ubezpieczenia: bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły, awaryjny.

**Odpowiedź na pytanie nr 49:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający ocenia stan budynków/budowli na dobry.

**Pytanie nr 50**

Proszę o zmianę limitu dla szkód powstałych wskutek wylewu wód podziemnych/wód gruntowych na 500 000,00 PLN (3.4.6)

**Odpowiedź na pytanie nr 50:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 51**

Proszę o zmianę limitu dla ryzyka dewastacji w zakresie obligatoryjnym na 500 000 PLN, w zakresie fakultatywnym do 1 000 000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 51:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 52**

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu do firm wykonujących zlecenia na terenie stadionu.

**Odpowiedź na pytanie nr 52:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że:

- 1) przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych Zamawiający wymaga polisy OC od firm wykonujących zlecenia;
- 2) przy najmach stałych stosowany jest odpowiedni zapis do umowy odnośnie ubezpieczenia;
- 3) w przypadku pojedynczych eventów Najemca ubezpiecza się w wybranym przez siebie zakresie i na własny koszt; w umowie jest zapis, iż:

„2. Wynajmujący nie będzie odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę umeblowania lub towarów należących do Najemcy wniesionych do przedmiotu najmu przez osoby trzecie. W szczególności w sytuacji, kiedy taka szkoda jest skutkiem działania siły wyższej, a także zdarzeń takich jak: kradzież, rabunek, lub inny czyn zabroniony, lub ogień, zalanie, zawilgocenie. Powyższa odpowiedzialność Wynajmującego powstanie jedynie w wypadku, kiedy szkoda taka powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Wynajmującego.

3. Najemca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób zatrudnionych przez Najemcę w przedmiocie najmu oraz wszelkich osób trzecich odwiedzających Najemcę, jak też za własne działania lub zaniechanie.

4. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca.”

4) w umowach dotyczących wydarzeń powyżej 1 000 osób, jako impreza masowa, Zamawiający stosuje zapis w umowie, że „Najemca ubezpiecza się w wybranym przez siebie zakresie i na własny koszt.”;

5) przy najmie przez osoby fizyczne a nie podmioty komercyjne, kiedy najem przestrzeni na obiekcie jest powyżej kwoty 5 000 zł netto przy organizacji eventu, w umowie zastosowany jest zapis odnośnie posiadania polisy OC oraz jej przedstawienia na wniosek Wynajmującego.

### **Pytanie nr 53**

Proszę o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

### **Odpowiedź na pytanie nr 53:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przeglądy technicznego obiektów budowlanych i instalacji technicznych są wykonywane regularnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie zostały stwierdzone żadne zastrzeżenia warunkujące ich użytkowanie.

### **Pytanie nr 54**

Proszę o wskazanie jakim mieniem oprócz stadionu zarządza Zamawiający.

### **Odpowiedź na pytanie nr 54:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający zarządza tylko stadionem posadowionym na działkach będących w użytkowaniu wieczystym.

### **Pytanie nr 55**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

### **Odpowiedź na pytanie nr 55:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

### **Pytanie nr 56**

Proszę o wykreślenie definicji pkt 5.2.3. i 5.2.4 OC (podwójne definicje szkody osobowej i rzeczowej).

### **Odpowiedź na pytanie nr 56:**

Pełnomocnik Zamawiającego wyraża zgodę na proponowaną modyfikację w związku z czym dokonuje wykreślenia pkt. 5.2.3. oraz 5.2.4. rozdz. C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej załącznika nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia.

### **Pytanie nr 57**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

### **Odpowiedź na pytanie nr 57:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 58**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 58:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 59**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 59:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 60**

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień. W przypadku gdy Zamawiający prowadzi punkt szczepień proszę o wyłączenie tej formy działalności z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 60:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień.

**Pytanie nr 61**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 61:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 62**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 62:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 63**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 63:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 64**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 64:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 65**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 65:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 66**

W pkt 5.2.6 proszę o zmianę definicji na „szkoda nie wynikająca ze szkody osobowej ani szkody rzeczowej” (dotyczy części C – ubezpieczenie OC).

**Odpowiedź na pytanie nr 66:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 67**

Proszę o wprowadzenie zapisu dotyczącego czystych strat finansowych: „Z odpowiedzialności ubezpieczyciela wyłączone są czyste straty finansowe powstałe w związku z:

- produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi,
- inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi,
- stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji, warrantów, obligacji zmiennych,
- przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją,
- prowadzeniem kas lub wynikiem z błędów płatniczych,
- przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów robót,
- niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach,
- niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową,
- przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem kosztorysów,
- popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji,
- naruszeniem praw pracowniczych,
- błędnym tłumaczeniem,
- uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi,
- wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu prawa miejscowego,
- lokalizacją wad lub usterek,
- świadczeniem usług hostingowych, dzierżawy serwera, dostawy internetu,
- prowadzeniem handlu elektronicznego,
- administracją danymi osobowymi,
- udzielaniem kredytów, pożyczek,
- wymianą walut,
- opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją, oceną jakiegokolwiek ryzyka,
- obrotem nieruchomościami,
- sprzeniewierzeniem.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo.”

**Odpowiedź na pytanie nr 67:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że określił wyłączenia dotyczące czystych strat finansowych w pkt. 5.2.6. Rozdziału C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

**Pytanie nr 68**

Proszę o wskazanie procentowego udziału poszczególnych działalności w ogólnym przychodzie spółki.

**Odpowiedź na pytanie nr 68:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że udział w ogólnym przychodzie Spółki kształtuje się następująco:

- działalność powierzona 80 %,
- działalność komercyjna 20 %.

**Pytanie nr 69**

Proszę o uaktualnienie szkodowości Klienta. Czy od 16.05.2022 miały miejsce szkody, proszę o podanie okoliczności, wysokości wypłaty/rezerwy.

**Odpowiedź na pytanie nr 69:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie od 15 maja 2022 r. miała miejsce jedna szkoda polegająca na oderwaniu się od stropu płyt kartonowo- gipsowych o powierzchni 6 m x 0,27 m x 2 m. Prawdopodobną przyczyną szkody było zalanie pochodzące z opadów deszcze występujące w dniach 13 i 14 lipca 2022 r.

### **Pytanie nr 70**

Proszę o podanie przyczyny szkód wskazanych w załączniku nr 10. Proszę o podanie informacji o ewentualnych szkodach mających wpływ na ocenę ryzyka, które nie zostały ujęte w załączniku nr 8, a za które Zamawiający otrzymał rekompensatę z innych źródeł.

### **Odpowiedź na pytanie nr 70:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że głównymi przyczynami szkód były następstwa szkód wodno – kanalizacyjnych oraz stłuczenie szyb, elementów szklanych. Nie wystąpiły natomiast szkody, w przypadku których Zamawiający mógłby domagać się rekompensaty od osób trzecich.

### **Pytanie nr 71**

Proszę o włączenie do wszystkich części zamówienia klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 71:**

Pełnomocnik Zamawiającego **wyraża zgodę** na zastosowanie przez Wykonawcę Klauzuli sankcyjnej we wszystkich ryzykach będących przedmiotem zamówienia w treści stosowanej przez Wykonawcę regulującej brak świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

### **Pytanie nr 72**

Proszę o włączenie poniższej klauzuli obligatoryjnej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego:

Klauzula cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawą wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowią będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 72:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zawarł w zakresie akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia wyłączenia dotyczące ryzyk cybernetycznych – w pkt. 2.1.23 Rozdziału A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i nie jest jego intencją włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych. W zakresie Rozdziału B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pozostawia Wykonawcy możliwość zastosowania wyłączenia w odniesieniu do ryzyk cybernetycznych zgodnie z własnymi OWU.

#### **Pytanie nr 73**

Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku



(o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 73:**

Pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, że nie jest jego intencją uzyskanie ochrony w zakresie innych okoliczności niż fizyczne uszkodzenia i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia. W Rozdziale A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyka nie znajdują się zapisy wskazujące na oczekiwanie takiego zakresu. Tym samym zapisy OWU dotyczące wyłączeń bądź ograniczeń odpowiedzialności będą miały zastosowanie, o ile katalog wyłączeń bądź ograniczeń odpowiedzialności nie pozostaje w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 74**

Prosimy o zmianę terminu składania oferty z dnia 04.08.2022 r. na dzień 10.08.2022 r.

**Odpowiedź na pytanie nr 74:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 13.

**Pytanie nr 75**

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 24 miesięcy na 12,

**Odpowiedź na pytanie nr 75:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 76**

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę generalną jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie generalnej,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:
  - a) pierwszy okres rozliczeniowy:

- gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 8 miesięcy za poszczególne ubezpieczenia) za pierwsze 8 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 30% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 8 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

**Odpowiedź na pytanie nr 76:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną klauzulę.

**Pytanie nr 77**

Prosimy o potwierdzenie, że polisy ubezpieczeniowe mają być wystawiane na okresy roczne ( w przypadku braku zgody na zmianę okresu ubezpieczenia),

**Odpowiedź na pytanie nr 77:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w odniesieniu do ubezpieczeń majątkowych (zawarte w Rozdziałach A, B i C) oczekuje polis wystawionych na pełny okres realizacji zamówienia tj. na 24 m-ce.

**Pytanie nr 78**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 78:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 79**

Prosimy o informację czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane (roczne i 5 letnie),

**Odpowiedź na pytanie nr 79:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają aktualne wymagane prawem przeglądy.

**Pytanie nr 80**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z badań instalacji elektrycznej, gazowej, przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji, skuteczności uziemienia instalacji odgromowej,

**Odpowiedź na pytanie nr 80:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie wykonuje przeglądów instalacji gazowych, gdyż takie instalacje w zarządzanych obiektach nie występują. Pozostałe instalacje mają aktualne protokoły.

**Pytanie nr 81**

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe przeglądy są dokonywane przez autoryzowane przez producentów firmy.

**Odpowiedź na pytanie nr 81:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż powyższe przeglądy dokonywane są przez osoby posiadające uprawnienia wymagane zgodnie z ustawą Prawo budowlane.

**Pytanie nr 82**

Prosimy o informację, czy podczas ostatnich przeglądów technicznych budynków, instalacji elektrycznej, instalacji odgromowej, instalacji gazowej, instalacji kominowo-wentylacyjnej wykazane zostały jakiegokolwiek usterki i wskazane zostały zalecenia? Jeżeli tak, to jakie i czy zostały wykonane?

**Odpowiedź na pytanie nr 82:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 53.

**Pytanie nr 83**

Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana,

**Odpowiedź na pytanie nr 83:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest dostępna pod adresem:

<https://stadion.bialystok.pl/files/do-pobrania/2-instrukcja-bezpieczenstwa-pozarowego.pdf>

[https://stadion.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zmiany-w-Instrukcji-](https://stadion.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zmiany-w-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Pozarowego-z-dn.-21-10-2020.pdf)

[Bezpieczenstwa-Pozarowego-z-dn.-21-10-2020.pdf](https://stadion.bialystok.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zmiany-w-Instrukcji-Bezpieczenstwa-Pozarowego-z-dn.-21-10-2020.pdf)

**Pytanie nr 84**

Prosimy o informację czy Zamawiający ma wprowadzoną pisemną ewidencję prac pożarowo niebezpiecznych,

**Odpowiedź na pytanie nr 84:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego przewiduje konieczne dokumenty:

załącznik nr 1 do IBP - Protokół nr ... zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo wraz z Zezwoleniem nr ... na jednorazowe przeprowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo, załącznik nr 2 do IBP - Książka kontroli prac niebezpiecznych pożarowo. Jednakże takie prace nie były wykonywane na obiekcie od momentu oddania do użytku.

**Pytanie nr 85**

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga polisy OC z tytułu prowadzonej działalności w odniesieniu do firm wykonujących zlecenia na terenie stadionu,

**Odpowiedź na pytanie nr 85:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 52.

**Pytanie nr 86**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,

**Odpowiedź na pytanie nr 86:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne wymagane prawem przeglądy i badania.

**Pytanie nr 87**

Prosimy o informację czy w pomieszczeniach technicznych typu serwerownia są przechowywane materiały łatwopalne (kartony, opakowania),

**Odpowiedź na pytanie nr 87:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w pomieszczeniach technicznych typu serwerownia nie są składowane materiały łatwopalne (kartony i opakowania).

### **Pytanie nr 88**

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, zabezpieczenia antywłamaniowe, system dostępu, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,

### **Odpowiedź na pytanie nr 88:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w systemie całodobowym funkcjonują 2 stanowiska pracowników ochrony. Ponadto:

- jedno stanowisko w godzinach 6:00 - 22:00,
- jedno stanowisko w godzinach 7:15 - 23:15.

Realizacja obchodów przez pracowników ochrony dokumentowana jest za pomocą elektronicznego systemu kontroli obchodów, rejestrującego pracę w czasie rzeczywistym.

Ponadto:

- stan obiektu monitorowany jest przy wykorzystaniu systemu SMS GEMOS, który odzwierciedla i wizualizuje stan wszystkich elementów systemów i zabezpieczeń obiektu,
- obiekt wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego CCT (czas archiwizacji wynosi 3 miesiące), system BMS (Building Management System), system przeciwpożarowy SAP i DSO i system kontroli dostępu polegający na monitorowaniu ustawień przejść kontrolowanych.

### **Pytanie nr 89**

Prosimy o informację na temat występowania na terenie stadionu materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania,

### **Odpowiedź na pytanie nr 89:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na terenie obiektu poza zbiornikami maszyn przechowywane są jedynie paliwa płynne w ilości ok. 100 l przeznaczone do bieżącej eksploatacji sprzętu typu kosiarki, ciągniki ogrodnicze. Paliwo do agregatów znajduje się wyłącznie w ich zbiornikach.

### **Pytanie nr 90**

Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

### **Odpowiedź na pytanie nr 90:**

Pełnomocnik Zamawiający informuje, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków w złym stanie technicznym lub budynków, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym.

### **Pytanie nr 91**

Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym?

### **Odpowiedź na pytanie nr 91:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 90.

### **Pytanie nr 92**

Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie wyłączone z eksploatacji lub przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?

### **Odpowiedź na pytanie nr 92:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji, mienia przeznaczonego do likwidacji i mienia przeznaczonego do rozbiórki.

### **Pytanie nr 93**

Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób

przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

**Odpowiedź na pytanie nr 93:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany wyżej wskazanymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

**Pytanie nr 94**

Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

**Odpowiedź na pytanie nr 94:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

**Pytanie nr 95**

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

**Odpowiedź na pytanie nr 95:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Pytanie nr 96**

Jeżeli do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji, budynki będące pustostanami lub będące w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ich ubezpieczenia do następujących ryzyk: ogień, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź na pytanie nr 96:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji, budynki będące pustostanami lub będące w złym stanie technicznym.

**Pytanie nr 97**

Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997r.

**Odpowiedź na pytanie nr 97:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający nie odnotował szkód z powodu powodzi od daty powstania tj. od 2014 r.

**Pytanie nr 98**

Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 98:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

**Pytanie nr 99**

Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

**Odpowiedź na pytanie nr 99:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 48.

**Pytanie nr 100**

Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 100:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 48.

**Pytanie nr 101**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiana sum ubezpieczenia/zwiększenie majątku może nastąpić na warunkach klauzuli automatycznego pokrycia i klauzuli automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc. W pozostałych przypadkach jedynie za zgodą Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 101:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do pkt. 6 Załącznika nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział Postanowienia wspólne – Informacje dotyczące realizacji umowy, gdzie wskazane zostały okoliczności dotyczące zmian sum ubezpieczenia.

**Pytanie nr 102**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności, w tym limity w klauzulach ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 102:**

Pełnomocnik Zamawiający potwierdza, że wszystkie limity odpowiedzialności we wszystkich ryzykach będących przedmiotem zamówienia, w tym limity w klauzulach ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie roku.

**Pytanie nr 103**

Proszę o potwierdzenie, że limity w klauzulach/dodatkowych rozszerzeniach są wspólne dla ryzyk, do których mają mieć zastosowanie.

**Odpowiedź na pytanie nr 103:**

Pełnomocnik Zamawiającego określił dla każdego rodzaju ubezpieczenia katalog klauzul dodatkowych i w ramach tych klauzul wskazał limity, które mogą być wspólne dla poszczególnych ryzyk np.: limit w pkt. 7.6.Klauzula ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo budowlanych, limit w pkt. 7.7 Katastrofa budowlana.

**Pytanie nr 104**

Prosimy o zmianę zapisów treści SWZ pkt.3.3.1.(str.2) zamiast: „...od daty ostatecznego wyjaśnienia wszystkich okoliczności dotyczących szkody...” proponuję stwierdzenie: „od daty potwierdzenia przez Ubezpieczyciela odpowiedzialności”

**Odpowiedź na pytanie nr 104:**

Pełnomocnik Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 105**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 5.5.3 ( str. 4)

**Odpowiedź na pytanie nr 105:**

Pełnomocnik Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 106**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 5.5.4 ( str. 4)

**Odpowiedź na pytanie nr 106:**

Pełnomocnik Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.



### **Pytanie nr 107**

W przypadku braku zgody wykreślenia z treści SWZ pkt. 5.5.4 ( str. 4) prosimy o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy/wyłączenia OWU Wykonawcy , jeśli nie zostały wprost włączone do ochrony zapisami SWZ

### **Odpowiedź na pytanie nr 107:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.

### **Pytanie nr 108**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 7.7.2 ( str. 4) zapisu „ pośrednie”

### **Odpowiedź na pytanie nr 108:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 109**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 7.7.4 ( str. 5) zapisu „ a także awaryjne zrzucenie paliwa”

### **Odpowiedź na pytanie nr 109:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 110**

3.3.2. Termin zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wynosi 7 dni roboczych od daty zaistnienia szkody lub powzięcia informacji o jej powstaniu, chyba, że ogólne warunki ubezpieczenia przewidują dłuższy termin. Ubezpieczyciel odmawiając w całości lub w części wypłaty odszkodowania, nie będzie mógł się powołać na fakt przekroczenia terminu zgłoszenia szkody wynikającego z ogólnych warunków ubezpieczenia, jeżeli nie ma to wpływu na ustalenie okoliczności oraz rozmiaru szkody.- Wnioskujemy o zmianę terminu zgłoszenia szkody na 5 dni.

### **Odpowiedź na pytanie nr 110:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Cześć A - „Ubezpieczenie mienia systemem od wszystkich ryzyk”:

### **Pytanie nr 111**

Wnioskujemy o wyjaśnienie, czy mają zastosowanie wyłączenia z OWU Wykonawcy, które to wprost nie zostały włączone w ramach zakresu ubezpieczenia do treści SWZ / OZP (ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, np. wyłączenie Wykonawcy:

Przedmiotem ubezpieczenia nie jest następujące mienie:

1) obiekty budowlane wraz ze znajdującym się w nich mieniem będące w trakcie robót budowlanych, w szczególności: budowy, przebudowy, montażu, remontu, rozruchu lub rozbiórki, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem opisanej w OPZ klauzuli ubezpieczenia mienia podczas prac remontowo – budowlanych.

2) mienie inne niż obiekty budowlane będące w trakcie montażu, rozbiórki, demontażu, instalacji, rozruchu i testów

Czy np.:

Wykonawca nie odpowiada za szkody w wyniku decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia przez rząd lub inne władze kraju oraz min. - odszkodowanie nie uwzględnia:

wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej lub pamiątkowej;

### **Odpowiedź na pytanie nr 111:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że mogą mieć zastosowanie wyłączenia stosowane przez Wykonawcę (na podstawie OWU Wykonawcy), które nie zostały uwzględnione w katalogu akceptowalnych wyłączeń (Rozdział A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz Rozdział B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), o ile nie pozostają w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia, tzn. o ile nie zostały wprost zneutralizowane wyłączeniami odpowiedzialności np. postanowieniami dodatkowymi. Analogicznie sytuacja dotyczy pozostałych ubezpieczeń, dla których nie określono katalogu akceptowalnych wyłączeń – zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy, o ile nie pozostają w sprzeczności z opisem

przedmiotu zamówienia, tzn. o ile nie zostały wprost zneutralizowane włączeniami odpowiedzialności np. postanowieniami dodatkowymi.

**Pytanie nr 112**

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienia osób trzecich zostało zgłoszone do ubezpieczenia,

**Odpowiedź na pytanie nr 112:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że aktualnie Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia konkretnego mienia osób trzecich, jednak ze względu na specyfikę prowadzenia działalności i charakter odbywających się imprez na stadionie, nie może wykluczyć swojej odpowiedzialności za mienie osób trzecich, które czasowo może znajdować się terenie stadionu lub w pozostałych miejscach ubezpieczenia.

**Pytanie nr 113**

Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju/wartości mienia, lokalizacji, planowanego wyłączenia, powód wyłączenia z eksploatacji wyłączonego z eksploatacji/użytkowania ( pkt. 1.4.4 OPZ) oraz sposobu jego zabezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 113:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający aktualnie nie zgłasza do ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji, nie planuje również wyłączenia z eksploatacji ubezpieczonego mienia.

**Pytanie nr 114**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek dewastacji zieleni (pkt. 3.4.4.OPZ), lub zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 1 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 114:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 115**

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte sieci energetyczne znajdujące się w odległości nie większej niż 100 m poza miejscem ubezpieczenia określonym w umowie ubezpieczenia,

**Odpowiedź na pytanie nr 115:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza powyższego i odsyła do pkt. 1.4.11 Rozdziału A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

**Pytanie nr 116**

Prosimy o wprowadzenie limitu na koszty zabezpieczenia przed szkodą ( pkt. 2.2.2OPZ) do wysokości max. 10 % nie więcej 500 000,00 zł,

**Odpowiedź na pytanie nr 116:**

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje pokrycia kosztów wskazanych w pkt. 2.2 załącznika nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia, Rozdział A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, do wysokości sumy ubezpieczenia.

**Pytanie nr 117**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych na skutek systematycznego zawilgacania, zagrzybienia i zapleśnienia z limitem 100 000,00 zł ( pkt. 2.1.10 OPZ),

**Odpowiedź na pytanie nr 117:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 118**

Prosimy o dopisanie w pkt.4.1.1 (str. 17) „ dotyczy mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej” oraz „Ubezpieczyciel zastrzega możliwość weryfikacji zakresu oraz stawek na dzień szkody lub dzień ustalenia odpowiedzialności”

### **Odpowiedź na pytanie nr 118:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w pkt. 4.1.1. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

4.1.1. **W przypadku budynków i budowli** – w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i/lub rachunkami, który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały itp. Wypłata odszkodowania bez ograniczenia średnimi/maksymalnymi stawkami Sekocenbud lub równoważnym w przypadku przesłania min 2 ofert wykonawców i nie wskazania tańszego wykonawcy przez rzeczoznawcę. ubezpieczyciela.

JEST:

4.1.1. **W przypadku budynków i budowli** (ubezpieczonych w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej) – w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej kosztorysem, fakturami i/lub rachunkami, który uwzględni m.in. zakres uszkodzonych elementów, konieczność przeprowadzenia dodatkowych, niezbędnych dla odtworzenia mienia napraw, dotychczasową technologię, konstrukcję, wymiary, standardy wykończenia, takie same lub najbardziej zbliżone materiały itp. Wypłata odszkodowania bez ograniczenia średnimi/maksymalnymi stawkami Sekocenbud lub równoważnymi w przypadku przesłania min. 2 ofert wykonawców i nie wskazania tańszego wykonawcy przez rzeczoznawcę/ ubezpieczyciela.

Ponadto pełnomocnik Zamawiającego wyjaśnia, iż nie odbiera Wykonawcy prawa do weryfikacji zakresu uszkodzeń, a także stawek cen materiałów i stawek roboczogodzin z zastrzeżeniem postanowień pkt. 7.19 Klauzula likwidacji drobnych szkód majątkowych do kwoty 5 000,00 zł, zgodnie z postanowieniami której intencją Zamawiającego jest uzyskania szybkiej ścieżki likwidacji szkody w przypadku pilnej potrzeby naprawy uszkodzonego mienia, bez konieczności uzyskania akceptacji i weryfikacji Wykonawcy – wyłącznie na podstawie faktury lub kosztorysu dokumentującego rozmiar szkody.

### **Pytanie nr 119**

Prosimy o dopisanie w pkt.4.1.2 (str. 17) „ dotyczy mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej”

### **Odpowiedź na pytanie nr 119:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w pkt. 4.1.2. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

4.1.2. **W przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń** – w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach.

JEST:

4.1.2. **W przypadku maszyn, sprzętu i urządzeń** (ubezpieczonych w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej) – w pełnej wysokości poniesionej szkody potwierdzonej fakturami lub rachunkami, obejmującej m.in. wartość kosztów zakupu, albo naprawy mienia takiego samego rodzaju lub o najbardziej zbliżonych parametrach.

### **Pytanie nr 120**

Prosimy o dopisanie w pkt.4.1.5 (str. 17) „ Tylko w przypadku gdy dokumentacja techniczna będzie konieczna do opracowania na nowo w związku z powstałą szkodą”

### **Odpowiedź na pytanie nr 120:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w pkt. 4.1.5. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

4.1.5 **Dla budynków i budowli** Ubezpieczyciel w przypadku odtworzenia mienia wypłaca dodatkowe koszty w postaci kosztów opracowania dokumentacji technicznej, geodezyjnej i geologicznej, w przypadku odtworzenia mienia według wartości KB Ubezpieczyciel pokryje koszty nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową.

JEST:

4.1.5 **Dla budynków i budowli** Ubezpieczyciel w przypadku odtworzenia mienia wypłaca dodatkowe koszty w postaci kosztów opracowania dokumentacji technicznej, geodezyjnej i geologicznej, w przypadku odtworzenia mienia ubezpieczonego według wartości księgowej brutto Ubezpieczyciel pokryje koszty nakładów na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzoru nad budową, o ile opracowanie tej dokumentacji będzie konieczne w związku z powstałą szkodą.

### **Pytanie nr 121**

Prosimy o dopisanie w pkt.4.1.8 (str. 17) „dotyczy mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 121:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w pkt. 4.1.8. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

4.1.8. **Dla mienia osób trzecich, mienia powierzonego oraz środków niskocennych** – odszkodowania za szkody wypłacane będą według wartości odpowiadającej kosztom naprawy uszkodzonego mienia lub kosztom odtworzenia zniszczonego mienia, kosztem zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach.

JEST:

4.1.8. **Dla mienia osób trzecich, mienia powierzonego oraz środków niskocennych** (ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej) – odszkodowania za szkody wypłacane będą według wartości odpowiadającej kosztom naprawy uszkodzonego mienia lub kosztom odtworzenia zniszczonego mienia, kosztem zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach.

### **Pytanie nr 122**

Prosimy o dopisanie w pkt.4.1.9 (str. 18) „dotyczy mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 122:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w pkt. 4.1.9. Załącznik nr 6 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

BYŁO:

4.1.9. **Dla mienia pracowniczego** – odszkodowania za szkody wypłacane będą według wartości odpowiadającej kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach.

JEST:

4.1.9. **Dla mienia pracowniczego** (ubezpieczonego w wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej) – odszkodowania za szkody wypłacane będą według wartości odpowiadającej kosztom naprawy, zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych lub najbardziej zbliżonych parametrach.

**Pytanie nr 123**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej- sugerowana 1.000 zł

**Odpowiedź na pytanie nr 123:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 124**

„1.4.4 Ubezpieczeniem objęte zostaje mienie wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia,” – prosimy o wykreślenie punktu oraz podanie informacji jakie mienie będzie wyłączone z eksploatacji i jak zostanie ono zabezpieczone.

**Odpowiedź na pytanie nr 124:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 113.

**Pytanie nr 125**

1.4.7. prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie i jakiej wartości jest składowane

**Odpowiedź na pytanie nr 125:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 126**

1.4.9. prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mienie i jakiej wartości znajduje się pod ziemią

**Odpowiedź na pytanie nr 126:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 27.

**Pytanie nr 127**

W zapisach punktów 1.4.7, 1.4.8 i 1.4.9 prosimy o dopisanie, iż ochrona obejmuje zgłoszone do ubezpieczenia mienie o ile jest ujęte w sumie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 127:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie kategorie mienia o których mowa w pkt. 1.4.7, 1.4.8 oraz 1.4.9 w stosunku do których oczekuje ochrony ubezpieczeniowej są uwzględnione w sumach ubezpieczenia mienia.

**Pytanie nr 128**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia i potwierdzenie, że zastosowanie będą miały wyłączenia odpowiedzialności określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia wykonawcy mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 128:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 129**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 2.2.4 ( str. 14)

**Odpowiedź na pytanie nr 129:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 130**

2.2.5 ( str. 14) prosimy o wprowadzenie limitu 10% wartości szkody, maksymalnie 1 000 000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 130:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 131**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia lokautów.

**Odpowiedź na pytanie nr 131:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 132**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 7.18.2 ( str. 6) lub zmniejszenie limitu dla Zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu lub infrastruktury do wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym;

**Odpowiedź na pytanie nr 132:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 133**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia Systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia z limitem 100 000 zł obligatoryjnie.

**Odpowiedź na pytanie nr 133:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 134**

Kradzież zwykła - prosimy o zmniejszenie limitu do 3.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 134:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 135**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia „Koszty związane z alarmem bombowym (również fałszywym), w tym w szczególności koszty ewakuacji, koszty poszukiwania, koszty transportu, magazynowania i przechowywania, koszty dezynfekcji oraz pozostałe koszty związane ze zdarzeniami – limit 50 000 zł.”

**Odpowiedź na pytanie nr 135:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 136**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu dla ryzyka kradzieży i dewastacji dla elementów stanowiących zabezpieczenie, w tym zewnętrzny monitoring ujętych w ramach sumy ubezpieczenia na środki trwałe i wyposażenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 136:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 137**

3.4.2. (str. 15) prosimy o zmniejszenie limitu do 500 000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 137:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 138**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 3.4.6 ( str. 15) lub zmniejszenie limitu do 100 000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 138:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 139**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 3.4.7 ( str. 15) zapisu „szkody estetyczne”

**Odpowiedź na pytanie nr 139:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 140**

3.5. (str. 16) pozostałe ruchome składniki mienia- prosimy o doprecyzowanie jakiego mienia dotyczy zapis, o jakiej wartości, jakich limitów

**Odpowiedź na pytanie nr 140:**



Pełnomocnik Zamawiającego poprzez pozostałe ruchome składniki mienia identyfikuje te przedmioty ubezpieczenia określone w systemie sum stałych – pkt. 3.2 lub w systemie na pierwsze ryzyko – pkt. 3.3, dla których nie określił nominalnych minimalnych limitów odpowiedzialności w ryzykach kradzieżowych – pkt. 3.5.

**Pytanie nr 141**

4.1.3. prosimy o wprowadzenie limitów do każdego z wymienionych kosztów.

**Odpowiedź na pytanie nr 141:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 142**

7.6. ( str.20) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, minimum 1 000 zł

**Odpowiedź na pytanie nr 142:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 143**

7.7. ( str.21) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5%, minimum 1 000 zł

**Odpowiedź na pytanie nr 143:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 144**

7.8. ( str.21) wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł

**Odpowiedź na pytanie nr 144:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 145**

Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc – prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli w wysokości 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 145:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w pkt. 7.2 Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc w Rozdziale A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, został określony limit w wysokości 10 000 000,00 zł.

**Pytanie nr 146**

Klauzula kosztów dodatkowych – prosimy o:

- zmianę limitu dla kosztów utraty mediów do 3 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym;
- wprowadzenie limitu: koszty usunięcia pozostałości po szkodzie m.in. usunięciem rumowiska, uprzątnięcie mienia, terenu, rozbiórki, złomowanie ,rozmontowaniem, rozłożeniem, rozebraniem, osuszanie, składowaniem lub utylizacją ubezpieczonego mienia, oszalowaniem, umocnieniem ubezpieczonego mienia, demontażem i montażem;” w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym
- wykreślenie zapisu „zwiększone koszty odtworzenia maszyn, urządzeń, mienia, związane z osuszaniem, renowacją, wykonanych na specjalne zamówienie, powstałe w wyniku trudności z ich ponownym zakupem, odbudową, naprawą lub montażem;” lub wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym
- „konieczne i uzasadnione koszty rzeczoznawców poniesione przez Ubezpieczającego związane z ustaleniem zakresu i rozmiaru szkody – podlimit 500 000 zł” – prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym; oraz prosimy o wprowadzenie zastrzeżeń: a) sporządzenie ekspertyzy jest niezbędne do odtworzenia mienia, w którym wyrządzona została szkoda objęta odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i z tytułu której

Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie oraz b) konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;

- 7.13.8 wnioskujemy o potwierdzenie, że powyższe koszty do limitu ustalonego dla kosztów rzeczoznawców (limit łączny)

- 7.13.13 – wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 10 000 PLN

- 7.13.16 oraz 7.13. wnioskujemy o potwierdzenie, że powyższe koszty do limitu ustalonego dla kosztów odtworzenia materiałów archiwalnych (limit łączny)

- 7.13.18 – wnioskujemy o wprowadzenie limitu do 50 000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 146:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowane zmiany dotyczące wysokości poszczególnych podlimitów i wyjaśnia, że odrębnie ustalił koszty rzeczoznawców (pkt. 7.13.7) i koszty określone w pkt. 7.13.8 w stosunku do których zastosowanie będzie miał ogólny limit określony w pkt. 7.13 Klauzula kosztów dodatkowych.

**Pytanie nr 147**

7.18 ( str. 25) wnosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie nr 147:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 148**

7.19. (str. 26) wnosimy o zmianę zapisu na „Podstawą wypłaty odszkodowania będzie faktura wraz z kosztorysem dokumentującym rozmiar szkody.”

**Odpowiedź na pytanie nr 148:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż powyższy zapis jest uwzględniony w pkt. 7.19 Klauzula likwidacji drobnych szkód majątkowych do kwoty 5 000,00 zł.

**Pytanie nr 149**

8.3 ( str. 26) wnosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie nr 149:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pkt 8.3 rozdziału A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk jest warunkiem fakultatywnym, w związku z czym Wykonawca nie ma obowiązku jego akceptacji.

**Pytanie nr 150**

Klauzula mienia ruchomego – prosimy o usunięcie zapisu

**Odpowiedź na pytanie nr 150:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 151**

Klauzula przepięć – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź na pytanie nr 151:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 152**

1.4.10 str. 11 OPZ „mienie, które może nie posiadać wyodrębnionej pozycji w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość mogła zostać dołączone na etapie zakończenia inwestycji do nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla Wykonawcy, że dotknięte szkoda mienie znajdują się we władaniu Zamawiającego/ ubezpieczonego będzie złożone przez niego oświadczenie”. – Wnioskujemy o wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź na pytanie nr 152:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

### **Pytanie nr 153**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

### **Odpowiedź na pytanie nr 153:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że mogą mieć zastosowanie wyłączenia stosowane przez Wykonawcę (na podstawie OWU Wykonawcy), które nie zostały uwzględnione w katalogu akceptowalnych wyłączeń (Rozdział A. Ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk oraz Rozdział B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk), o ile nie pozostają w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia tzn. o ile nie zostały wprost zneutralizowane włączeniami odpowiedzialności np. postanowieniami dodatkowymi. Analogicznie sytuacja dotyczy pozostałych ubezpieczeń dla których nie określono katalogu akceptowalnych wyłączeń – zastosowanie mają wyłączenia z OWU Wykonawcy, o ile nie pozostają w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia tzn. o ile nie zostały wprost zneutralizowane włączeniami odpowiedzialności np. postanowieniami dodatkowymi.

### **Pytanie nr 154**

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

### **Odpowiedź na pytanie nr 154:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zawarł w zakresie akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia wyłączenie dotyczące ryzyk cybernetycznych – w pkt. 2.1.23 Rozdziału A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i nie jest jego intencją włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych. W zakresie Rozdziału B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pozostawia Wykonawcy możliwość zastosowania wyłączenia w odniesieniu do ryzyk cybernetycznych zgodnie z własnymi OWU.

### **Pytanie nr 155**

Prosimy o zgodę na dodanie klauzuli zgodnie z poniższą treścią:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

### **Odpowiedź na pytanie nr 155:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie jest jego intencją uzyskanie ochrony ubezpieczeniowej dla szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przez choroby zakaźne. W Rozdziale A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk oraz w Rozdziale B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, nie znajdują się zapisy wskazujące na oczekiwanie takiego zakresu. Tym samym zapisy OWU dotyczące wyłączeń bądź ograniczeń odpowiedzialności będą miały zastosowanie, o ile katalog wyłączeń bądź ograniczeń odpowiedzialności nie pozostaje w sprzeczności z opisem przedmiotu zamówienia.

Część B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

### **Pytanie nr 156**

Wnioskujemy o wyjaśnienie, czy mają zastosowanie wyłączenia z OWU Wykonawcy, które to wprost nie zostały włączone w ramach zakresu ubezpieczenia do treści SWZ / OZP (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) np. wyłączenie Wykonawcy:

Wykonawca nie odpowiada za szkody w wyniku decyzji administracyjnej wydanej na podstawie obowiązujących przepisów, powodującej konfiskatę, rekwizycję, nacjonalizację lub innego rodzaju przejęcie ubezpieczonego mienia przez rząd lub inne władze kraju

Wykonawca nie odpowiada za szkody stanowiące defekty estetyczne; czy będące następstwem bezpośredniej eksploatacji – zużycia (starzenia);

### **Odpowiedź na pytanie nr 156:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 153.

### **Pytanie nr 157**

Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego :

a) czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu,

b) wskazanie miejsca pracy ubezpieczonego sprzętu (czy sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak –

to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości jednostkowej),

### **Odpowiedź na pytanie nr 157:**

Pełnomocnik Zamawiającego w odniesieniu do poszczególnych pytań, informuje jak niżej:

a) tak, Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu elektronicznego;

b) sprzęt nie pracuje poniżej poziomu gruntu.

**Pytanie nr 158**

Czy w pomieszczeniach, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt elektroniczny o dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),

**Odpowiedź na pytanie nr 158:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pomieszczenia, w których znajduje się specjalistyczny sprzęt elektroniczny, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego. Jedna na każde pomieszczenie.

**Pytanie nr 159**

Czy pomieszczenia, w których znajduje się sprzęt elektroniczny o dużej wartości (np. serwerownie itp.) znajdują się poniżej gruntu, lub bezpośrednio pod pomieszczeniami takimi jak łazienki, toalety,

**Odpowiedź na pytanie nr 159:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że serwerownie nie znajdują się poniżej gruntu. Bezpośrednio nad jedną z serwerowni znajduje się pomieszczenie WC.

**Pytanie nr 160**

Prosimy o wyłączenie ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego ( pkt. 2.1.12 OPZ , w przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o zmniejszenie limitu do 5 000,00 zł,

**Odpowiedź na pytanie nr 160:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 161**

Prosimy o potwierdzenie, że maksymalny okres tymczasowego składowania sprzętu ( pkt. 1.3.3 OPZ) wynosi 6 m-cy od daty zakupu do włączenia do eksploatacji,

**Odpowiedź na pytanie nr 161:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że maksymalny okres tymczasowego składowania sprzętu (pkt. 1.3.3) wynosi 6 m-cy od daty zakupu do włączenia do eksploatacji.

**Pytanie nr 162**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na szkody w trakcie przemieszczania sprzętu pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami – proponujemy 50 000,00 zł,

**Odpowiedź na pytanie nr 162:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 163**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej- sugerowana 1.000 zł

**Odpowiedź na pytanie nr 163:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 164**

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie jest zainstalowane bądź składowane bezpośrednio na podłodze w tym w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu. oraz podanie jego wartości.

**Odpowiedź na pytanie nr 164:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 26.

**Pytanie nr 165**

Prosimy o wykreślenie zapisu: „1.1.5 Nie dopuszcza się obowiązku wymogu przechowywania sprzętu elektronicznego w pomieszczeniach klimatyzowanych, ogrzewanych.”

**Odpowiedź na pytanie nr 165:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 166**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ akceptowalnych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia i potwierdzenie, że zastosowanie będą miały wyłączenia odpowiedzialności określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia wykonawcy mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 166:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 153.

**Pytanie nr 167**

Prosimy o wykreślenie z treści SWZ pkt. 7.18.2 ( str. 6) lub zmniejszenie limitu dla Zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu lub infrastruktury do wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym;

**Odpowiedź na pytanie nr 167:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 168**

Kradzież zwykła - prosimy o zmniejszenie limitu do 1.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 168:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 169**

Prosimy o podanie pełnej wartości mienia: „Telefony komórkowe, tablety, inne mobilne urządzenia”.

**Odpowiedź na pytanie nr 169:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż posłużył się systemem na pierwsze ryzyko w celu określenia maksymalnej przewidywanej straty – nie oczekuje ochrony do pełnej wartości mienia ubezpieczonego w tym systemie. Dodatkowo wyjaśnia, że pkt 3.3.4. w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dotyczy telefonów komórkowych, tabletek, które zwyczajowo są nabywane w ramach zawieranych z operatorami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, gdzie cena nabycia nie odzwierciedla ich faktycznej wartości.

**Pytanie nr 170**

Koszty rzeczoznawców - prosimy o wprowadzenie zastrzeżeń: „konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela.”

**Odpowiedź na pytanie nr 170:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 171**

Klauzula przepięć – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego

**Odpowiedź na pytanie nr 171:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 172**

1.3.9. str. 28 prosimy o dodanie zapisu” pod warunkiem wprowadzenia ewidencja sprzętu użytkowanego podczas ew. pracy zdalnej - tj. dane pracownika, rodzaj sprzętu, nr seryjne, adres w którym sprzęt jest użytkowany

**Odpowiedź na pytanie nr 172:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 173**

2.2. str. 29 Wnosimy o wprowadzenie limitu 10% wartości szkody, maksymalnie 1 000 000 PLN



**Odpowiedź na pytanie nr 173:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 174**

4.3.5. str. 30 prosimy o zmianę zapisów, dotyczącą wieku sprzętu. Nasza propozycja: „Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji nie przekracza siedmiu lat. Lub wartości rzeczywistej – w odniesieniu do sprzętu elektronicznego, którego okres eksploatacji od dnia produkcji przekracza siedem lat.”

**Odpowiedź na pytanie nr 174:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 175**

7.10 str. 34 OPZ „Klauzula okolicznościowa- Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody.” Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia „o ile postępowanie nie jest prowadzone przeciwko ubezpieczonemu”.

**Odpowiedź na pytanie nr 175:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 176**

7.13. (str. 35) wnosimy o zmianę zapisu na „W przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy (w ciągu 24 godzin) jest konieczne dla normalnego działania zakładu (np. centrala telefoniczna, serwer, itp.) ubezpieczający zawiadamiając o szkodzie Ubezpieczyciela może przystąpić natychmiast do samodzielnej likwidacji sporządzając stosowny protokół opisujący przyczynę zdarzenia i rozmiary szkody potwierdzone opinią serwisanta, sposób naprawy oraz wyliczenie wartości szkody; protokół (faktura z kosztorysem za naprawę) będzie podstawą do wyliczenia odszkodowania przez Ubezpieczyciela; w przypadku awarii sprzętu elektronicznego, którego przywrócenie do pracy nie jest konieczne dla normalnego funkcjonowania zakładu, ubezpieczający po zgłoszeniu szkody może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody na powyższych zasadach jedynie w przypadku, gdy Ubezpieczyciel nie dokona oględzin przedmiotu szkody w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia szkody.

**Odpowiedź na pytanie nr 176:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 177**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź na pytanie nr 177:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 153.

**Pytanie nr 178**

Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następnych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez

wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następce, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód. Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

**Odpowiedź na pytanie nr 178:**

[Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 154.](#)

**Pytanie nr 179**

Prosimy o zgodę na dodanie klauzuli zgodnie z poniższą treścią:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

**Odpowiedź na pytanie nr 179:**

[Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 155.](#)

Cześć C - „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”

**Pytanie nr 180**

Wnioskujemy o wyjaśnienie, czy mają zastosowanie wyłączenia z OWU Wykonawcy, które to wprost nie zostały włączone w ramach zakresu ubezpieczenia do treści SWZ / OZP

**Odpowiedź na pytanie nr 180:**

[Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 153.](#)

**Pytanie nr 181**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 181:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 182**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 182:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 183**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 183:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 184**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 184:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 185**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 185:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 186**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 186:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 187**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 187:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 188**

Prosimy o wykreślenie z punktu 5.2.3. (str.37 załącznika nr 1 do SWZ) zdania: Jeżeli jednak pierwsza szkoda z serii powstała przed początkiem okresu ubezpieczenia, a ubezpieczony nie wiedział o niej ani nie mógł się o niej dowiedzieć, przy zachowaniu należytej staranności, uznaje się, że seria rozpoczęła się od pierwszej szkody, która powstała już w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 188:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 189**

Prosimy o dopisanie do punktu 5.2.3. do zdania pierwszego następującego zapisu: „pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia”

**Odpowiedź na pytanie nr 189:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 190**

Prosimy o wykreślenie całego punktu 8.8.2 (str.39 załącznika nr 1 do SWZ). W przypadku braku zgody dodanie zapisu," po wyrażeniu zgody przez Ubezpieczyciela i zapłaceniu dodatkowej składki"

**Odpowiedź na pytanie nr 190:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pkt 8.2 Rozdziału C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest warunkiem fakultatywnym, w związku z czym Wykonawca nie ma obowiązku jego akceptacji.

**Pytanie nr 191**

Prosimy o wykreślenie całego punktu 8.8.3

**Odpowiedź na pytanie nr 191:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pkt 8.3 Rozdziału C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest warunkiem fakultatywnym, w związku z czym Wykonawca nie ma obowiązku jego akceptacji.

**Pytanie nr 192**

Prosimy o wskazanie pozostałych podmiotów, na rzecz których Zamawiający zawiera umowę ubezpieczenia, a które zgodnie ze słownikiem pojęć mają być również Ubezpieczonymi

**Odpowiedź na pytanie nr 192:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż na dzień dzisiejszy jedynym ubezpieczonym jest Stadion Miejski Sp. z o. o.

**Pytanie nr 193**

Prosimy o potwierdzenie iż punkt 2.2.3. nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

**Odpowiedź na pytanie nr 193:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że pkt. 2.3 Rozdziału Postanowienia wspólne – Informacje dotyczące realizacji umowy, nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

**Pytanie nr 194**

Prosimy o informację czy Zamawiający zarządza drogami publicznymi a jeżeli tak to jak jest liczba kilometrów zarządzanych dróg publicznych

**Odpowiedź na pytanie nr 194:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie zarządza drogami publicznymi.

**Pytanie nr 195**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 195:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 196**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 196:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 197**

Prosimy o zgodę na dodanie klauzuli zgodnie z poniższą treścią:

Klauzula sankcji:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, w przypadku których wypłata odszkodowania mogłaby go narazić na sankcje, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych, oraz innych regulacji lub przepisów, pod jakąkolwiek jurysdykcją jakiej podlega Ubezpieczyciel.

**Odpowiedź na pytanie nr 197:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 71.

**Pytanie nr 198**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 198:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 199**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 199:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 200**

Prosimy o wykreślenie klauzuli informacji

**Odpowiedź na pytanie nr 200:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 201**

Prosimy o wyłączenie klauzuli czystych strat finansowych.

**Odpowiedź na pytanie nr 201:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 202**

W przypadku braku zgody wyłączenia klauzuli czystych strat finansowych, prosimy o dopisanie do klauzuli czystych strat finansowych następujących wypadków nie objętych ochroną ubezpieczeniową: polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy, związane z działalnością polegającą na planowaniu, kontroli lub wycenie, kosztów odwołania imprezy, wynikające z naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, lub przepisów prawa antymonopolowego; wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji; wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu objętych tą samą umową ubezpieczenia lub wyrządzone przez ubezpieczonego ubezpieczającemu; związane ze stosunkiem pracy; wyrządzone przez wadliwy produkt; wyrządzone przez wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające pracę programu komputerowego, całego komputera, sieci, niezależnie od źródła ich pojawienia się; polegające na konieczności poniesienia kosztów na przebudowę i naprawę części lub całości przedmiotu umowy; planowaniu, kontroli, wycenie, zarządzaniu.

**Odpowiedź na pytanie nr 202:**

Pełnomocnik Zamawiający określił akceptowalne wyłączenia dotyczące czystych strat finansowych w pkt. 5.2.6. Rozdziału C. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

**Pytanie nr 203**

Prosimy o wykreślenie klauzuli reprezentantów

**Odpowiedź na pytanie nr 203:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 204**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 204:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 205**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź na pytanie nr 205:**

[Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 1.](#)

**Pytanie nr 206**

Wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli:

Klauzula wypowiedzenia

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec poszczególnego okresu ubezpieczenia/okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

- gdy wskaźnik szkodowości - rozumiany jako stosunek sumy wypłaconych odszkodowań oraz rezerw utworzonych na poczet zgłoszonych roszczeń za pierwsze 10 miesięcy okresu ubezpieczenia do składki należnej za analogiczny okres - przekroczy 50%,
- nastąpi istotne i udokumentowane pogorszenie warunków reasekuracyjnych, powodujące brak możliwości spełnienia warunków umowy ubezpieczenia,
- usiłowanie popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego lub jego pracownika, związane z zawarciem lub wykonaniem Umowy ubezpieczenia, przy czym popełnienie lub usiłowanie popełnienia przestępstwa musi być potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 206:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na włączenie wnioskowanej klauzuli.](#)

**Pytanie nr 207**

Dot. pkt. 3.3. - wnosimy o zmianę terminu dokonania oględzin: „W przypadku zajścia szkody ubezpieczyciel zobowiązany jest do dokonania oględzin w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia szkody.”

**Odpowiedź na pytanie nr 207:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

**Pytanie nr 208**

Dot. pkt. 3.7. - wnosimy o wykreślenie tego punktu.

**Odpowiedź na pytanie nr 208:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

**Pytanie nr 209**

Dot. pkt. 7.5. – wnosimy o zmianę w definicji huraganu: „wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,9 m/sek ustalonej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiGW) [...]”.

**Odpowiedź na pytanie nr 209:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

**Pytanie nr 210**

Dot. pkt. 7.14. – wnosimy o zmianę w definicji deszczu nawalnego: „opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej [...]”.

**Odpowiedź na pytanie nr 210:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

**Pytanie nr 211**

Dot. pkt. 7.18. – wnosimy o zmianę w definicji zalania. Prosimy o wyłączenie ppkt. 7.18.2.



**Odpowiedź na pytanie nr 211:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie wskazuje, iż zalanie w wyniku złego stanu technicznego (w tym nieszczelności) dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub szczelinami w złączach płyt lub innych elementów budynku zostało zlimitowane w pkt. 3.4.1. Rozdziału A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk do 500 000,00 zł (zakres obligatoryjny) lub do 1 000 000,00 zł (zakres fakultatywny).

**Pytanie nr 212**

Dot. pkt. 7.28. – wnosimy o wprowadzenie limitu na pracownika w wysokości 1.500 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 212:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie wskazuje, iż szkody w mieniu pracowniczym zostały zlimitowane w pkt. 3.3. Rozdziału A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk do wysokości 100 000,00 zł

**Pytanie nr 213**

Dot. pkt. 8.6.– wnosimy o zmianę w klauzuli wypłaty zaliczek: „Pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu/ Ubezpieczonemu w ciągu 30 dni od daty złożenia stosownego wniosku zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona”.

**Odpowiedź na pytanie nr 213:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

W odniesieniu do ROZDZIAŁU A UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK:

**Pytanie nr 214**

Dot. pkt. 1.4.4 – wnosimy o zmianę w treści tego pkt. „mienie, które w okresie ubezpieczenia może być wyłączone z eksploatacji/ użytkowania w tym mienie, które w trakcie okresu ubezpieczenia będzie stopniowo remontowane i włączane do użytkowania, niezależnie od okresu oraz przyczyn jego wyłączenia; aktualnie do ochrony ubezpieczeniowej nie jest zgłoszone mienie do likwidacji lub rozbiórki. Warunkiem objęcia ochroną budynków wyłączonych z eksploatacji lub nieużytkowanych jest spełnienie wszystkich poniższych wymogów:

- wszystkie media są odłączone od źródeł zasilania, regularnie konserwowane,
  - teren, na którym znajdują się przedmiotowe budynki jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej, utrzymywany w nienagannym porządku,
  - gaśnice oraz inne instalacje ppoż. są stale utrzymywane w gotowości do użycia;
- Prosimy też o wskazanie, czy i jakie mienie planuje się wyłączyć z eksploatacji/ użytkowania i na jaki okres?

**Odpowiedź na pytanie nr 214:**

Pełnomocnik zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 23 i 113.

**Pytanie nr 215**

Dot. pkt. 1.4.6 - prosimy o informację, o jakie mienie chodzi, jakiej wartości oraz na jaką wartość przewidziane są prace remontowe oraz czy Klient posiada plan remontów;

**Odpowiedź na pytanie nr 215:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż pkt. 1.4.6 w Rozdziale A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk dotyczy całości zgłoszonego i ubezpieczonego mienia, które w trakcie okresu ubezpieczenia jest poddawane bieżącej konserwacji, naprawie oraz pracom z zakresu utrzymania technicznego.

**Pytanie nr 216**

Dot. pkt. 2.1.9 – prosimy o informację, czy chodzi o awarie maszyn i urządzeń wchodzące w skład infrastruktury budynku?

**Odpowiedź na pytanie nr 216:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że pkt. 2.1.8. w Rozdziale A. Ubezpieczenie mienie od wszystkich ryzyk dotyczy całości zgłoszonego i ubezpieczonego mienia.

**Pytanie nr 217**

Dot. pkt. 2.1.9 – [zalania] jeżeli nie jest możliwe wyłączenie ppkt. 7.18.2., prosimy o obniżenie limitu obligatoryjnego do 100.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 217:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 218**

Dot. pkt. 2.1.10. i 2.1.10.1 – wnosimy o usunięcie limitu dla zakresu obligatoryjnego i tym samym całkowite wyłączenie szkód polegających na systematycznym zawilgacaniu, zagrzybieniu i zapleśnieniu, poceniu się rur, powolnym oddziaływaniu wody gruntowej z zakresu.

**Odpowiedź na pytanie nr 218:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 219**

Prosimy o uzupełnienie katalogu wyłączeń o:

1. szkody spowodowane przez oddziaływanie czynników biologicznych lub chemicznych.
2. szkody spowodowane przez osiadanie, pękanie lub zawalenie się budynków, budowli lub ich elementów chyba że powstały one wskutek zajścia w miejscu ubezpieczenia zdarzenia ubezpieczeniowego nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 219:**

Pełnomocnik zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 111.

**Pytanie nr 220**

Dot. pkt. 2.3.3.- wnosimy o zmianę limitu na 20.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 220:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 221**

Dot. pkt. 2.3.4.- wnosimy o wyłączenie kosztów dodatkowych związanych z alarmem bombowym

**Odpowiedź na pytanie nr 221:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 222**

Dot. pkt. 3.4.5.- wnosimy o obniżenie limitu na przepięcia dla zakresu fakultatywnego do 2.000.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 222:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 223**

Dot. pkt. 3.4.6.- wnosimy o wyłączenie tego pkt. w całości. Wylew wód podziemnych/ wód gruntowych nie stanowi elementu definicji powodzi. W definicji powodzi przywołane jest jedynie „podniesienia się wód gruntowych”. Ewentualnie prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o taki wylew wód, który nastąpił w związku z powodzią lub przechodzącą w sąsiedztwie falą powodziową, a odpowiedzialność istnieje, pod warunkiem że do szkody nie przyczyniło się nie utrzymywanie drożności instalacji.

**Odpowiedź na pytanie nr 223:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie wyjaśnia, że w definicji powodzi (pkt. 7.13 Postanowienia wspólne – informacje dotyczące realizacji umowy) wskazał przykłady, w wyniku których może wystąpić powódź rozumiana jako zalanie terenu lub podłoża w miejscu ubezpieczenia. W pkt. 3.4.6. Rozdziału A. Ubezpieczenie mienia od

wszystkich ryzyk ograniczono szkody zalaniowe powstałe wskutek wylewu wód podziemnych/ wód gruntowych do kwoty 3 000 000,00 zł.

**Pytanie nr 224**

Dot. pkt. 3.4.8.- wnosimy o wyłączenie tego pkt. całości.

**Odpowiedź na pytanie nr 224:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 225**

Dot. pkt. 3.5.-Dewastacja – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności, proponujemy 2.000.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 225:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 226**

Dot. pkt. 4.1.5.- wnosimy o wyłączenie tego pkt. całości.

**Odpowiedź na pytanie nr 226:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 227**

Dot. pkt. 4.1.7.- wnosimy o wykreślenie zapisu: „[...] Ubezpieczenie pokrywa również koszty związane z zastosowaniem metod i technologii aktualnie stosowanych”.

**Odpowiedź na pytanie nr 227:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 228**

Dot. pkt. 6.2.- wnosimy o zmianę na „500 PLN za wyjątkiem pkt. 6.2.1 [...]”

**Odpowiedź na pytanie nr 228:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 229**

Dot. pkt. 7.2.- Klauzula lokalizacji nienazwanych – prosimy o ustalenie limitu na pojedynczą lokalizację; proponujemy 2.500.000 PLN. Dodatkowo wnosimy o zmianę limitu na jedno i wszystkie zdarzenia na 5.000.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 229:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 230**

Dot. pkt. 7.6.- wnosimy o dodanie ppkt. 7.6.3 o treści „Maksymalna wartość pojedynczego kontraktu dotyczącego prac budowlano- montażowych wynosi 5.000.000 PLN”. Prosimy też o informację, o jakie mienie chodzi, jakiej wartości oraz na jaką wartość przewidziane są prace remontowe oraz czy Klient posiada plan remontów.

**Odpowiedź na pytanie nr 230:**

Pełnomocnik Zamawiającego określił maksymalną odpowiedzialność w stosunku do przedmiotu robót budowlano- montażowych na 2 000 000,00 zł. W zakresie planowanych inwestycji odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 48.

**Pytanie nr 231**

Dot. pkt. 7.7. - Katastrofa budowlana -prosimy o wykreślenie i wprowadzenie treści jn:

„1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art. 75 ust. 1 Prawa Budowlanego.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

3.1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany;

3.2. uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku;

3.3. awarii instalacji.

4. Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia jest wskazany w Polisie. Limit ten może być ustalony w oparciu o szacowaną wysokość maksymalnej Szkody, jaka może powstać wskutek jednego Zdarzenia Ubezpieczeniowego.

5. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała w następstwie jakiegokolwiek Zdarzenia Ubezpieczeniowego, niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia, nie stosuje się limitu odpowiedzialności, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela określona jest zgodnie z Warunkami.

Limit na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi:

10 000 000,00 zł zakres obligatoryjny;

20 000 000,00 zł – zakres fakultatywny.

Limit wspólny z pkt. B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,”

#### **Odpowiedź na pytanie nr 231:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

#### **Pytanie nr 232**

Dot. pkt. 7.7. - prosimy o informację, czy chodzi o awarie maszyn i urządzeń wchodzące w skład infrastruktury budynku? Jeśli nie, prosimy o wykaz maszyn i urządzeń, które mają być objęte ochroną w ramach tej klauzuli ze wskazaniem daty produkcji każdej pozycji z wykazu.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 232:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 216 i jednocześnie wyjaśnia, iż posłużył się systemem na pierwsze ryzyko w celu określenia maksymalnej przewidywanej straty – nie oczekuje ochrony do pełnej wartości ubezpieczonego mienia.

#### **Pytanie nr 233**

Dot. pkt. 7.12. – prosimy o dopisanie „[...]pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego, a Ubezpieczający zgłosi błąd lub przeoczenie do ubezpieczyciela niezwłocznie po jego odkryciu”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 233:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany pkt. 7.12 Klauzula błędów i przeoczeń w Rozdziale A. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w następujący sposób:

BYŁO:

#### **7.12 Klauzula błędów i przeoczeń**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody związane z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem na skutek wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo iż Ubezpieczony przeoczył istotne informacje i nie dostarczył ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi lub nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego.

JEST:

#### **7.12 Klauzula błędów i przeoczeń**

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody związane z prowadzoną działalnością i posiadany mieniem na skutek wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, pomimo iż Ubezpieczony przeoczył istotne informacje i nie dostarczył ich w wymaganym terminie Ubezpieczycielowi lub nie dopełnił obowiązku zgłoszenia wszelkich zmian i okoliczności powodujących wzrost ryzyka ubezpieczeniowego, pod warunkiem, że działanie to nie nosi znamion działania umyślnego, a Ubezpieczający zgłosi błąd lub przeoczenie do ubezpieczyciela niezwłocznie po jego odkryciu.

**Pytanie nr 234**

Dot. pkt. 7.13.7- wnosimy o zmianę limitu na 250.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 234:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 235**

Dot. pkt. 7.13.8- wnosimy o zmianę limitu na 100.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 235:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 236**

Dot. pkt. 7.13.9- wnosimy o zmianę limitu na 100.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 236:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 237**

Dot. pkt. 7.13.16- wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 237:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 238**

Dot. pkt. 7.13.17 - wnosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 238:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 239**

Dot. pkt. 7.13.17 - wnosimy o wprowadzenie limitu 250.000 PLN

**Odpowiedź na pytanie nr 239:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 240**

Dot. pkt. 7.15 - wnosimy o zmianę w treści klauzuli: „[...]Klauzula nie ma zastosowania w przypadku lokalizacji znajdujących się na terenach zagrożonych powodzią wg informacji posiadanych przez Ubezpieczyciela, w przypadku których Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o możliwości ich włączenia dopiero po przeprowadzeniu oceny ryzyka.

**Odpowiedź na pytanie nr 240:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 241**

Dot. pkt. 7.16 - wnosimy o wyłączenie klauzuli lub zmianę jej treści: „[...]Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Jeżeli Ubezpieczony nie podejmie w ciągu trzech lat od daty wystąpienia szkody działań

na rzecz odtworzenia mienia, przez które rozumie się przynajmniej złożenie wiążących zamówień na jego realizację, Ubezpieczyciel będzie miało prawo ograniczyć wysokość odszkodowania do wartości rzeczywistej mienia lub części mienia dotkniętych szkodą.

**Odpowiedź na pytanie nr 241:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

**Pytanie nr 242**

Prosimy o uregulowanie, że o ile wprost nie określono inaczej, wszystkie limity określone w SIWZ to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 242:**

[Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 102.](#)

**Pytanie nr 243**

Wnosimy o włączenie następujących klauzul:

Klauzula chorób zakaźnych

1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody oraz utratę Zysku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej, spowodowanych zajściem Szkody, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.



#### Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Generali TU SA odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 243:**

[Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 72 oraz 155.](#)

W odniesieniu do ROZDZIAŁU A UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK:

#### **Pytanie nr 244**

Dot. pkt. 1.1.1- wnosimy o zmianę zapisów na „[...]aparaty fotograficzne, rzutniki i projektory itp. do 10 lat od daty produkcji”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 244:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

#### **Pytanie nr 245**

Dot. pkt. 1.1.2- wnosimy o zmianę zapisów na „[...] systemy zasilania i przechowywania danych do 10 lat od daty produkcji”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 245:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

#### **Pytanie nr 246**

Dot. pkt. 1.3.6- wnosimy o wykreślenie w całości.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 246:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

#### **Pytanie nr 247**

Dot. pkt. 1.3.7 – wnosimy o dopisanie „pod warunkiem, że pojazd posiadał twarde dach (jednolitą sztywną konstrukcję), był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w sprawne urządzenia alarmowe, które były aktywne i pod warunkiem, że sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu”.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 247:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

#### **Pytanie nr 248**

Dot. pkt. 2.1.9 – wnosimy o zmianę zapisu na „zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu.” (bez zastrzeżenia).

#### **Odpowiedź na pytanie nr 248:**

[Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.](#)

**Pytanie nr 249**

Dot. pkt. 2.1.16 – wnosimy o zmianę zapisu na „związane z jakimikolwiek kosztami poniesionymi w celu usunięcia wad lub usterek zakłócających funkcjonowanie sprzętu elektronicznego, chyba że wady lub usterki powstały w wyniku zdarzenia losowego niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia”.

**Odpowiedź na pytanie nr 249:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 250**

Dot. pkt. 2.2 i ppkt. od 2.2.1 do 2.2.5. – wnosimy o zastosowanie łącznego limitu na wskazane w ww. ppkt. elementy ochrony. Proponujemy limit łączny w wysokości 2.000.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 250:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie informuje, iż koszty wskazane w pkt. 2.2 Rozdziału B. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia.

**Pytanie nr 251**

Dot. pkt. 3.3.1- wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zalania w wyniku złego stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku.

**Odpowiedź na pytanie nr 251:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 252**

Dot. pkt. 3.3.5- wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek działania wirusów komputerowych oraz hakerów.

**Odpowiedź na pytanie nr 252:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 253**

Dot. pkt. 4.3.5- wnosimy o zmianę tego zapisu (lub zmianę zapisu w pkt. 3.1. na [...] wg wartości odtworzeniowej”). W pkt. 3.1. podano, że wartości sprzętu elektronicznego są podane wg wartości księgowej brutto. Zatem wypłata odszkodowania również musi nastąpić wg wartości księgowej brutto, a nie wg wartości odtworzeniowej nowej.

**Odpowiedź na pytanie nr 253:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i jednocześnie wyjaśnia, że bez względu na sposób ustalenia sumy ubezpieczenia (księgowa brutto czy odtworzeniowa) oczekuje realizacji wypłaty odszkodowania odpowiadającej kosztowi nabycia sprzętu o jak najbardziej zbliżonych parametrach do przedmiotu dotkniętego szkoda. Jednocześnie przyjmuje, że maksymalna wartość potencjalnego odszkodowania jest określona przez sumę ubezpieczenia poszczególnych pozycji.

**Pytanie nr 254**

Dot. pkt. 4.6- wnosimy o zmianę tego punktu na „Kradzież sprzętu z zamkniętego środka transportu pod warunkiem, że środek transportu posiadał twarde dach (jednolitą sztywną konstrukcję), był prawidłowo zamknięty na klucz i wyposażony w sprawne urządzenia alarmowe, które były aktywne i pod warunkiem, że sprzęt pozostawiony w pojeździe został zamknięty w bagażniku lub w innym schowku, stanowiącym seryjne wyposażenie pojazdu”.

**Odpowiedź na pytanie nr 254:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 255**

Dot. pkt. 6.2- wnosimy o zmianę na „300 PLN za wyjątkiem pkt. 6.2. [...]”.

**Odpowiedź na pytanie nr 256:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 256**

Dot. pkt. 7.2- wnosimy o zmianę limitu na 1.000.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 256:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 257**

Dot. pkt. 7.3- wnosimy o zmianę limitu na 1.000.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 257:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 258**

Dot. pkt. 7.12- wnosimy o wyłączenie klauzuli lub zmianę jej treści: „[...]Ubezpieczony ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia. Jeżeli Ubezpieczony nie podejmie w ciągu trzech lat od daty wystąpienia szkody działań na rzecz odtworzenia mienia, przez które rozumie się przynajmniej złożenie wiążących zamówień na jego realizację, Ubezpieczyciel będzie miało prawo ograniczyć wysokość odszkodowania do wartości rzeczywistej mienia lub części mienia dotkniętych szkodą.

**Odpowiedź na pytanie nr 258:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 259**

Dot. pkt. 7.13- wnosimy o zmianę treści klauzuli (patrz pkt. 10 powyżej) i odniesienie się do wartości księgowej brutto: [...]odszkodowanie jest wypłacane w wartości księgowej brutto (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako ewidencyjna wartość początkowa mienia, stanowiąca cenę jego nabycia lub koszt wytworzenia z uwzględnieniem zwiększenia wartości w wyniku ulepszeń oraz przeszacowań dokonanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź na pytanie nr 259:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 260**

Dot. pkt. 7.14 - wnosimy o zmianę limitu dla szkody na 5.000 PLN.

**Odpowiedź na pytanie nr 260:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 261**

Prosimy o uregulowanie, że o ile wprost nie określono inaczej, wszystkie limity określone w SIWZ to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym rocznym okresie polisowym.

**Odpowiedź na pytanie nr 261:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 102.

**Pytanie nr 262**

Wnosimy o włączenie następujących klauzul:

Klauzula chorób zakaźnych

1. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, potwierdza się, że niniejsza umowa ubezpieczenia, z zastrzeżeniem wszystkich innych obowiązujących jej postanowień, warunków i wyłączeń, obejmuje wyłącznie Szkody oraz utratę Zysku w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia.

Z pierwszeństwem wobec innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, w tym ogólnych warunków ubezpieczenia, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje Szkody oraz utraty Zysku powstałej bezpośrednio w następstwie przerwy lub zakłócenia działalności gospodarczej,

spowodowanych zajściem Szkoły, a także roszczeń, kosztów i wydatków lub innych kwot, bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się (również jako jedna z przyczyn) lub pozostających w związku z Chorobą Zakaźną, obawą przed nią lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną, bez względu na jakąkolwiek inną przyczynę lub zdarzenie przyczyniające się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za wyłączone z zakresu ubezpieczenia Szkołę, roszczenie, koszt, wydatek lub jakąkolwiek inną kwotę, o których mowa w ust. 1 drugi akapit powyżej uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, odkażenia, usunięcia, monitorowania, badań lub przeprowadzenia testów:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. wszelkiego mienia ubezpieczonego w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia i na które wpływ miało wystąpienie Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza każdą chorobę, która może być przenoszona przez substancję lub czynnik z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, gdzie:

3.1. substancja lub czynnik obejmuje między innymi wirusa, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jakąkolwiek jego odmianę, uznawane za żywy lub martwy, oraz

3.2. sposób rozprzestrzeniania się, bezpośrednio lub pośrednio, obejmuje między innymi rozprzestrzenianie się w powietrzu, drogą kropelkową, poprzez kontakt z jakąkolwiek powierzchnią lub przedmiotem, ciałem stałym, płynem lub gazem lub pomiędzy organizmami, oraz

3.3. choroba, substancja lub czynnik mogą powodować lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub zagrozić ludzkiemu dobrostanowi lub powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości, zmniejszenia zbywalności lub utraty możliwości korzystania z mienia objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do całego zakresu ubezpieczenia, w tym w szczególności rozszerzeń i dodatkowych zakresów ochrony, a także wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

5. Wszystkie pozostałe warunki umowy ubezpieczenia nie ulegają zmianom.

#### Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT

W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Generali TU SA odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakiegokolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy szkód w ubezpieczonych danych i oprogramowaniu powstałych w bezpośrednim następstwie szkody rzeczowej objętej ochroną w ramach umowy ubezpieczenia,

2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 262:**

[Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 72 oraz 155.](#)

#### **Pytanie nr 263**

Prosimy o udostępnienie materiałów do oceny ryzyka:

- pełna i aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego wraz ze wszystkimi załącznikami oraz opisem konstrukcji obiektów w zakresie zastosowanych materiałów oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych
- ogólny plan obiektu z naniesionymi oznaczeniami hydrantów
- najnowszy protokół z przeglądu sprawności wszystkich hydrantów zewnętrznych przypisanych do lokalizacji ul. Słoneczna 1, Białystok
- najnowsze protokoły z przeglądu wszystkich zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych obiektu ( w tym instalacji odgromowej, systemu sygnalizacji pożaru, UPS, gaśnic itd.)
- plan konserwacji i remontów (o ile powstał)
- dokumentacja potwierdzająca stosowanie programów zarządzania ryzykiem (np. zakaz palenia, system utrzymania porządku, system zezwoleń na roboty niebezpieczne pożarowo, system oceny zagrożeń wewnętrznych, system inspekcji wewnętrznych, itp.).
- innych dokumentów, które w ocenie Zamawiającego mogą być pomocne do oceny ryzyka.

**Odpowiedź na pytanie nr 263:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 83 i wyjaśnia, iż w pozostałym zakresie oczekiwanych materiałów, informuje, iż są one dostępne w siedzibie Zamawiającego w trybie przewidzianym w Rozdz. VI pkt. 7 SWZ.

W odniesieniu do ROZDZIAŁU C UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ:

**Pytanie nr 264**

Wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli:

**KLAUZULA CHORÓB ZAKAŻNYCH**

(1) Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń dotyczących szkód bezpośrednio spowodowanych, wynikających lub związanych z jakąkolwiek:

- (a) rzeczywistą lub domniemaną chorobą zakaźną (lub zagrożeniem stwarzanym przez taką chorobę), oraz
- (b) powstałą w trakcie trwania epidemii lub pandemii.

(2) W uzupełnieniu pkt (1), z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również wszelkie roszczenia bezpośrednio związane z, lub oparte na niewłaściwie podjętych lub zaniechanych działaniach w zakresie kontrolowania, zapobiegania, tłumienia lub reagowania w jakikolwiek inny sposób na choroby zakaźne.

(3) W rozumieniu niniejszej klauzuli:

- (a) choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: (i) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz (ii) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz (iii) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy;
- (b) epidemia oznacza stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiegokolwiek uprawniony organ międzynarodowy, krajowy lub lokalny;
- (c) pandemia oznacza epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż jeden kraj lub kontynent, a także stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

W przypadku roszczeń wskazanych w pkt (1) lub (2) powyżej, Ubezpieczyciel nie pokrywa również jakichkolwiek Kosztów i wydatków związanych z takimi szkodami.



### **Odpowiedź na pytanie nr 264:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli.

### **Pytanie nr 265**

W kontekście działań profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się COVID-19 prosimy do udzielenie informacji czy Zamawiający:

- 2.1 wdrożył procedurę przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 w miejscu działalności?
- 2.2 podjął działania w celu ograniczenia kontaktu fizycznego pomiędzy pracownikami ?
- 2.3 wprowadził środki higieny i dezynfekcji w celu ograniczenia ryzyka zakażenia w miejscu działalności ?
- 2.4 wprowadził obowiązek noszenia masek higienicznych w miejscu działalności.
- 2.5 wdrożył działania mające na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się COVID-19 poprzez system wentylacyjno-klimatyzacyjny w miejscu działalności ?
- 2.6 ogranicza podróże służbowe pracowników wyłącznie do tych, które są konieczne ?
- 2.7 zachęca pracowników do korzystania z transportu indywidualnego w celu dojazdu do miejsca pracy ?
- 2.8 wprowadził rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia poprzez kontakt z osobami spoza jego organizacji (np. klientami, usługodawcami, dostawcami) ?

### **Odpowiedź na pytanie nr 265:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje jak niżej:

Ad<sub>2.1</sub> Zamawiający wdrożył wytyczne „w sprawie zasad bezpieczeństwa w Spółce Stadion Miejski Spółka z o. o. w Białymstoku w związku z prowadzeniem działalności w okresie ogłoszonego stanu epidemii SARS-CoV-2”

Ad<sub>2.2</sub> Zamawiający podjął działania w celu ograniczenia kontaktu fizycznego pomiędzy pracownikami, m. in. odpowiednie odległości pomiędzy stanowiskami pracy.

Ad<sub>2.3</sub> Zamawiający wprowadził środki ochrony i dezynfekcji – udostępnione zostały środki do dezynfekcji rąk, w tym stacja do dezynfekcji rąk na recepcji strefy administracyjno – biurowej.

Ad<sub>2.4</sub> Zamawiający wdrożył obowiązek noszenia maseczek higienicznych dla osób postronnych odwiedzających część administracyjno – biurową oraz dla pracowników, jeżeli nie ma możliwości zachowania odpowiedniego odstępu (1,5 m).

Ad<sub>2.5</sub> W celu ograniczenia ryzyka związanego z przenoszeniem się COVID-19 poprzez system wentylacyjno – klimatyzacyjny powietrze jest filtrowane, filtry regularnie wymieniane, a system corocznie dezynfekowany.

Ad<sub>2.6</sub> Zamawiający ogranicza podróże służbowe pracowników wyłącznie do tych, które są konieczne.

Ad<sub>2.7</sub> Zachęcanie pracowników do korzystania z transportu indywidualnego nie było przedmiotem wytycznych.

Ad<sub>2.8</sub> Zamawiający potwierdza, że wprowadzono rozwiązania mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia poprzez kontakt z osobami spoza jego organizacji. Strefa administracyjno – biurowa jest objęta kontrolą dostępu uniemożliwiającą swobodne poruszanie się osób postronnych. Osoby postronne wchodzą do ww. przestrzeni na zasadach opisanych w wytycznych.

### **Pytanie nr 266**

Wnioskujemy o wprowadzenie minimalnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 PLN w każdej szkodzi rzeczowej

### **Odpowiedź na pytanie nr 266:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli.

### **Pytanie nr 267**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych szkód finansowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich



lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.

**Odpowiedź na pytanie nr 267**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie jest jego intencją obejmowania ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w tym czystych szkód finansowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania, lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.

**Pytanie nr 268**

Prosimy o potwierdzenie, że ramach imprez, których organizatorem jest Zamawiający pokazy pirotechniczne będą powierzane firmom profesjonalnie zajmującym się organizowaniem takich pokazów ?

**Odpowiedź na pytanie nr 268:**

Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ramach imprez, których organizatorem będzie Zamawiający, pokazy pirotechniczne będą powierzane firmom profesjonalnie zajmującym się organizowaniem takich pokazów.

**Pytanie nr 269**

W odniesieniu do pkt 5.3 Zakres terytorialny – prosimy o wprowadzenie następującej modyfikacji:

„Polska z zastrzeżeniem służbowych podróży zagranicznych, gdzie zakres obejmuje cały świat, za wyjątkiem USA i Kanady oraz Australii (włączając w to ich terytoria zależne), Iranu, Syrii, Korei Północnej, Krymu oraz Obwodu donieckiego i ługańskiego, Wenezueli, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Afganistanu, Birmy (Mjanma).”

**Odpowiedź na pytanie nr 269:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli.

**Pytanie nr 270**

Prosimy o informację, jakie nieruchomości ubezpieczony wynajmuje osobom trzecim?

**Odpowiedź na pytanie nr 270:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wynajmuje pomieszczenia stadionu (oraz obiekt stadionu) na różne wydarzenia sportowe, rozrywkowe itp. Najem stały obejmuje pomieszczenia operatora gastronomicznego oraz przestrzenie na poziomie 0 w południowo – wschodniej części obiektu głównego oraz od ul. Wiosennej.

**Pytanie nr 271**

Prosimy o informację, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprez organizowanych za stadionie?

**Odpowiedź na pytanie nr 271:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w trakcie imprez organizowanych na stadionie jest każdorazowo organizator.

**Pytanie nr 272**

Prosimy o informację, czy są wdrożone procedury postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu? Czy wyżej wspomniane procedury są sprawdzane i testowane przez ubezpieczonego? Czy wyżej wspomniane procedury są audytowane, przez kogo i z jakim skutkiem?

**Odpowiedź na pytanie nr 272:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że częstotliwość sprawdzania procedury jest przeprowadzana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, tj. co 2 lata. Instrukcja przeciwpożarowa jest aktualizowana przez rzeczoznawcę do spraw ppoż.

### **Pytanie nr 273**

Jak często i przez kogo jest sprawdzany stan infrastruktury odpowiadającej za bezpieczeństwo na obiekcie?

### **Odpowiedź na pytanie nr 273:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że stan infrastruktury odpowiadającej za bezpieczeństwo na obiekcie jest sprawdzany zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351). Przeglądy budowlane elementów narażonych na działanie warunków atmosferycznych są przeprowadzane dwa razy w roku. Przeglądy kompleksowe raz na pięć lat, łącznie z pomiarami instalacji elektrycznych. Przeglądy instalacji hydrantowej – raz w roku. Przeglądy są przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia wymagane ww. przepisami.

### **Pytanie nr 274**

Wnioskujemy o potwierdzenie braku pokrycia dla roszczeń wynikających pośrednio lub bezpośrednio z niedojścia imprezy do skutku.

### **Odpowiedź na pytanie nr 274:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie potwierdza powyższego. W ramach odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za potencjalne szkody rzeczowe, osobowe oraz czyste straty finansowe.

### **Pytanie nr 275**

Wnioskujemy o wskazanie w ilu imprezach w skali roku ubezpieczony występuje w roli organizatora imprezy?

### **Odpowiedź na pytanie nr 275:**

Pełnomocnik Zamawiający informuje, iż nie dysponuje szczegółowym harmonogramem planowanych imprez w planowanym okresie realizacji umowy. Ze względu na dotychczasowe doświadczenia w organizowaniu imprez mogą to być wydarzenia o charakterze kulturalnym, sportowym, czy też rekreacyjnym. Wśród przykładowych imprez organizowanych przez Spółkę można wymienić: Zima na sportowo (ok. 3 000 osób), Dzień Dziecka wraz z Festiwałem Piłkarskim (ok. 19 200 osób), tydzień otwarty z okazji rozpoczęcia (2 600 osób) i zakończenia wakacji (3 500 osób), impreza mikołajkowa (8 000 osób).

### **Pytanie nr 276**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

### **Odpowiedź na pytanie nr 276:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

### **Pytanie nr 277**

W odniesieniu do definicji Czyste straty finansowej:

Prosimy o modyfikację zapisu poprzez dodanie, że ponad wyłączenia wskazane w definicji ochrona nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód:

- spowodowanych przez rzeczy wyprodukowane lub dostarczone przez Ubezpieczonego (lub przez Osoby Trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek) lub też usługi wykonane przez Ubezpieczonego (lub przez Osoby Trzecie na jego zlecenie lub na jego rachunek);
- spowodowanych niewykonaniem zobowiązania przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność;
- spowodowanych przez stałe immisje (np. hałasy, zapachy, wstrząsy);
- spowodowanych działalnością w zakresie kierowania budową lub montażem, nadzoru inwestorskiego, usług inżyniera konsultanta/kontraktu, zarządzania kontraktem, kontroli i opiniowania;
- spowodowanych naruszeniem prawa własności intelektualnej, w tym praw autorskich,
- spowodowanych reklamą;

- powstałych w wyniku dokonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych, racjonalizacją i automatyzacją;
- związanych ze stosunkiem pracy;
- z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku.
- związanych z roszczeniami wynikającymi pośrednio lub bezpośrednio z niedojścia imprezy do skutku.

**Odpowiedź na pytanie nr 277:**

Pełnomocnik Zamawiającego odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 67.

**Pytanie nr 278**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 278:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 279**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 279:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 280**

Pytanie dotyczy części poufnej zawartej w załączniku nr 6A.

**Odpowiedź na pytanie nr 280:**

Pełnomocnik Zamawiającego udziela odpowiedzi w załączniku poufnym. Załącznik poufny zostanie przesłany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali poufny załącznik nr 6A.

**Pytanie nr 281**

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie ostatnich 5 lat nie wystąpiły szkody i nie były kierowane do Zamawiającego roszczenia ?

**Odpowiedź na pytanie nr 281:**

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w załączniku nr 10 – Szkodowość zostały zawarte informacje na temat wypłaconych odszkodowań, w tym z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Poza tym Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w okresie ostatnich pięciu lat wystąpiły cztery szkody (roszczenia osób trzecich), w których zostały wydane decyzje odmowne.

W odniesieniu do ROZDZIAŁU D. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE:

**Pytanie nr 282**

Wnioskujemy o włączenie poniższej klauzuli:

Klauzula przedłużenia umowy

Strony zgodnie ustalają, że niniejsza Umowa Generalna może zostać przedłużona na kolejnych dwanaście miesięcy, tj. do 30.09.2024 roku.

Przedłużenie obowiązywania niniejszej umowy jest możliwe przy uwzględnieniu postanowień wynikających z niniejszej klauzuli.

Po upływie 11 miesięcy obowiązywania niniejszej umowy, wyliczony zostanie - według stanu na dzień

31.08.2023 roku - wskaźnik szkodowości (WS) ubezpieczeń OC, AC zgodnie z następującym wzorem:

IBNR dla OC x (Odszk OC + Rez OC) + IBNR dla AC x (Odszk AC + Rez AC)  
WS = -----  
Składka OC, AC

gdzie:

Odszk OC - wypłacone odszkodowania OC

Rez OC - rezerwy na szkody OC w trakcie likwidacji oraz szkody zamknięte bez wypłaty w których istnieje odpowiedzialność TU za zaistniałe zdarzenie i w których wypłata odszkodowania była niemożliwa ze względów proceduralnych

IBNR dla OC - współczynnik uwzględniający narzuty aktuarialne w ubezpieczeniu OC

IBNR dla AC - współczynnik uwzględniający narzuty aktuarialne w ubezpieczeniach AC

Odszk AC - wypłacone odszkodowania AC pomniejszone o zrealizowane regresy

Rez AC - rezerwy na szkody AC w trakcie likwidacji oraz szkody zamknięte bez wypłaty w których istnieje odpowiedzialność TU za zaistniałe zdarzenie i w których wypłata odszkodowania była niemożliwa ze względów proceduralnych

Składka OC, AC - składka zarobiona OC, AC przypadająca na badany okres

W oparciu o wyliczony wskaźnik szkodowy WS, określone zostają następujące zasady zmiany stawek na

kolejny dwunastomiesięczny okres:

Przedział WS Zmiana stawek OC, AC

0,6 < WS = < 0,7 utrzymanie stawek OC, AC na kolejny okres

WS > 0,7 renegocjacja stawek OC, AC

**Odpowiedź na pytanie nr 282:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli.

W odniesieniu do ROZDZIAŁU D2. UBEZPIECZENIE AUTOCASCO:

**Pytanie nr 283**

Dot. pkt. 2.16 - wnosimy o wyłączenie tego zapisu w całości

**Odpowiedź na pytanie nr 283:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 284**

Dot. pkt. 2.20 - wnosimy o wykreślenie zapisu: „Na wniosek Zamawiającego, za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o ryzyko KR na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii”.

**Odpowiedź na pytanie nr 284:**

Pełnomocnik Zamawiającego dokonuje zmiany w pkt. 2.20 Zakres terytorialny w Rozdziale D2. Ubezpieczenie autocasco, w następujący sposób:

**BYŁO:**

2.20 Zakres terytorialny:

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), z wyłączeniem szkód kradzieżowych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Albanii i Mołdawii.

Na wniosek Zamawiającego, za opłatą dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o ryzyko KR na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.

**JEST:**

2.20 Zakres terytorialny:

Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich (Rosja i Turcja w europejskich częściach ich terytoriów), z wyłączeniem szkód kradzieżowych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Albanii i Mołdawii.

**Pytanie nr 285**

Dot. pkt. 7.2 - wnosimy o wyłączenie tego zapisu w całości

**Odpowiedź na pytanie nr 285:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 286**

Dot. pkt. 7.6 - wnosimy o wyłączenie tego zapisu w całości

**Odpowiedź na pytanie nr 286:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 287**

Wnosimy o wprowadzenie zapisu, że stawki AC dla pojazdów osobowych o wartości powyżej 300 000 PLN, oraz dla pojazdów innych o wartości 400 000,00 PLN nabywanych przez Ubezpieczającego w trakcie trwania umowy generalnej, będą ustalane indywidualnie.

**Odpowiedź na pytanie nr 287:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

W odniesieniu do ROZDZIAŁU D4. UBEZPIECZENIE ASISTANCE:

**Pytanie nr 288**

wnosimy o wprowadzenie zapisu, że dla przedmiotu ubezpieczenia Assistance obowiązują zapisy stosownego OWU Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź na pytanie nr 288:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

**Pytanie nr 289**

W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.08.2022r.

**Odpowiedź na pytanie nr 289:**

Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są jej integralną częścią oraz są wiążące przy składaniu ofert.

**Pełnomocnik Zamawiającego**

  
NORD PARTNER Sp. z o.o.  
Dyrektor Oddziału  
Maciej Murawski