


Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kartuzach  
Parter Remont Woda zimna, ciepła, cyrkulacja  
skala 1:100



UWAGI WODA ZIMNA:

WYKONAĆ DWA PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI Z ZAWORAMI ODCINAJĄCYMI, GRZYBKOWYMI  
WODĘ ZIMNĄ ZNAJDUJE SIĘ W KANAŁU INSTALACYJNYM  
WODĘ ZIMNĄ ROZPROWADZIĆ Z KANAŁU INSTALACYJNEGO RURAMI Ø25 ECOPLASTIC W POSADZCE  
PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ RURAMI Ø20 ECOPLASTIC W POSADZCE  
WODĘ ZIMNĄ Z REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ WYPROWADZIĆ NA KONDYGNACJĘ WYŻSZĄ RURAMI Ø25 ECOPLASTIC  
RURY ZAIZOLOWAĆ PIANKĄ POLIURETANOWĄ 6 mm  
UZUPEŁNIĆ BRUZDY W POSADZCE  
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI

UWAGI WODA CIEPŁA:

WYKONAĆ DWA PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI  
WODĘ CIEPŁĄ DO REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ DOPROWADZIĆ KANAŁEM INSTALACYJNYM Z POMIESZCZENIA MAGAZYNU KUCHNI (PIWNICA) OKOŁO 45 mb RURĄ Ø32 ECOPLASTIC  
WODĘ CIEPŁĄ ROZPROWADZIĆ Z KANAŁU INSTALACYJNEGO RURAMI Ø25 ECOPLASTIC W POSADZCE  
PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH WYKONAĆ RURAMI Ø20 ECOPLASTIC W POSADZCE  
WODĘ CIEPŁĄ WYPROWADZIĆ NA KONDYGNACJĘ WYŻSZĄ Z WYKONANEJ INSTALACJI RURAMI Ø25 ECOPLASTIC  
RURY ZAIZOLOWAĆ PIANKĄ POLIURETANOWĄ 6 mm  
UZUPEŁNIĆ BRUZDY W POSADZCE  
CIEPŁĄ WODĘ PO POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA DOPROWADZIĆ Z WYKONANEJ INSTALACJI  
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI

UWAGI WODA CYRKULACJA:

WYKONAĆ DWA PIONY WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI  
CYRKULACJĘ DO REMONTOWANYCH POMIESZCZEŃ DOPROWADZIĆ KANAŁEM INSTALACYJNYM Z POMIESZCZENIA MAGAZYNU KUCHNI (PIWNICA) OKOŁO 45 mb RURĄ Ø16 ECOPLASTIC  
CYRKULACJĘ ROZPROWADZIĆ Z KANAŁU INSTALACYJNEGO RURAMI Ø16 ECOPLASTIC W POSADZCE  
CYRKULACJĘ WYPROWADZIĆ NA KONDYGNACJĘ WYŻSZĄ Z WYKONANEJ INSTALACJI RURAMI Ø16 ECOPLASTIC  
RURY ZAIZOLOWAĆ PIANKĄ POLIURETANOWĄ 6 mm  
UZUPEŁNIĆ BRUZDY W POSADZCE  
CYRKULACJĘ PO POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA DOPROWADZIĆ Z WYKONANEJ INSTALACJI  
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI

PROJEKT WYKONAWCZY			
Temat:	REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEŃ PARTERU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KARTUZACH		
Adres inwestycji:	Kartuzy, gm. Kartuzy, ul. Wzgórze Wolności 1		
Tytuł rysunku:	PARTER – WODA ZIMNA, CIEPŁA, CYRKULACJA		
Opracował: tech. Ryszard Elas 4932/Gd/91 branża: sanitarna	Podpis:	Podziałka 1:100	
		Rysunek nr S-4	