

Zamawiający:

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
ul. Szarych Szeregów 14
76-200 Słupsk
tel.: 059 841 87 38
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn.:

„Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”

SZPG.272.01.2023

CPV:

34144210-3 – wozy strażackie

35110000-8 – sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

Zatwierdzam niniejszą specyfikację:

**Prezes Zarządu
Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego**

Słupsk, 20 stycznia 2023r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Spis treści:

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:	3
2. Tryb udzielania zamówienia:	3
3. Opis przedmiotu zamówienia:	4
4. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa:	5
5. Termin wykonania zamówienia:	6
6. Warunki udziału w postępowaniu:	6
7. Przesłanki wykluczenia Wykonawców:	7
8. Przedmiotowe środki dowodowe:	9
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:	9
10. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom:	11
11. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja):	12
12. Podwykonawstwo:	12
13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:	13
14. Zalecenia (elektronizacja):	14
15. Opis sposobu przygotowania oferty:	15
16. Opis sposobu obliczenia ceny:	16
17. Wymagania wadium:	16
18. Termin związania ofertą:	16
19. Uzyskiwani informacji niezbędnych do przygotowania oferty:	17
20. Przedłużenie terminu składania ofert:	17
21. Miejsce i termin składania ofert:	17
22. Otwarcie ofert:	18
23. Badanie i ocena ofert:	18
24. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:	19
25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:	21
26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:	22
27. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:	18
28. Środki ochrony prawnej:	23
29. Pozostałe postanowienia:	23
30. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze:	25
31. Załączniki do SWZ:	26

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

3. Opis przedmiotu zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego.
- 3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część I: Zakup 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łupawa, OSP Potęgowo, OSP Gardna Wielka, OSP Korzybie
Szczegółowy opis przedmiotu części I stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Część II: Zakup 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Damnica
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części II stanowi załącznik nr 10 do SWZ.

Część III: Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wrząca, OSP Motarzyno
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części III stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

Część IV: Zakup 3 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Gałęzinowo, OSP Bukówka i OSP Wierzchocino
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części IV stanowi załącznik nr 12 do SWZ.

Część V: Dostawa 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy min. 20kVA dla OSP w Gminie Ustka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części V stanowi załącznik nr 13 do SWZ.

Część VI: Dostawa i montaż 4 kompletów pralnic wraz z suszarkami dla OSP w Gminie Ustka oraz OSP w Gminie Smoldzino
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części VI stanowi załącznik nr 14 do SWZ.

Część VII: Dostawa i montaż 3 urządzeń do suszenia i ozonowania ubrań i węży strażackich KASJOPEJA 03 dla OSP w Gminie Ustka
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części VII stanowi załącznik nr 15 do SWZ.

Część VIII: Dostawa 2 motopomp przenośnych wraz z osprzętem, posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP dla OSP Smoldzino
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części VIII stanowi załącznik nr 16 do SWZ.

- 3.3. Dostarczone pojazdy powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
- 3.4. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą, rozładunkiem i montażem (jeżeli dotyczy) przedmiotu zamówienia do siedziby użytkownika, tj. właściwej jednostki OSP.
- 3.5. Zakupiony sprzęt ma być fabrycznie nowy, kompletny i sprawny, bez wad fizycznych, ma być gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów części i akcesoriów.
- 3.6. Dostarczony sprzęt ma posiadać niezbędne dokumenty, instrukcje i gwarancje w języku polskim. Dokumenty, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia.
- 3.7. Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazw marek (firm), wyrobów czy technologii, w myśl art. 99 ust. 2-7 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do dostarczenia. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają jedynie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim musi odpowiadać sprzęt aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14

Adres strony internetowej na której prowadzone będzie postępowanie o udzielenie zamówienia:

<https://platformazakupowa.pl/pn/kepice>

2. Tryb udzielania zamówienia:

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej również „Prawem za zamówień publicznych” lub „ustawą PZP” lub „ustawą” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
- 2.2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia **przekracza próg unijny**, o którym mowa w art. 3 ustawy PZP tj. kwotę 215 000 euro.
- 2.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
- 2.4. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 2.5. Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
 - 1) **Zamawiającym** – należy przez to rozumieć Słupski Związek Powiatowo - Gminny z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Słupsk, reprezentowany przez Prezesa Zarządu;
 - 2) **Specyfikacji lub SWZ** – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ) oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty, które stanowią jej integralną część;
 - 3) **Wykonawcy** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
 - 4) **Umowie o podwykonawstwie** – należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, zawartą między wykonawcą a podwykonawcą, a w przypadku zamówienia na roboty budowlane innego niż zamówienie w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, także między pod-wykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, na mocy której odpowiednio podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowiązuje się wykonać część zamówienia;
 - 5) **Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710z późn, zmianami) oraz wszelkie akty wykonawcze wydane na jej podstawie;
 - 6) **Cenie** – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą;
 - 7) **Oferta** – zestaw wszystkich dokumentów, załączników, oświadczeń i wzorów żądanych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, sporządzonych ściśle z jego wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z propozycją ceny przedmiotu zamówienia i innymi warunkami wykonania zamówienia, złożoną przez Wykonawcę w sposób określony w Specyfikacji w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania;
 - 8) **Przedmiot zamówienia** – należy przez to rozumieć wykonanie dostawy pn.: *Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego*;
 - 9) **Projektowane postanowienia umowy** – oznaczają projektowane postanowienia umowy przygotowane przez Zamawiającego, zgodne ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - 10) **Pisemność** – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisańskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
 - 11) **Udzielenie zamówienia** – należy przez to rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
pn.: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 3.8. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia, to Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. Przy doborze produktów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić również osiągnięcie wskaźników określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
- 3.9. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia ze szczególną starannością z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów i reguł wykonywania prac objętych niniejszą umową, a także zasad etyki zawodowej.
- 3.10. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 oraz w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust.2 pkt 2, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania: Zamawiający nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
- 3.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia (art. 121 w zw. z art. 266 PZP).
- 3.12. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazane informacje takie należy umieścić w Formularzu oferty.

4. Zamówienia częściowe i oferta wariantowa

- 4.1. Zamawiający **dopuszcza** składania ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Na wykonanie każdej części zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:
- 1) Część I: Zakup 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łupawa, OSP Potęgowo, OSP Gardna Wielka, OSP Korzybie
 - 2) Część II: Zakup 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Damnica
 - 3) Część III: Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wrząca, OSP Motarzyno
 - 4) Część IV: Zakup 3 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Gałęzinowo, OSP Bukówka, OSP Wierzchocino
 - 5) Część V: Dostawa 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy min. 20kVA dla OSP w Gminie Ustka
 - 6) Część VI: Dostawa i montaż 4 kompletów pralnic wraz z suszarkami dla OSP w Gminie Ustka oraz OSP w Gminie Smółdzino
 - 7) Część VII: Dostawa i montaż 3 urządzeń do suszenia i ozonowania ubrań i węży strażackich KASJOPEJA 03 dla OSP w Gminie Ustka
 - 8) Część VIII: Dostawa 2 motopomp przenośnych wraz z osprzętem, posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP dla OSP Smółdzino
- 4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 4.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
- 4.4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
- 4.5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
- 4.6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.
- 4.7. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślępskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 4.8. Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy PZP, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Postępowanie prowadzone jest w **procedurze odwróconej**.

5. Termin wykonania zamówienia

5.1. Zamówienie w zakresie:

- 1) **Części I** – należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy
- 2) **Części II** - należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy
- 3) **Części III** – należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy
- 4) **Części IV** - należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy
- 5) **Części V** - należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy
- 6) **Części VI** - należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy
- 7) **Części VII** - należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy
- 8) **Części VIII** - należy wykonać do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy

6. Warunki udziału w postępowaniu

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, oraz złożyli ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**: Zamawiający nie precyzuje warunku
- 2) **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**: Zamawiający nie precyzuje warunku
- 3) **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**: Zamawiający nie precyzuje warunku
- 4) **zdolności technicznej lub zawodowej**:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- a) **W części I** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał **co najmniej 3 dostawy ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, o wartości nie mniejszej niż 1 100 000,00 zł brutto każda.**
- b) **W części II** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał **co najmniej 1 dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, o wartości nie mniejszej niż 1 100 000,00 zł brutto.**
- c) **W części III** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej 1 dostawę średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych, o wartości nie mniejszej niż 850 000,00 zł brutto każda.**
- d) **W części IV** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej 2 dostawy lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych, o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto każda.**
- e) **W części V** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **co najmniej 2 dostawy przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy min. 20kVA.**
- f) **W części VI** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał **dostawy co najmniej 2 kompletów pralnic wraz z suszarkami.**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- g) **W części VII** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co **najmniej 2 dostawy urządzeń do suszenia i ozonowania ubrań i węży strażackich.**
- h) **W części VIII** - w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co **najmniej 1 dostawę motopompy przenośnej z osprzętem.**

7. Przesłanki wykluczenia Wykonawców

7.1. Zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
- 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
- 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
- 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
- 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

7.2. Zamawiający, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp wykluczy także z udziału w postępowaniu Wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
- 2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
- 3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
- 4) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
- 5) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
- 6) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.3. Na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 2022, Nr 111, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. ((Dz.U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawą sankcyjną” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
- b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
- c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ofertę takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej negocjacji, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7.4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślępskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 7.5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
 - 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 2, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
- 7.6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu odrzuca się.

8. Przedmiotowe środki dowodowe

- 8.1. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

- 9.1. Do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ należy dołączyć:
- 1) **oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP** potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie winno zostać złożone w **formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)**, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ należy złożyć w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - a) Jednolity dokument JEDZ, wstępnie przygotowany przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania, **stanowi załącznik nr 2 do SWZ**.
 - b) Zamawiający udostępni Wykonawcom formularz JEDZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kepiceec>;
 - c) Instrukcję wypełniania JEDZ można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf;
 - d) JEDZ wypełnić należy w następującym zakresie: część II, część III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp, część IV tylko w zakresie sekcji α (bez wypełniania poszczególnych sekcji A, B, C i D – Zamawiający zweryfikuje spełnianie postawionych warunków za pomocą złożonych w dalszym etapie postępowania podmiotowych środków dowodowych), część VI. Część V należy pozostawić niewypełnioną. W części II sekcja D Wykonawca oświadcza, czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w części II sekcja A i B oraz w

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

części III. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów na formularzu JEDZ, który musi mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia;

- e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
- 2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przygotowane zgodnie ze wzorem stanowiącym **załącznik nr 6 do SWZ**, w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt. 10.3. SWZ;
- 3) **pełnomocnictwo** upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy;
- 4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 - a) **pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
 - b) **oświadczenie**, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku polegania na zdolnościach tych wykonawców, zgodnie z pkt. 11.4. SWZ.
- 5) **oświadczenia w zakresie art. 5k Rady (UE) 833/2014** dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 – **załącznik nr 7 do SWZ**.

9.2. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty **wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

- 1) **wykaz dostaw** wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. Wzór wykazu stanowi **załącznik nr 3 do SWZ**;
 - 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
 - b) w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
 - 3) **oświadczenia o aktualności informacji** zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZ, art. 109 ust. 1 pkt 5,7,8,9,10 ustawy PZP oraz art. 5k Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 . Wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4 do SWZ**;
 - 4) **oświadczenia** wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o **braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 5 do SWZ**;
 - 5) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- 9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2. ppkt 2), 6) SWZ składa:
- informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa powyżej, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

- 9.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3. lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.
- 9.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
- 1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP dane umożliwiające dostęp do tych środków;
 - 2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
- 9.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawdziwość i aktualność.
- 9.7. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). wycofa

10. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.118 ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

- 10.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 10.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
- 10.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, dodatkowo składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi **załącznik nr 6 do SWZ**.
- 10.4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt. 10.3. SWZ, zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy PZP, winno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winno określać w szczególności:
- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 10.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 9.2. SWZ, **oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (JEDZ), w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodne w treści z **załącznikiem nr 2 SWZ**, a także dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia podmiotu udostępniającego z postępowania, określone w pkt. 9.2. ppkt 2), 3), 5) SWZ.
- 10.6. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
- 10.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 10.8. **UWAGA:** Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

11. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne, konsorcja)

- 11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.**
- 11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie (JEDZ), o których mowa w pkt. 9.1. ppkt 1) SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- 11.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 11.4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11.3., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty **oświadczenie**, z którego wynika, **które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.**
- 11.5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (określone w pkt. 9.2. ppkt 2), 3), 4), 5), 6) SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

12. Podwykonawstwo

- 12.1. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
- 12.2. Na podstawie art. 462 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie:
- 1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom,
 - 2) podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców jeżeli są już znani.
- 12.3. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 12.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
- 12.5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje się odpowiednio.

13. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

- 13.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kepice>.
- 13.2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, odbywała się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
- Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
- 13.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
- 13.4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
- 13.5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: „Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
 - b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
 - c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
 - d) włączona obsługa JavaScript,
 - e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
 - f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
 - g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
- 13.6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
 - b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem (<https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNwt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view>)

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 13.7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- 13.8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajduje się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 13.9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
- 1) p. Dariusz Kurkierewicz - osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia tel. 669 998 133, e-mail: dariusz.kurkierewicz@straz.gda.pl
 - 2) p. Aleksandra Szul - Młoczyńska - osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne tel. 59 857 66 21 wew. 55, e-mail: amloczynska@kepice.pl
 - 3) p. Katarzyna Kozioł – osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne tel. 59 845 49 99, e-mail: zp@potegowo.pl
- 14. Zalecenia (elektronizacja)**
- 14.1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
- 14.2. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
- 14.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
- a) .zip
 - b) .7Z
- 14.4. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. **Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.**
- 14.5. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
- 14.6. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
- 14.7. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
- 14.8. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
- 14.9. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
- 14.10. Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
- 14.11. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
- 14.12. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.
- 14.13. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup towaru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 14.14. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
- 14.15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
- 14.16. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu

15. Opis sposobu przygotowania oferty

- 15.1. Oferta składana elektronicznie (formularz oferty wraz z załącznikami wskazanymi w pkt. 9.1 SWZ, podmiotowe środki dowodowe oraz oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez platformazakupowa.pl) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 Formularza składania oferty lub wniosku (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).
- 15.2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
- 15.3. Oferta powinna być:
- sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
 - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
 - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione
- 15.4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
- 15.5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
- 15.6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 15.7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
- 15.8. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
- 15.9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
- 15.10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.
- 15.11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierające skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca albo przez podwykonawcę.
- 15.12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

16. Opis sposobu obliczenia ceny

- 16.1. Cenę oferty obejmującą dane zadanie należy wskazać w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SWZ) w pełnej zgodności SWZ obejmującą wszelkie koszty związane z realizacją oraz podatek VAT w ustawowej wysokości z uwzględnieniem wprowadzonych zmian na etapie postępowania przetargowego.
- 16.2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
- 16.3. Zadeklarowana cena przez cały okres realizacji umowy nie będzie podlegała zmianom z wyjątkiem okoliczności przewidzianych w projektowanych postanowieniach umowy..
- 16.4. Przyjmuje się, że prawidłowo podano cenę bez względu na sposób jej obliczenia.
- 16.5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

17. Wymagania wadium

- 17.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Termin związania ofertą

- 18.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **90 dni**, tj. **do dnia 27.05.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 18.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 18.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

19. Uzyskiwanie informacji niezbędnych do przygotowania oferty

- 19.1. Zaleca się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje i dane konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
- 19.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa wyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
 - W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w wyżej wskazanym terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
 - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
 - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania (platformazakupowa.pl).

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

20. Przedłużenie terminu składania ofert

- 20.1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Zamawiający poinformuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 20.2. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.
- 20.3. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ będą istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.
- 20.4. Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ. Informację o terminie zebrania Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku, gdy takie zebranie zostanie zwołane, Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienia treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródła zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

21. Miejsce i termin składania ofert

- 21.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/kepice> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **27.02.2023 do godziny 10:00**
- 21.2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
- 21.3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
- 21.4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 21.5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
- 21.6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

22. Otwarcie ofert

- 22.1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. **27.02.2023 o godzinie 11:00**
- 22.2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 22.3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 22.4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 22.5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
- 1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - 2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty”.
- 22.6. Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania publicznego otwarcia ofert – Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
- 22.7. Zamawiający przekazuje Prezesowi UZP informacje o złożonych ofertach nie później niż w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert albo unieważnienia postępowania.

23. Badanie i ocena ofert

- 23.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
- 23.2. Zamawiający zgodnie z art. 223 ust.2 ustawy Pzp poprawia w ofercie:
- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
 - 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w pkt 3 Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
- 23.3. Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty będą przeprowadzone przez komisję przetargową powołaną przez Kierownika Zamawiającego.
- 23.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
- 23.5. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

24. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

24.1. Kryterium dla części I, II, III, IV:

Kryterium nr 1 – cena (cena oferty brutto): 60%

Kryterium nr 2 – długość bezpłatnego okresu gwarancji na podwozie: 20%.

Kryterium nr 3 – długość bezpłatnego okresu gwarancji na zabudowę: 20%.

- 1) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

Kryterium nr 1 - cena (cena oferty brutto) – 60%

cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,

C_n – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_b – cena brutto badanej oferty

Kryterium nr 2 – długość bezpłatnego okresu gwarancji na podwozie: (GP) 20%

długość bezpłatnego okresu gwarancji na podwozie: 20%. (GP) – ocenie zostanie poddany zaofertowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty zaproponowany okres gwarancji na podwozie.

Minimalnym okresem gwarancji na podwozie – 24 miesiące

Maksymalna liczba punktów – 20.

Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przydzielona wg następujących zasad:

- a) za 24 miesięczny bezpłatny okres gwarancji na podwozie: 0 pkt
- b) za 36 miesięczny bezpłatny okres gwarancji na podwozie: 10 pkt
- c) za 48 miesięczny bezpłatny okres gwarancji na podwozie: 20 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zaofertuje okres gwarancji mniejszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaofertuje okres gwarancji większy niż 48 miesięcy, zostanie on zaliczony do oceny w tym kryterium przez Zamawiającego jako okres 48-miesięczny.

Kryterium nr 3 – długość bezpłatnego okresu gwarancji na zabudowę (GZ) – 20 %

długość bezpłatnego okresu gwarancji na zabudowę (GZ) – ocenie zostanie poddany zaofertowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty zaproponowany okres gwarancji na zabudowę. Maksymalna liczba punktów – 20.

Minimalnym okresem gwarancji na zabudowę – 36 miesiące

Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przydzielona wg następujących zasad:

- a) za okres 36 miesięcznej bezpłatnej gwarancji zabudowę: 0 pkt
- c) za okres 48 miesięcznej bezpłatnej gwarancji na zabudowę: 10 pkt
- d) za okres 60 miesięcznej bezpłatnej gwarancji na zabudowę: 20 pkt

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zaofertuje okres gwarancji mniejszy niż 36 miesięcy, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaofertuje okres gwarancji większy niż 60 miesięcy, zostanie on zaliczony do oceny w tym kryterium przez Zamawiającego jako okres 60-miesięczny.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis Wykonawcy wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń przedmiotu umowy: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady Przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 2) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

$$P = C + GP + GZ$$

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryteriach.

24.2. Kryterium dla części V, VI, VII, VIII

Kryterium nr 1 – cena (cena oferty brutto): 60%

Kryterium nr 2 – okres gwarancji: 40%

- 1) Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następujących zasad:

Kryterium nr 1 - cena (cena oferty brutto) – 60%

cena (C) – ocenie zostanie poddana łączna cena brutto oferty za realizację całości przedmiotu zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny, podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona wg następującego wzoru:

$$C = C_n / C_b \times 100 \times 60\%$$

gdzie:

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta badana za kryterium „cena”,

C_n – najniższa cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

C_b – cena brutto badanej oferty

Kryterium nr 2 – okres gwarancji: (G) 40%

okresu gwarancji: 20% (G) – ocenie zostanie poddany zaoferowany przez Wykonawcę w Formularzu oferty zaproponowany okres gwarancji.

Minimalnym okresem gwarancji – 24 miesiące

Maksymalna liczba punktów – 40.

Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie przydzielona wg następujących zasad:

- okres gwarancji **24-miesięczny – 0 pkt**
- okres gwarancji **36-miesięczny – 20 pkt**
- okres gwarancji **48-miesięczny – 40 pkt**

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym zaoferuje okres gwarancji mniejszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji większy niż 48 miesięcy, zostanie on zaliczony do oceny w tym kryterium przez Zamawiającego jako okres 48-miesięczny.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych

- 2) Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (P) będących sumą punktów częściowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg następującego wzoru:

$$P = C + G$$

Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba punktów w kryteriach.

- 24.3. Spośród złożonych ofert, zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.
- 24.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
- 24.5. W toku oceny ofert Zamawiający stosuje zaokrąglenie wyników z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

25. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

25.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
- 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- 3) unieważnieniu postępowania — podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
- 4) Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane (zgodnie z art. 257 ustawy Pzp).

25.2. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

26. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

26.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy do części I, II, III, IV.

26.2. Zamawiający **nie wymaga** zabezpieczenia należytego wykonania umowy do części V, VI, VII, VIII.

26.3. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **2 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie** za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

26.4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp tj.:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 26.5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
- 26.6. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane świadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok i przewidziano płatności częściowe).
- 26.7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.
- 26.8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:
- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należyte wykonaną;
 - 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.
- 26.9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w banku numer rachunku tytuł przelewu: **„Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, Część**
- 26.9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
- 26.10. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.
- 26.11. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
- 26.12. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
- 26.13. Wypłata, o której mowa w pkt 26.12, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
- 26.14. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
 - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
 - kwota gwarancji lub poręczenia,
 - termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 26.11 powyżej,
 - bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
 - bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 26.11. i 26.12. tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”

Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

27. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

- 27.1. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie oraz z SWZ.
- 27.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W powyższym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
- 27.3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa o treści zgodnej z projektowanymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik nr 8 do SWZ, w zależności od numeru części której dotyczy.
- 27.4. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 264 ust. 1 lub ust.2 ustawy Pzp.
- 27.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnieśli zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
- 27.6. Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SWZ możliwość dokonania zmiany Umowy zgodnie z postanowieniami projektowanych postanowień umowy (Załącznik do 8 SWZ).
- 27.7. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. Musi być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej strony.

28. Środki ochrony prawnej

- 28.1. Środki ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Pzp i przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
- 28.3. Odwołanie przysługuje na:
 - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
 - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.
- 28.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 28.5. **Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia o zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub treści SWZ na stronie internetowej.**
- 28.6. Odwołanie wnosi się w terminie:
 - 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 - 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 28.6. ppkt 1)
- 28.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 28.5. i 28.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 28.8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

- 28.9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Rozdziału 3 ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
- 28.10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".
- 28.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe albo wysłanie na adres doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, jest równoznaczne z jej wniesieniem.
- 28.12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

29. Pozostałe postanowienia

- 29.1. Zamawiający informuje, że na niniejsze zadanie otrzymał **dofinansowanie ze środków krajowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych** i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń.
- 29.2. Wszelkie rozliczenia i płatności pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami dokonywane będą w walucie polskiej PLN.
- 29.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 29.4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
- 29.5. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy PZP.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

30. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ślupski Związek Powiatowo-Gminny reprezentowany przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Ślupsk
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	kontakt z Inspektorem Ochrony Danych ¹ – mgrzybinski@powiat.slupsk.pl lub na adres: Ślupski Związek Powiatowo-Gminny ul. Szarych Szeregów 14, 76-200 Ślupsk
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”;
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; -na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ² ; -na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ³ ; -prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: -w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ODBIORCY DANYCH	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710), dalej „ustawa PZP”;
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- 1 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych
- 2 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
- 3 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

31. Załączniki do SWZ:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty (na poszczególne części)
2. Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ),
3. Załącznik nr 3 – Wykaz dostaw
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o aktualności informacji
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
6. Załącznik nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
7. Załącznik nr 7 - Oświadczenie w zakresie art. 5k Rady (UE) 833/2014
8. Załącznik nr 8 – Wzór umowy (na poszczególne części)
9. Załącznik nr 9 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część I
10. Załącznik nr 10 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część II
11. Załącznik nr 11 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część III
12. Załącznik nr 12 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część IV
13. Załącznik nr 13 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część V
14. Załącznik nr 14 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VI
15. Załącznik nr 15 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VII
16. Załącznik Nr 16 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część VIII

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez **Słupski Związek Powiatowo-Gminny** w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „**Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:

CZĘŚĆ I - Zakup 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łupawa, OSP Potęgowo, OSP Gardna Wielka, OSP Korzybie

1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną:

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

W tym:

a) ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Łupawa:

netto zł + podatek VAT% tj. zł
brutto (z podatkiem VAT) zł
(słownie brutto:)

b) ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Potęgowo:

netto zł + podatek VAT% tj. zł
brutto (z podatkiem VAT) zł
(słownie brutto:)

c) ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gardna Wielka:

netto zł + podatek VAT% tj. zł
brutto (z podatkiem VAT) zł
(słownie brutto:)

d) ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Korzybie:

netto zł + podatek VAT% tj. zł
brutto (z podatkiem VAT) zł
(słownie brutto:)

2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na podwozie (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)

3) Udzielam-miesięcznej gwarancji na zabudowę (należy wpisać 36 lub 48 lub 60)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
5. **Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoba/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.

10. Zakres usług/dostaw przewidziany do zlecenia **podwykonawcom**¹:

(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):

-
-

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

.....
.....

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:**CZĘŚĆ II - Zakup 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Damnica****1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną:**

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

- 2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na podwozie (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)
3) Udzielam-miesięcznej gwarancji na zabudowę (należy wpisać 36 lub 48 lub 60)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
5. **Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoba/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.
10. Zakres usług/dostaw przewidziany do zlecenia **podwykonawcom¹**:
(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):
-
.....
-
.....
11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:
.....
.....

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez **Słupski Związek Powiatowo-Gminny** w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „**Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:**CZĘŚĆ III - Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wrząca, OSP Motarzyno****1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną:**

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

W tym:

a) średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wrząca:

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

b) średni samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Motarzyno:

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na podwozie (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)

3) Udzielam-miesięcznej gwarancji na zabudowę (należy wpisać 36 lub 48 lub 60)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
5. **Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

10. Zakres usług/dostaw przewidziany do zlecenia **podwykonawcom**¹:

(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):

-
-

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

.....
.....

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez **Słupski Związek Powiatowo-Gminny** w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „**Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:**CZĘŚĆ IV - Zakup 3 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Gałęzinowo, OSP Bukówka i OSP Wierzchocino****1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną:**

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

W tym:

a) lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Gałęzinowo:

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

b) lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Bukówka:

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

c) lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Wierzchocino:

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na podwozie (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)

3) Udzielam-miesięcznej gwarancji na zabudowę (należy wpisać 36 lub 48 lub 60)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
- 5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

10. Zakres usług/dostaw przewidziany do zlecenia **podwykonawcom**¹:

(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):

-
-

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

.....
.....

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:

CZĘŚĆ V - Dostawa 3 przewoźnych agregatów prądowórczych o mocy min. 20kVA dla OSP w Gminie Ustka

1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za **cenę łączną:**

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:))

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

W tym:

a) Cena jednostkowa agregatu wynosi

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:;
- VAT zł, słownie:

b) Cena jednostkowa przyczepy do transportu agregatu wynosi

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:;
- VAT zł, słownie:

2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
- 5. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

10. Zakres usług/dostaw przewidziany do zlecenia **podwykonawcom**¹:

(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):

-
-

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

.....
.....

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:

CZĘŚĆ VI - Dostawa i montaż 4 kompletów pralnic wraz z suszarkami dla OSP w Gminie Ustka oraz OSP w Gminie Smoldzino

1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną:

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

W tym:

a) Cena jednostkowa 1 kompletu pralnicy wraz z suszarką wynosi

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
5. **Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.

10. Zakres usług/dostaw) przewidziany do zlecenia podwykonawcom¹:

(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):

-
-

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

.....
.....

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

FORMULARZ OFERTY**Zamawiający:**

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:**CZĘŚĆ VII - Dostawa i montaż 3 urządzeń do suszenia i ozonowania ubrań i węży strażackich KASJOPEJA 03 dla OSP w Gminie Ustka****1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę łączną:**

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:)

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

W tym :

a) Cena jednostkowa 1 kompletu pralnicy wraz z suszarką wynosi

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
5. **Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.
10. Zakres usług/dostaw przewidziany do zlecenia **podwykonawcom**¹:
(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):
-
.....
-
.....

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

.....
.....

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowego podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Słupski Związek Powiatowo-Gminny
76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl

Wykonawca:

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum):

Nazwa firmy:

Adres firmy:

Adres do korespondencji *(wypełnić jeśli inny niż adres firmy)*:

Województwo:

Adres email:

Adres ESP (Elektronicznej Skrytki Podawczej platformy ePUAP):

NIP:

REGON:

Wielkość przedsiębiorstwa *(mikro, małe, średnie, duże)*:

Osoba reprezentująca *(uzupełnić imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*:
.....

Odpowiadając na ogłoszone przez **Słupski Związek Powiatowo-Gminny** w Słupsku postępowanie o w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 ustawy PZP) pn. „**Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**”, przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia przedmiotowego postępowania.

OFERUJEMY:

CZĘŚĆ VIII - Dostawa 2 motopomp przenośnych wraz z osprzętem, posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP dla OSP Smółdzino

1) wykonanie całego przedmiotu zamówienia za **cenę łączną:**

netto zł + podatek VAT% tj. zł

brutto (z podatkiem VAT) zł

(słownie brutto:))

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

W tym:

a) Cena jednostkowa motopompy wraz z osprzętem wynosi

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

2) Udzielam-miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia (należy wpisać 24 lub 36 lub 48)

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
2. Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty.
3. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w Specyfikacji warunków zamówienia oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie.
4. Przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa.
5. **Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.**
6. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji warunków zamówienia.
8. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji warunków zamówienia, w zależności od numeru części na które składamy ofertę.
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osobą/osobami upoważnionymi do podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia jest/są:
.....
.....
....., co wynika ze stosownych dokumentów.
10. Zakres usług/dostaw przewidziany do zlecenia **podwykonawcom**¹:
(wskazać zakres usług/dostaw oraz firmy podwykonawców):
—
.....
—
.....

¹ Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

11. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania²:

.....
.....

12. W przypadku utajnienia informacji zawartych w ofercie należy poniżej wykazać, że utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

.....
.....

13. Oświadczam, iż wybór naszej oferty będzie prowadził/nie będzie prowadził³ do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

14. W przypadku treści pozytywnej proszę wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku:

.....
.....

Treść pozytywna będzie powodowała obowiązek doliczenia przez Zamawiającego do ceny oferty Wykonawcy podatku od towarów i usług.

15. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO⁴ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu⁵.

² Niepotrzebne skreślić. W przypadku zawarcia w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy wskazać ich zakres.

³ Niewłaściwe skreślić. W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem.

⁴ W przypadku powstania obowiązku podatkowe podać dodatkowe informacje zgodnie ze wskazanym zakresem rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

⁵ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowanie obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 14 lub art. 14 ust. 5 RODO treść oświadczenia wykonawca nie składa (usuniecie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).



Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.
2.
3.

..... (miejsowość), dnia r.

Ofertę należy złożyć się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia¹. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia² w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: | || || || /S | || || |-(|| || || || || || |

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): {....}

UWAGA!

Pola wykreślone nie podlegają wypełnieniu.

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

Tożsamość zamawiającego³	Odpowiedź:
Nazwa:	Słupski Związek Powiatowo-Gminny 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?	Odpowiedź:
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia ⁴ :	Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) ⁵ :	SZPG.272.01.2023

¹ Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

² W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.

W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

³ Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

⁴ Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[] []
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów ⁶ : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem ⁷ ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone⁸</u> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym ⁹ ” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie [...] [.....]

⁵ Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

⁶ Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

⁷ Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

⁸ Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

⁹ Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

<p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p>
<p>Jeżeli tak:</p> <p>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie¹⁰:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p>Jeżeli nie:</p> <p>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku.</p> <p>WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]</p>
<p>Rodzaj uczestnictwa:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami¹¹?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
<p>Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.</p>	
<p>Jeżeli tak:</p> <p>a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.):</p>	<p>a): [.....]</p>

¹⁰ Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

¹¹ Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	b): [.....] c): [.....]
Części	Odpowiedź:
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:	Odpowiedź:
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V¹².

¹² Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome , proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia
A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

<p>W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. udział w organizacji przestępczej¹³; 2. korupcja¹⁴; 3. nadużycie finansowe¹⁵; 4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną¹⁶ 5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu¹⁷; 6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi¹⁸. 	
<p>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</p>	<p>Odpowiedź:</p>
<p>Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiegokolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....][.....]¹⁹</p>
<p>Jeżeli tak, proszę podać²⁰:</p> <p>a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania;</p> <p>b) wskazać, kto został skazany [];</p> <p>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</p>	<p>a) data: [], punkt(-y): [], powód(-ody): []</p> <p>b) [.....]</p> <p>c) długość okresu wykluczenia [...] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy,</p>

¹³ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

¹⁴ Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

¹⁵ W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

¹⁶ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

¹⁷ Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

¹⁸ Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

¹⁹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁰ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

	wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....] [.....] [.....] [.....] ²¹
W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia ²² („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki ²³ :	[.....]

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:	Odpowiedź:	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: – Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? – Proszę podać datę wyroku lub decyzji. – W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grywny?	Podatki	Składki na ubezpieczenia społeczne
	a) [.....]	a) [.....]
	b) [.....]	b) [.....]
	c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....]	c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie – [.....] – [.....]
c2) [...]	d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]	d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): ²⁴ [.....][.....][.....]	

²¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²² Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

²³ Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI²⁵

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy²⁶?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samoczyszczenie”)?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:</p> <p>a) zbankrutował; lub</p> <p>b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub</p> <p>c) zawarł układ z wierzycielami; lub</p> <p>d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych²⁷; lub</p> <p>e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub</p> <p>f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?</p> <p>Jeżeli tak:</p> <p>– Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej²⁸.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]</p>

²⁴ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

²⁵ Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

²⁶ O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

²⁷ Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

²⁸ Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

<p>Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego²⁹?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samoczyszczenia?</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów³⁰ spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?</p> <p>Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p>Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:</p> <p>a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;</p> <p>b) nie zataił tych informacji;</p> <p>c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz</p> <p>d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

²⁹ W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁰ Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

<p>instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	
---	--

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym	Odpowiedź:
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]³¹</p>
<p>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>
<p>Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia przewidziane w 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 853)</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

³¹ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

α : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy ³² : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [...] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący:	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

³² Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

<p>i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³³ (-): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący³⁴: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta (liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do wskaźników finansowych³⁵ określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika — stosunek X do Y³⁶ — oraz wartość): [.....], [.....]³⁷ (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

³³ Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁴ Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

³⁵ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁶ Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

³⁷ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia³⁸ wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...] Roboty budowlane: [.....] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia³⁹ wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych⁴⁰:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych⁴¹, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....] [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>								

³⁸ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

³⁹ Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

⁴⁰ Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

⁴¹ W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

<p>Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli⁴² swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?</p>	
<p>6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:</p>	<p>a) [.....] b) [.....]</p>
<p>7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:</p>	<p>[.....]</p>
<p>8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące</p>	<p>Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]</p>
<p>9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom⁴³ następującą część (procentową) zamówienia:</p>	<p>[.....]</p>
<p>11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytucje lub agencje kontroli jakości o uznanych</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

⁴² Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

⁴³ Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023

<p>kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[...]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
--	--

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego	Odpowiedź:
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....][.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. **Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

Wykonawca oświadcza, że:

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej⁴⁴, proszę wskazać dla każdego z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie⁴⁵</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]⁴⁶</p>

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim⁴⁷, lub

b) najpóźniej od dnia 1 stycznia 2020 r.⁴⁸, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

⁴⁴ Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

⁴⁵ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁶ Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

⁴⁷ Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

⁴⁸ W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.



WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

Wykaz winien potwierdzać spełnienie warunku udziału w postępowaniu pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, określonego w pkt. 6.2 ppkt 4) SWZ.

Lp.	Przedmiot umowy	Rodzaj dostarczonej dostawy (zgodnie z wymaganiami pkt. 6.2 ppk 4) SWZ)	Wartość dostawy (w zł)	Okres realizacji (pełne daty od do)	Podmiot, na rzecz którego wykonano dostawę (nazwa i adres)
1					
2					

Uwaga:

1) Wykaz składa się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) Z informacji zamieszczonych w wykazie musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie 6.2. SWZ.

3) Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.

..... (miejscowość), dnia

WYKONAWCA:

.....
.....
.....
reprezentowany przez:
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

składane na podstawie art. 124 pkt. 1 w zw. z art. 108 ust. 1 pkt. 3 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych,

O AKTUALNOŚCI INFORMACJI

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, prowadzonego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, a którym w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – Jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- 1) art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp,
- 2) art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczące orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- 3) art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, dotyczące zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
- 4) art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp,
- 5) art. 109 ust. 1 pkt 5,7,8,9,10
- 6) zakresie art. 5k Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576

pozostają nadal aktualne.

..... (miejsowość), dnia r.

Uwaga:

- 1) Oświadczenie składa się w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców.

WYKONAWCA:

.....
.....
.....
reprezentowany przez:
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych,

**O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, prowadzonego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

1. Oświadczam że, **nie zawarliśmy** z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji.
2. Oświadczam, że **należymy / nie należymy**¹ do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę.

Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli odrębne oferty (wypełnić jeżeli dotyczy):

- 1)
- 2)

Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inny wykonawca składający ofertę, Wykonawca winien przedstawić dokumenty lub informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od tegoż wykonawcy.

..... (miejsowość) dnia

Uwaga:

- 1) Oświadczenie składa się w **formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym**.
- 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców.

¹ Niewłaściwe skreślić



Podmiot udostępniający zasoby:

.....
.....
.....

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**ZOBOWIĄZANIE
PODMIOTU UDOSTĘPNIĄCEGO ZASOBY**

Działając w imieniu:

..... z siedzibą w

oświadczam, że ww. podmiot zobowiązuje się, na zasadzie art. 118 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz pkt. 10 SWZ, **udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”:**

tj. z siedzibą w (dalej Wykonawca),

następujące zasoby:

- 1)
- 2)
- 3)

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu:

.....
.....

Sposób udostępnienia:

Okres udostępnienia:

Udostępniając Wykonawcy, w odniesieniu do warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu, zasoby wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujemy roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie:

Jednocześnie, w związku z wymaganiami określonymi w pkt. 10 SWZ, składamy oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (JEDZ), w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodne w treści z załącznikiem nr 2 SWZ.

..... (miejsowość), dnia r.

Uwaga:

- 1) Zobowiązanie składa się w **formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**

WYKONAWCA:

.....
.....
.....

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

w zakresie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”, prowadzonego przez Słupski Związek Powiatowo-Gminny, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam, że **nie należę** do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 dotyczącego **środków ograniczających** w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

..... (miejsowość), dnia r.

Uwaga:

- 1) Oświadczenie składa się w **formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**
- 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia niniejszego oświadczenia dotyczy każdego z wykonawców.

Załącznik nr 8 do SWZ – Część I

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr**

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

**Część I - Zakup 4 ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Łupawa,
OSP Potęgowo, OSP Gardna Wielka, OSP Korzybie**

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

o następującej treści:

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i przenieść własność na Zamawiającego i wydać mu: **4 ciężkie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4x4 dla OSP Łupawa, OSP Potęgowo, OSP Gardna Wielka, OSP Korzybie**, spełniające minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;

- cechy i parametry pojazdów określa Opis techniczny przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
- 2. Podstawowe dane pojazdów:
 - producent:
 - model:Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
- 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę o celu, do którego ma być przeznaczony Przedmiot umowy, w szczególności oczekiwanej funkcjonalności Przedmiotu umowy, a także warunkach, w jakich Przedmiot umowy ma zostać wykonany oraz funkcjonować.
- 4. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach czy opóźnieniach, na pisemne zapytanie Zamawiającego
- 5. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
- 6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkowników, tj. właściwych jednostek OSP.
- 7. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
- 8. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi samochodów, na zasadach określonych w umowie.
- 9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w SWZ w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz wykonania szkolenia bez zastrzeżeń.
- 10. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności obejmujących Przedmiot umowy w siedzibie Wykonawcy.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny jednostkowe samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 wynoszą:
 - a) **OSP Łupawa:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:
 - b) **OSP Potęgowo:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:
 - c) **OSP Gardna Wielka:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:

d) OSP Korzybie:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

co łącznie stanowi całkowite wynagrodzenie w wysokości:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym pojazdów, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**
5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający przekazuje Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie nieodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzoną przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.
11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).
14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzycielności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wydania mu przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4

INSPEKCJA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania co najmniej jednej inspekcji produkcyjnej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Inspekcja odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta pojazdu (bazowego) i dokonana zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zamiar dokonania inspekcji produkcyjnej nie później niż na 14 dni przed datą przeprowadzenia odbioru techniczno - jakościowego. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
3. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego.
4. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy
5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
 - 1) etap I - odbiór techniczno-jakościowy Przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy przeprowadzony nie później niż na 7 dni przed datą odbioru faktycznego,
 - 2) etap II - odbiór faktyczny przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.
6. Odbioru techniczno-jakościowego na każdy pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i po 2 przedstawicieli poszczególnych Użytkowników w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego wszystkich pojazdów wchodzących w zakres Przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do na adres:
7. W czasie odbioru techniczno-jakościowego dokonane zostanie sprawdzenie zgodności wykonania pojazdów z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń.
8. Z odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony protokół w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika, podpisany przez wszystkie strony. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających sprawne dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem lub wymiany pojazdu na zgodny z wymaganiami SWZ. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć niezgodności, o których mowa w ust. 9, odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu niezgodności dalszy tok postępowania zgodny z ust. 5 i 6. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.
11. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym. Odbioru faktycznego Przedmiotu umowy na każdy pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i 2 przedstawiciele Użytkowników, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania samochodów z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń, zgodności ilościowej wyposażenia oraz wymaganej dokumentacji. Protokół odbioru faktycznego dla każdego pojazdu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika i zostanie podpisany przez przedstawicieli stron Zamawiającego i Wykonawcy.
12. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru faktycznego pojazdu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do: Marcina Grzybińskiego Dyrektora Biura SZPG, na adres: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
13. Wykonawca ponosi własne koszty związane z odbiorem faktycznym Przedmiotu umowy.
14. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt, nie dłuższe niż jednodniowe szkolenie z obsługi Przedmiotu umowy dla co najmniej 2, lecz nie więcej niż 10 przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
15. Pełne koszty dojazdu w obie strony, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego/Użytkownika podczas inspekcji produkcyjnych, szkolenia, odbiorów techniczno - jakościowych oraz odbioru faktycznego obciążają Wykonawcę.
16. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 15, nastąpi na podstawie wystawionych not obciążeniowych, przelewem na konto wskazane w nocie, w terminie 7 dni od ich doręczenia Wykonawcy.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu w dniu odbioru techniczno-jakościowego do każdego samochodu:
 - a) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim - 2 komplety;
 - b) książkę serwisową pojazdu oraz wyposażenia (dla którego jest wymagana) w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy;
 - c) kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia

- oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem;
- d) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju;
 - e) wykaz dostarczonego wyposażenia samochodu;
 - f) wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia dostarczonego wraz z pojazdem;
 - g) świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) lub świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy w przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia;
 - h) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego pojazdu w uprawnionej stacji diagnostycznej, potwierdzające przeznaczenie pojazdu jako pojazd specjalny.
2. Dokumentacja wymieniona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie wydana przez Wykonawcę w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.

§ 6 GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela **miesiące gwarancji na podwozie** oraz **miesięcznej gwarancji na zabudowę**, liczonej od daty odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za wady Przedmiotu umowy. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy udzielonemu okresowi gwarancji jakości.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w trybie o którym mowa w § 4 ust. 11.
4. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis Wykonawcy wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Przedmiotu umowy: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okazały się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady Przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.

6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.
7. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Użytkownika. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia Przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie Użytkownika, przemieszczenie Przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby Użytkownika dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia Przedmiotu umowy Wykonawca dokona koniecznych napraw w siedzibie Użytkownika.
8. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie przez autoryzowany serwis Wykonawcy wady Przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Użytkownika za pośrednictwem faksu na nr lub poczty elektronicznej..... Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
9. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady Przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 8 terminie, Użytkownik może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Użytkownik wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad Przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad Przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Przedmiot umowy.
11. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego sprzętu przez minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, przy czym Użytkownik nie ma obowiązku zakupu tych części w tym okresie. W wypadku wcześniejszego niż określony w zdaniu 1, zakończenia produkcji części zamiennych, Wykonawca powiadomi Użytkownika o planowanym zakończeniu produkcji w czasie pozwalającym na ewentualny zakup tych części.
12. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Użytkownik i Wykonawca mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Użytkownik i Wykonawca w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Użytkownikowi. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Użytkownika, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Użytkownikowi całości kosztów wykonania ekspertyzy, na podstawie wystawionej noty.

13. W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących pojazdów i elementów ich zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie.

§ 7

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.
 - 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,

- 8) jeżeli bezspornie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wydaniu pojazdów w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 01,% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej Wykonawcy przez Zamawiającego.
 - b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.
 - c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 8, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05 % ceny jednostkowej pojazdu, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego, zgodnie z informacją przekazaną przez Użytkownika.
3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminu do wydania Przedmiotu umowy wynikające ze zdarzeń losowych wywołanych „siłą wyższą”.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty nie zapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy nie pozbawia mocy postanowień Umowy przewidujących karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie oraz w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany Wykonawcy przed zawarciem umowy.
5. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
 - b) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub Przedmiotu umowy nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
 - c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
 - d) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;

- e) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
 - f) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
 - g) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
 - h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w części:
- a) 70% - w terminie 30 dni od dnia realizacji umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
 - b) 30% - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 10 ZMIANY UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - a) terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,
 - zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasilen budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
 - b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia pojazdu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,

- c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych,
 - d) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, odbiorów,
 - e) miejsca dostawy i odbioru, w szczególności w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych na terenie siedziby jednostki, na terenie której miałyby dojść do dostawy/odbioru.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do e) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
9. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
10. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

§ 11

ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 12
**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzbinski@powiat.slupsk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 8 do SWZ – Część II

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straż
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

Część II - Zakup 1 ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Damnica

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych
szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879

reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych

o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i przenieść własność na Zamawiającego i wydać mu: **1 samochód ciężki ratowniczo – gaśniczy z napędem 4x4 dla OSP Damnica**, spełniający minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;
- cechy i parametry pojazdu określa Opis techniczny przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Podstawowe dane pojazdu:
 - producent:
 - model:Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę o celu, do którego ma być przeznaczony Przedmiot umowy, w szczególności oczekiwanej funkcjonalności Przedmiotu umowy, a także warunkach, w jakich Przedmiot umowy ma zostać wykonany oraz funkcjonować.
4. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach czy opóźnieniach, na pisemne zapytanie Zamawiającego
5. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy z pełnym zbiornikiem paliwa i płynów eksploatacyjnych.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkownika, tj. właściwej jednostki OSP.
7. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
8. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi samochodu, na zasadach określonych w umowie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w SWZ w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz wykonania szkolenia bez zastrzeżeń.
10. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności obejmujących Przedmiot umowy w siedzibie Wykonawcy.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. **Całkowite wynagrodzenie za wykonany Przedmiot umowy wynosi:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:
2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym pojazdu, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie nieodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.
11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).
14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzycelności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wydania mu przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4

INSPEKCJA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania co najmniej jednej inspekcji produkcyjnej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Inspekcja odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta pojazdu (bazowego) i dokonana zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zamiar dokonania inspekcji produkcyjnej nie później niż na 14 dni przed datą przeprowadzenia odbioru techniczno - jakościowego.

- Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
3. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego.
 4. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.
 5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
 - 1) etap I - odbiór techniczno-jakościowy Przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy przeprowadzony nie później niż na 7 dni przed datą odbioru faktycznego,
 - 2) etap II - odbiór faktyczny przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.
 6. Odbioru techniczno-jakościowego na pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i 2 przedstawiciele Użytkownika w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego pojazdu wchodzącego w zakres Przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do
 7. W czasie odbioru techniczno-jakościowego dokonane zostanie sprawdzenie zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń.
 8. Z odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony protokół w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika, podpisany przez wszystkie strony. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających sprawne dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.
 9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem lub wymiany pojazdu na zgodny z wymaganiami SWZ. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć niezgodności, o których mowa w ust. 9, odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu niezgodności dalszy tok postępowania zgodny z ust. 5 i 6. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.
 11. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym. Odbioru faktycznego Przedmiotu umowy na każdy pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i 2 przedstawiciele Użytkownika, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania pojazdu z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń, zgodności ilościowej wyposażenia oraz wymaganej dokumentacji. Protokół odbioru faktycznego dla każdego pojazdu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika i zostanie podpisany przez przedstawicieli stron Zamawiającego i Wykonawcy.

12. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru faktycznego pojazdu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do: Marcina Grzybińskiego Dyrektora Biura SZPG, na adres: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
13. Wykonawca ponosi własne koszty związane z odbiorem faktycznym Przedmiotu umowy.
14. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt, nie dłuższe niż jednodniowe szkolenie z obsługi Przedmiotu umowy dla co najmniej 2, lecz nie więcej niż 10 przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
15. Pełne koszty dojazdu w obie strony, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego/Użytkownika podczas inspekcji produkcyjnych, szkolenia, odbiorów techniczno - jakościowych oraz odbioru faktycznego obciążają Wykonawcę.
16. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 15, nastąpi na podstawie wystawionych not obciążeniowych, przelewem na konto wskazane w nocie, w terminie 7 dni od ich doręczenia Wykonawcy.

§ 5

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu w dniu odbioru techniczno-jakościowego do samochodu:
 - a) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim - 2 komplety;
 - b) książkę serwisową pojazdu oraz wyposażenia (dla którego jest wymagana) w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy;
 - c) kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem;
 - d) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju;
 - e) wykaz dostarczonego wyposażenia samochodu;
 - f) wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia dostarczonego wraz z pojazdem;
 - g) świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) lub świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy w przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia;
 - h) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego pojazdu w uprawnionej stacji diagnostycznej, potwierdzające przeznaczenie pojazdu jako pojazd specjalny.
2. Dokumentacja wymieniona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie wydana przez Wykonawcę w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.

§ 6 GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela **miesiący gwarancji na podwozie** oraz **miesięcznej gwarancji na zabudowę**, liczonej od daty odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za wady Przedmiotu umowy. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy udzielonemu okresowi gwarancji jakości.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w trybie o którym mowa w § 4 ust. 11.
4. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis Wykonawcy wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Przedmiotu umowy: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady Przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.
7. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Użytkownika. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia Przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie Użytkownika, przemieszczenie Przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby Użytkownika dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia Przedmiotu umowy Wykonawca dokona koniecznych napraw w siedzibie Użytkownika.
8. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie przez autoryzowany serwis Wykonawcy wady Przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Użytkownika za pośrednictwem faksu na nr lub poczty elektronicznej..... Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
9. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady Przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.

10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 8 terminie, Użytkownik może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Użytkownik wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad Przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad Przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Przedmiot umowy.
11. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego sprzętu przez minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, przy czym Użytkownik nie ma obowiązku zakupu tych części w tym okresie. W wypadku wcześniejszego niż określony w zdaniu 1, zakończenia produkcji części zamiennych, Wykonawca powiadomi Użytkownika o planowanym zakończeniu produkcji w czasie pozwalającym na ewentualny zakup tych części.
12. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Użytkownik i Wykonawca mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Użytkownik i Wykonawca w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Użytkownikowi. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Użytkownika, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Użytkownikowi całości kosztów wykonania ekspertyzy, na podstawie wystawionej noty.
13. W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących pojazdów i elementów ich zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie.

§ 7

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,

- 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.
 - 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
- a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wydaniu pojazdu w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 01,% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej Wykonawcy przez Zamawiającego.
 - b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.
 - c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 8, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05 % ceny pojazdu, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego, zgodnie z informacją przekazaną przez Użytkownika.
3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminu do wydania Przedmiotu umowy wynikające ze zdarzeń losowych wywołanych „siłą wyższą”.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
6. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty nie zapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę.
7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy nie pozbawia mocy postanowień Umowy przewidujących karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie oraz w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany Wykonawcy przed zawarciem umowy.
5. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
 - b) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub Przedmiotu umowy nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
 - c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
 - d) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
 - e) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
 - f) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
 - g) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
 - h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w części:
 - a) 70% - w terminie 30 dni od dnia realizacji umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należyte wykonaną.
 - b) 30% - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 10 ZMIANY UMOWY, ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - a) terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,
 - zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
 - b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia pojazdu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
 - c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych,
 - d) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, odbiorów,
 - e) miejsca dostawy i odbioru, w szczególności w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych na terenie siedziby jednostki, na terenie której miałyby dojść do dostawy/odbioru.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do e) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
9. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
10. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

§ 11

ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 12

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzbinski@powiat.slupsk.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

Załączniki;

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr**

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

**Część III - Zakup 2 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Wrząca,
OSP Motarzyno**

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

o następującej treści:

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i przenieść własność na Zamawiającego i wydać mu: **2 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4x4 dla OSP Wrząca i OSP Motarzyno**, spełniające minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;

- cechy i parametry pojazdów określa Opis techniczny przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
- 2. Podstawowe dane pojazdów:
 - producent:
 - model:Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
- 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę o celu, do którego ma być przeznaczony Przedmiot umowy, w szczególności oczekiwanej funkcjonalności Przedmiotu umowy, a także warunkach, w jakich Przedmiot umowy ma zostać wykonany oraz funkcjonować.
- 4. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach czy opóźnieniach, na pisemne zapytanie Zamawiającego
- 5. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
- 6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkowników, tj. właściwych jednostek OSP.
- 7. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
- 8. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi samochodów, na zasadach określonych w umowie.
- 9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w SWZ w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz wykonania szkolenia bez zastrzeżeń.
- 10. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności obejmujących Przedmiot umowy w siedzibie Wykonawcy.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny jednostkowe samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 wynoszą:
 - a) **OSP Wrząca:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:
 - b) **OSP Motarzyno:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:

co łącznie stanowi całkowite wynagrodzenie w wysokości:

- brutto zł, słownie:
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym pojazdów, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**
5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający prześle Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie nieodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzoną przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.
11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).
14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzycelności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wydania mu przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4

INSPEKCJA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania co najmniej jednej inspekcji produkcyjnej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Inspekcja odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta pojazdu (bazowego) i dokonana zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zamiar dokonania inspekcji produkcyjnej nie później niż na 14 dni przed datą przeprowadzenia odbioru techniczno - jakościowego. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
3. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego.
4. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy
5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
 - 1) etap I - odbiór techniczno-jakościowy Przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy przeprowadzony nie później niż na 7 dni przed datą odbioru faktycznego,
 - 2) etap II - odbiór faktyczny przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.
6. Odbioru techniczno-jakościowego na każdy pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i po 2 przedstawicieli poszczególnych Użytkowników w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego wszystkich pojazdów wchodzących w zakres Przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do na adres:
7. W czasie odbioru techniczno-jakościowego dokonane zostanie sprawdzenie zgodności wykonania pojazdów z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń.
8. Z odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony protokół w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika, podpisany przez wszystkie strony. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających sprawne dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.

9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem lub wymiany pojazdu na zgodny z wymaganiami SWZ. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć niezgodności, o których mowa w ust. 9, odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu niezgodności dalszy tok postępowania zgodny z ust. 5 i 6. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.
11. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym. Odbioru faktycznego Przedmiotu umowy na każdy pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i 2 przedstawicieli Użytkowników, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania samochodów z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń, zgodności ilościowej wyposażenia oraz wymaganej dokumentacji. Protokół odbioru faktycznego dla każdego pojazdu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika i zostanie podpisany przez przedstawicieli stron Zamawiającego i Wykonawcy.
12. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru faktycznego pojazdu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do: Marcina Grzybińskiego Dyrektora Biura SZPG, na adres: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
13. Wykonawca ponosi własne koszty związane z odbiorem faktycznym Przedmiotu umowy.
14. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt, nie dłuższe niż jednodniowe szkolenie z obsługi Przedmiotu umowy dla co najmniej 2, lecz nie więcej niż 10 przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
15. Pełne koszty dojazdu w obie strony, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego/Użytkownika podczas inspekcji produkcyjnych, szkolenia, odbiorów techniczno - jakościowych oraz odbioru faktycznego obciążają Wykonawcę.
16. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 15, nastąpi na podstawie wystawionych not obciążeniowych, przelewem na konto wskazane w nocie, w terminie 7 dni od ich doręczenia Wykonawcy.

§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu w dniu odbioru techniczno-jakościowego do każdego samochodu:
 - a) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim - 2 komplety;
 - b) książkę serwisową pojazdu oraz wyposażenia (dla którego jest wymagana) w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy;
 - c) kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem;
 - d) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju;
 - e) wykaz dostarczonego wyposażenia samochodu;
 - f) wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia dostarczonego wraz z pojazdem;
 - g) świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) lub świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy w przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia;
 - h) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego pojazdu w uprawnionej stacji diagnostycznej, potwierdzające przeznaczenie pojazdu jako pojazd specjalny.
2. Dokumentacja wymieniona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie wydana przez Wykonawcę w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.

§ 6 GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela **miesiący gwarancji na podwozie** oraz **miesięcznej gwarancji na zabudowę**, liczonej od daty odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za wady Przedmiotu umowy. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy udzielonemu okresowi gwarancji jakości.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w trybie o którym mowa w § 4 ust. 11.

4. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis Wykonawcy wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Przedmiotu umowy: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady Przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.
7. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Użytkownika. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia Przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie Użytkownika, przemieszczenie Przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby Użytkownika dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia Przedmiotu umowy Wykonawca dokona koniecznych napraw w siedzibie Użytkownika.
8. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie przez autoryzowany serwis Wykonawcy wady Przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Użytkownika za pośrednictwem faksu na nr lub poczty elektronicznej..... Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
9. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady Przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 8 terminie, Użytkownik może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Użytkownik wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad Przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad Przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Przedmiot umowy.

11. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego sprzętu przez minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, przy czym Użytkownik nie ma obowiązku zakupu tych części w tym okresie. W wypadku wcześniejszego niż określony w zdaniu 1, zakończenia produkcji części zamiennych, Wykonawca powiadomi Użytkownika o planowanym zakończeniu produkcji w czasie pozwalającym na ewentualny zakup tych części.
12. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Użytkownik i Wykonawca mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Użytkownik i Wykonawca w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Użytkownikowi. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Użytkownika, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Użytkownikowi całości kosztów wykonania ekspertyzy, na podstawie wystawionej noty.
13. W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących pojazdów i elementów ich zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie.

§ 7

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.

- 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezspornie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
- a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wydaniu pojazdów w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 01,% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej Wykonawcy przez Zamawiającego.

- b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.
 - c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 8, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05 % ceny jednostkowej pojazdu, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego, zgodnie z informacją przekazaną przez Użytkownika.
3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminu do wydania Przedmiotu umowy wynikające ze zdarzeń losowych wywołanych „siłą wyższą”.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 6. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty nie zapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę.
 7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy nie pozbawia mocy postanowień Umowy przewidujących karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie oraz w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany Wykonawcy przed zawarciem umowy.
5. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
 - a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
 - b) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub Przedmiotu umowy nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
 - c) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
 - d) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
 - e) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
 - f) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
 - g) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
 - h) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w części:
 - a) 70% - w terminie 30 dni od dnia realizacji umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należyte wykonaną.
 - b) 30% - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 10

ZMIANY UMOWY, Odstąpienie od umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - a) terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególnie, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,

- zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
- b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia pojazdu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
- c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych,
- d) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, odbiorów,
- e) miejsca dostawy i odbioru, w szczególności w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych na terenie siedziby jednostki, na terenie której miałyby dojść do dostawy/odbioru.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do e) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
9. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
10. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 12

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzbinski@powiat.slupsk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

Załączniki;

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 8 do SWZ – Część IV

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

**Część IV - Zakup 3 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP Gałęzinowo,
OSP Bukówka i OSP Wierzchocino**

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych
szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych

o następującej treści:

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wytworzyć i przenieść własność na Zamawiającego i wydać mu: **3 lekkie samochody ratowniczo – gaśnicze z napędem 4x2 i motopompą**, spełniające minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;
- cechy i parametry pojazdów określa Opis techniczny przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Podstawowe dane pojazdów:
 - producent:
 - model:Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę o celu, do którego ma być przeznaczony Przedmiot umowy, w szczególności oczekiwanej funkcjonalności Przedmiotu umowy, a także warunkach, w jakich Przedmiot umowy ma zostać wykonany oraz funkcjonować.
4. W czasie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w pracach lub o ewentualnych powstałych problemach czy opóźnieniach, na pisemne zapytanie Zamawiającego
5. Wykonawca wyda Zamawiającemu Przedmiot umowy z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych.
6. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkowników, tj. właściwych jednostek OSP.
7. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
8. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi samochodów, na zasadach określonych w umowie.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w SWZ w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz wykonania szkolenia bez zastrzeżeń.
10. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę wszystkich czynności obejmujących Przedmiot umowy w siedzibie Wykonawcy.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny jednostkowe samochodów, o których mowa w § 1 ust. 1 wynoszą:
 - a) **OSP Gałęzinowo:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:
 - b) **OSP Bukówka:**
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie:
 - VAT zł, słownie:

e) OSP Wierzchocino:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

co łącznie stanowi całkowite wynagrodzenie w wysokości:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym pojazdów, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**
5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie nieodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzoną przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.

11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).
14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie wydania mu przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4

INSPEKCJA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY ORAZ SZKOLENIE

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania co najmniej jednej inspekcji produkcyjnej w trakcie realizacji Przedmiotu umowy. Inspekcja odbędzie się w siedzibie Wykonawcy lub producenta pojazdu (bazowego) i dokonana zostanie przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności co najmniej jednego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Zamawiający zgłosi Wykonawcy zamiar dokonania inspekcji produkcyjnej nie później niż na 14 dni przed datą przeprowadzenia odbioru techniczno - jakościowego. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:
3. Inspekcja produkcyjna odbędzie się w ciągu 1 dnia roboczego.
4. Z inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy
5. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w dwóch etapach:
 - 1) etap I - odbiór techniczno-jakościowy Przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy przeprowadzony nie później niż na 7 dni przed datą odbioru faktycznego,
 - 2) etap II - odbiór faktyczny przedmiotu umowy w siedzibie Wykonawcy.
6. Odbioru techniczno-jakościowego na każdy pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i po 2 przedstawicieli poszczególnych Użytkowników w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego wszystkich pojazdów wchodzących w zakres Przedmiotu umowy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do na adres:
7. W czasie odbioru techniczno-jakościowego dokonane zostanie sprawdzenie zgodności wykonania pojazdów z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń.

8. Z odbioru techniczno-jakościowego zostanie sporządzony protokół w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, Zamawiającego i Użytkownika, podpisany przez wszystkie strony. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających sprawne dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.
9. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego, że przedstawiony do odbioru pojazd nie odpowiada opisowi zawartemu w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zmian zgodnie z opisem lub wymiany pojazdu na zgodny z wymaganiami SWZ. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest w stanie niezwłocznie usunąć niezgodności, o których mowa w ust. 9, odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu niezgodności dalszy tok postępowania zgodny z ust. 5 i 6. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących terminu wykonania Przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1, kar umownych i odstąpienia od umowy.
11. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy odbędzie się w siedzibie Wykonawcy po pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym. Odbioru faktycznego Przedmiotu umowy na każdy pojazd dokona 3 - osobowa komisja, w skład której będzie wchodził 1 przedstawiciel Zamawiającego i 2 przedstawiciele Użytkowników, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy. Odbiór faktyczny Przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu zgodności wykonania samochodów z umową, jakości wykonania, funkcjonowania pojazdu i poszczególnych urządzeń, zgodności ilościowej wyposażenia oraz wymaganej dokumentacji. Protokół odbioru faktycznego dla każdego pojazdu zostanie sporządzony w 3 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego, Wykonawcy, Użytkownika i zostanie podpisany przez przedstawicieli stron Zamawiającego i Wykonawcy.
12. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o gotowości do przeprowadzenia odbioru faktycznego pojazdu z co najmniej 5 - dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający dopuszcza zawiadomienie w formie maila do: Marcina Grzybińskiego Dyrektora Biura SZPG, na adres: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
13. Wykonawca ponosi własne koszty związane z odbiorem faktycznym Przedmiotu umowy.
14. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt, nie dłuższe niż jednodniowe szkolenie z obsługi Przedmiotu umowy dla co najmniej 2, lecz nie więcej niż 10 przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Protokół z przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
15. Pełne koszty dojazdu w obie strony, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli Zamawiającego/Użytkownika podczas inspekcji produkcyjnych, szkolenia, odbiorów techniczno - jakościowych oraz odbioru faktycznego obciążają Wykonawcę.
16. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 15, nastąpi na podstawie wystawionych not obciążeniowych, przelewem na konto wskazane w nocie, w terminie 7 dni od ich doręczenia Wykonawcy.

§ 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

1. Wykonawca zobowiązuje się okazać Zamawiającemu w dniu odbioru techniczno-jakościowego do każdego samochodu:
 - a) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim - 2 komplety;
 - b) książkę serwisową pojazdu oraz wyposażenia (dla którego jest wymagana) w języku polskim z zapisami zgodnymi z postanowieniami umowy;
 - c) kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem;
 - d) wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju;
 - e) wykaz dostarczonego wyposażenia samochodu;
 - f) wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia dostarczonego wraz z pojazdem;
 - g) świadectwo homologacji typu lub świadectwo zgodności WE, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) lub świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy w przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia;
 - h) dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu w Wydziale Komunikacji właściwym dla siedziby Zamawiającego, w tym zaświadczenie z poszerzonego badania technicznego pojazdu w uprawnionej stacji diagnostycznej, potwierdzające przeznaczenie pojazdu jako pojazd specjalny.
2. Dokumentacja wymieniona w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie wydana przez Wykonawcę w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.

§ 6 GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela **miesięcy gwarancji na podwozie** oraz **miesięcznej gwarancji na zabudowę**, liczonej od daty odbioru faktycznego Przedmiotu umowy.
2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów rękojmi za wady Przedmiotu umowy. Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy udzielonemu okresowi gwarancji jakości.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, w trybie o którym mowa w § 4 ust. 11.

4. Obowiązki gwaranta pełni Wykonawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Wykonawca może zlecić innemu podmiotowi, na własną odpowiedzialność i na własny koszt.
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania przez autoryzowany serwis Wykonawcy wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń Przedmiotu umowy: podzespołów, wyposażenia, części, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn. Gwarancją objęte są wady Przedmiotu umowy wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania.
6. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do wymiany części i podzespołów na nowe, nie regenerowane. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie części regenerowanych.
7. Strony ustalają, że naprawy w ramach gwarancji i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Użytkownika. Koszty dojazdu, wyżywienia i noclegów serwisantów, transportu, materiałów do naprawy, części zamiennych i podzespołów oraz wszelkie inne koszty związane wykonaniem napraw w ramach gwarancji i rękojmi za wady obciążają Wykonawcę. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia Przedmiotu umowy w związku ze stwierdzeniem wad, których nie można usunąć (wykonać) w siedzibie Użytkownika, przemieszczenie Przedmiotu umowy celem naprawy i z powrotem do siedziby Użytkownika dokonuje się na koszt Wykonawcy, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia Przedmiotu umowy Wykonawca dokona koniecznych napraw w siedzibie Użytkownika.
8. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca usunie przez autoryzowany serwis Wykonawcy wady Przedmiotu umowy - ujawnione w okresie gwarancji, w terminie 14 dni od daty doręczenia mu zgłoszenia przez Użytkownika za pośrednictwem faksu na nr lub poczty elektronicznej..... Do okresu usuwania wad nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy. Opóźnienie Wykonawcy w tym zakresie uzasadniać mogą jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą.
9. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części lub podzespołów, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres liczony od momentu zgłoszenia wady Przedmiotu umowy do momentu dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany.
10. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad Przedmiotu umowy we wskazanym w ust. 8 terminie, Użytkownik może je usunąć samodzielnie lub zlecić ich usunięcie w wybranym przez siebie serwisie - na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Użytkownik wystawi Wykonawcy notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na usunięcie wad Przedmiotu umowy lub jego części przez osobę trzecią, a Wykonawca zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie wskazanym w tej notce. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Usunięcie wad Przedmiotu umowy przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na Przedmiot umowy.

11. Wykonawca gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego sprzętu przez minimum 10 lat od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, przy czym Użytkownik nie ma obowiązku zakupu tych części w tym okresie. W wypadku wcześniejszego niż określony w zdaniu 1, zakończenia produkcji części zamiennych, Wykonawca powiadomi Użytkownika o planowanym zakończeniu produkcji w czasie pozwalającym na ewentualny zakup tych części.
12. W przypadku rozbieżnych stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakościowych Użytkownik i Wykonawca mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi. Koszty tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza. Gdy Użytkownik i Wykonawca w terminie 14 dni nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Użytkownikowi. W przypadku, gdy wykonana ekspertyza potwierdzi stanowisko Użytkownika, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Użytkownikowi całości kosztów wykonania ekspertyzy, na podstawie wystawionej noty.
13. W okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach dotyczących pojazdów i elementów ich zabudowy, obejmujących również wymianę materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie.

§ 7

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.

- 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezspornie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
- a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 8. KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w wydaniu pojazdów w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 01,% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w par. 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej Wykonawcy przez Zamawiającego.

- b) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca obowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego.
 - c) w przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy samochodu w terminie określonym w § 6 ust. 8, zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05 % ceny jednostkowej pojazdu, na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez Zamawiającego, zgodnie z informacją przekazaną przez Użytkownika.
3. Maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminu do wydania Przedmiotu umowy wynikające ze zdarzeń losowych wywołanych „siłą wyższą”.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
 6. Jeżeli Zamawiający opóźni termin dokonania zapłaty za fakturę, zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty nie zapłaconej w terminie, za każdy dzień opóźnienia, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Wykonawcę.
 7. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy nie pozbawia mocy postanowień Umowy przewidujących karę umowną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

§ 9

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (dalej "zabezpieczenie") w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie oraz w § 2 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu gwarancji.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
 - c) gwarancjach bankowych;
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
4. Zabezpieczenie w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany Wykonawcy przed zawarciem umowy.

5. Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
- musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez potwierdzania tych okoliczności;
 - wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub Przedmiotu umowy nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub gwarancji;
 - z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
 - powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
 - musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji;
 - w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
 - beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest:
 - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w części:
- 70% - w terminie 30 dni od dnia realizacji umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną.
 - 30% - na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji – w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 10

ZMIANY UMOWY, Odstąpienie od umowy

- Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
- Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
- Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,

- zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
- b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia pojazdu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia samochodu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego,
- c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia samochodu albo jego wyposażenia zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań konstrukcyjnych,
- d) w przypadkach uzasadnionych względami potrzebami Zamawiającego, kwestiami ekonomicznymi lub logistycznymi – dopuszcza się zmianę umowy polegającą na ustaleniu innych niż pierwotnie zasad przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, odbiorów,
- e) miejsca dostawy i odbioru, w szczególności w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych na terenie siedziby jednostki, na terenie której miałyby dojść do dostawy/odbioru.
8. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do e) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
9. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
10. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

§ 11
ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 12
**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzbinski@powiat.slupsk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

Załączniki;

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr**

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

**Część V - Dostawa 3 przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy min. 20 kVA
dla OSP w Gminie Ustka**

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych
szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych

o następującej treści:

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych przewoźnych agregatów prądotwórczych o mocy min. 20 kVA dla OSP w Gminie Ustka, spełniających minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;

- marka:
 - model:
 - rok produkcji:.....
 - wraz z przyczepą: rok produkcji....., marka....., model.....
- Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia przedmiotu umowy, zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego dostawy do siedziby Zamawiającego.
 3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkowników, tj. właściwych jednostek OSP w Gminie Słupsk.
 4. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
 5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi dostarczonego sprzętu.
 6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w umowie w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz wykonania szkolenia bez zastrzeżeń.
 7. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego oraz o ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena jednostkowa agregatu, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

- Cena jednostkowa przyczepy do transportu agregatu, o której mowa w § 1 ust. 1 wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

całkowite wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym sprzętu, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**
5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie nieodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.
11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.

13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).
14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzycielności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego / Użytkownika.
2. Odbiór dokonany zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (min. 3 osoby) i w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy:
 - a) karty gwarancyjne;
 - b) książki przeglądów serwisowych;
 - c) instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim zawierającą m.in.: informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu w przypadku awarii;
 - d) aktualną deklarację zgodności CE (WE);
 - e) kartę katalogową oferowanego sprzętu;
 - f) świadectwo homologacji;
 - g) komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji w wydziale komunikacji.
4. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego przedmiotu umowy, a także zgodności parametrów technicznych ze wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niepełny lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie Zamawiający uprawniony będzie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wszystkich wad i braków przedmiotu umowy. Wówczas datą wykonania przedmiotu umowy będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień i/lub usunięcia wad.
6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru mimo stwierdzonych wad lub braków Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad lub nieuzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i niepodjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu umowy.
8. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi sprzętu dla wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Informacja o przeprowadzonym szkoleniu zostanie zamieszczona w protokole odbioru Przedmiotu umowy.

§ 5 GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres
miesiące licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje cały przedmiot umowy.
3. Poza gwarancją Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnym Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi za wady upływa 12 miesięcy po upływie okresu gwarancji jakości.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin usunięcia usterek ustala strony wspólnie przy założeniu, że termin przystąpienia do usunięcia nie przekroczy pięciu dni. Naprawy wykonywane będą w miejscu przechowywania sprzętu. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego elementu, koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem pokryje Wykonawca. Jeżeli wada nie zostanie usunięta w terminie 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego. W okresie używania przez Zamawiającego sprzętu zastępczego kara, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy nie będzie naliczana, jednakże nie dłużej niż za okres do 3 miesięcy. Po tym okresie kara będzie naliczana.
5. W przypadku jeśli Wykonawca będzie opóźniał załatwienie zgłoszonej reklamacji zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami lub nie zapewni sprzętu zastępczego w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.
7. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.
8. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane drogą elektroniczną i potwierdzone pisemnie.
9. Na 15 dni przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa ust. 1, zostanie dokonany odbiór ostateczny przedmiotu umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonywany w firmie posiadającej autoryzację producenta dostarczonego sprzętu.

§ 6

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.
 - 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wystania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezspornie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.

4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §3 ust.1;
 - b) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad lub braków przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo zwłoki w realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 4 i 5;
 - c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z bieżących należności za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Kary umowne niezależne są od poniesienia przez Zamawiającego szkody.
6. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8

ZMIANY UMOWY, ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - a) terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,
 - zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
 - b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia sprzętu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku określonego typu / modelu przedmiotu umowy lub też elementów / komponentów urządzeń po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, pod warunkiem, że sprzęt będzie odpowiadał pod względem funkcjonalności pierwotnemu, a parametry będą równoważne opisywanym bądź lepsze od opisywanych,
 - c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności sprzętu zmian rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań,
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do c) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.

5. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

§ 9 ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 10 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzbinski@powiat.slupsk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.



Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr**

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

**Część VI - Dostawa i montaż 4 kompletów pralnic wraz z suszarkami
dla OSP w Gminie Ustka oraz OSP w Gminie Smołdzino**

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „**ZAMAWIAJĄCYM**”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „**WYKONAWCĄ**”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

o następującej treści:

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i montaż 4 kompletów pralnic wraz z suszarkami, fabrycznie nowych, spełniających minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;**

- marka:
- model:
- rok produkcji:.....

Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia przedmiotu umowy, zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego dostawy do siedziby Zamawiającego oraz jego montażu.
3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkowników, tj. właściwych jednostek OSP w Gminie Ustka oraz jego montażem.
4. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi dostarczonego sprzętu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w umowie w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia szkolenia bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego oraz o ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena jednostkowa 1 kompletu pralnicy wraz z suszarką, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

całkowite wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym sprzętu, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie neodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.
11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).
14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.

16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego / Użytkownika mieszczącej się w, w miejscu montażu urządzeń.
2. Odbiór dokonany zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (min. 3 osoby) i w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.

3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy:
 - a) karty gwarancyjne;
 - b) instrukcję obsługi i użytkownika w języku polskim zawierającą m.in.: informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu w przypadku awarii;
 - c) aktualną deklarację zgodności CE (WE);
 - d) kartę katalogową oferowanego sprzętu;
4. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego przedmiotu umowy, a także zgodności parametrów technicznych ze wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niezupełny lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie Zamawiający uprawniony będzie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wszystkich wad i braków przedmiotu umowy. Wówczas datą wykonania przedmiotu umowy będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień i/lub usunięcia wad.
6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru mimo stwierdzonych wad lub braków Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad lub niezuzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i niepodjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem i montażem Przedmiotu umowy.
8. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi sprzętu dla wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Informacja o przeprowadzonym szkoleniu zostanie zamieszczona w protokole odbioru Przedmiotu umowy.

§ 5

GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres **miesięcy** licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje cały przedmiot umowy.
3. Poza gwarancją Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnym Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi za wady upływa 12 miesięcy po upływie okresu gwarancji jakości.

4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin usunięcia usterek ustalą strony wspólnie przy założeniu, że termin przystąpienia do usunięcia nie przekroczy pięciu dni. Naprawy wykonywane będą w miejscu przechowywania sprzętu. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego elementu, koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem pokryje Wykonawca. Jeżeli wada nie zostanie usunięta w terminie 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego. W okresie używania przez Zamawiającego sprzętu zastępczego kara, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy nie będzie naliczana, jednakże nie dłużej niż za okres do 3 miesięcy. Po tym okresie kara będzie naliczana.
5. W przypadku jeśli Wykonawca będzie opóźnił załatwienie zgłoszonej reklamacji zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami lub nie zapewni sprzętu zastępczego w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.
7. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.
8. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane drogą elektroniczną i potwierdzone pisemnie.
9. Na 15 dni przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa ust. 1, zostanie dokonany odbiór ostateczny przedmiotu umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonywany w firmie posiadającej autoryzację producenta dostarczonego sprzętu.

§ 6

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;

- 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.
 - 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezspornie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
- a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §3 ust.1;
 - b) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad lub braków przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo zwłoki w realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 4 i 5;
 - c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z bieżących należności za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Kary umowne niezależne są od poniesienia przez Zamawiającego szkody.
6. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8 ZMIANY UMOWY, ODSZTAPIENIE OD UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - a) terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,

- zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
- b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia sprzętu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku określonego typu / modelu przedmiotu umowy lub też elementów / komponentów urządzeń po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, pod warunkiem, że sprzęt będzie odpowiadał pod względem funkcjonalności pierwotnemu, a parametry będą równoważne opisywanym bądź lepsze od opisywanych;
- c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności sprzętu zmian rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań,
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do c) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
5. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

§ 9

ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 10

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzbinski@powiat.slupsk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

5. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
- Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
- Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
- Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY



Załącznik nr 8 do SWZ – Część VII

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr**

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

**Część VII - Dostawa i montaż 3 urządzeń do suszenia i ozonowania ubrań i węży
strażackich KASJOPEJA 03 dla OSP w Gminie Ustka**

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych
szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych

o następującej treści:

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest **dostawa i montaż 3 urządzeń do suszenia i ozonowania ubrań i węży strażackich KASJOPEJA 03**, fabrycznie nowych, spełniających minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;

- marka:
- model:
- rok produkcji:.....

Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia przedmiotu umowy, zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego dostawy do siedziby Zamawiającego oraz jego montażu.
3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkowników, tj. właściwych jednostek OSP w Gminie Słupsk oraz jego montażem.
4. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi dostarczonego sprzętu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w umowie w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz przeprowadzenia szkolenia bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego oraz o ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena jednostkowa 1 kompletu pralnicy wraz z suszarką, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynosi:
 - brutto zł, słownie:,
 - netto zł, słownie: ;
 - VAT zł, słownie:

całkowite wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie: ;
- VAT zł, słownie:

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym sprzętu, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych.**
5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki włącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie nieodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzoną przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.
11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).

14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.
16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4 ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego / Użytkownika mieszczącej się w, w miejscu montażu urządzeń.
2. Odbiór dokonany zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (min. 3 osoby) i w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy:
 - a) karty gwarancyjne;
 - b) instrukcję obsługi i użytkownika w języku polskim zawierającą m.in.: warunki magazynowania, informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu w przypadku awarii;
 - c) kartę katalogową oferowanego sprzętu;
4. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego przedmiotu umowy, a także zgodności parametrów technicznych ze wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niepełny lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie Zamawiający uprawniony będzie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wszystkich wad i braków przedmiotu umowy. Wówczas datą wykonania przedmiotu umowy będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień i/lub usunięcia wad.
6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru mimo stwierdzonych wad lub braków Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad lub nieuzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i niepodjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem i montażem Przedmiotu umowy.
8. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi sprzętu dla wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Informacja o przeprowadzonym szkoleniu zostanie zamieszczona w protokole odbioru Przedmiotu umowy.

§ 5 GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres **miesięcy** licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje cały przedmiot umowy.

3. Poza gwarancją Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnym Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi za wady upływa 12 miesięcy po upływie okresu gwarancji jakości.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin usunięcia usterek ustalą strony wspólnie przy założeniu, że termin przystąpienia do usunięcia nie przekroczy pięciu dni. Naprawy wykonywane będą w miejscu przechowywania sprzętu. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego elementu, koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem pokryje Wykonawca. Jeżeli wada nie zostanie usunięta w terminie 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego. W okresie używania przez Zamawiającego sprzętu zastępczego kara, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy nie będzie naliczana, jednakże nie dłużej niż za okres do 3 miesięcy. Po tym okresie kara będzie naliczana.
5. W przypadku jeśli Wykonawca będzie opóźniał załatwienie zgłoszonej reklamacji zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami lub nie zapewni sprzętu zastępczego w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.
7. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.
8. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane drogą elektroniczną i potwierdzone pisemnie.
9. Na 15 dni przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa ust. 1, zostanie dokonany odbiór ostateczny przedmiotu umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonywany w firmie posiadającej autoryzację producenta dostarczonego sprzętu.

§ 6

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.
 - 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezspornie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 7

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §3 ust. 1;
 - b) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad lub braków przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo zwłoki w realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 4 i 5;
 - c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z bieżących należności za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Kary umowne niezależne są od poniesienia przez Zamawiającego szkody.
6. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8

ZMIANY UMOWY, Odstąpienie od umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - a) terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,
 - zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
 - b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia sprzętu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku określonego typu / modelu przedmiotu umowy lub też elementów / komponentów urządzeń po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, pod warunkiem, że sprzęt będzie odpowiadał pod względem funkcjonalności pierwotnemu, a parametry będą równoważne opisywanym bądź lepsze od opisywanych;
 - c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności sprzętu zmian rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań,
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do c) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
5. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

§ 9

ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 10

**KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzbinski@powiat.slupsk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

**PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr**

**na: Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży
Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego**

**Część VIII - Dostawa 2 szt. motopomp przenośnych wraz z osprzętem,
posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP
dla OSP w Gminie Smóldzino**

zawarta w dniu pomiędzy:

Słupskim Związkiem Powiatowo – Gminnym z siedzibą w Słupsku 76-200, ul. Szarych
szeregów 14, NIP: 839-322-65-89, REGON: 520662879
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

..... z siedzibą w przy ulicy, wpisany do rejestru
przedsiębiorców KRS pod nr, NIP, REGON,
reprezentowaną przez:

.....
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu Nr..... prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych

o następującej treści:

**§ 1
PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowych 2 szt. motopomp przenośnych wraz z osprzętem, posiadających świadectwo dopuszczenia CNBOP dla OSP w Gminie Smóldzino, spełniających minimalne wymagania techniczno-użytkowe określone w SWZ;

- marka:
- model:
- rok produkcji:.....

Zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia:, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia przedmiotu umowy, zgodnego ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego dostawy do siedziby Zamawiającego.
3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z dostawą przedmiotu umowy do siedzib Użytkowników, tj. właściwych jednostek OSP w Gminie Smołdzino.
4. Własność Przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z momentem podpisania przez niego protokołu odbioru faktycznego bez zastrzeżeń.
5. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla przedstawicieli Użytkowników z obsługi dostarczonego sprzętu.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu umowy wraz z przekazaniem dokumentacji określonej w umowie w terminie **9 miesięcy** od dnia podpisania Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości Strony przyjmują, iż pod określeniem wykonania całości Przedmiotu umowy rozumieją dzień podpisania przez Zamawiającego protokołów odbioru Przedmiotu umowy oraz wykonania szkolenia bez zastrzeżeń.
7. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o postępach w realizacji przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego oraz o ewentualnych problemach czy opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Cena jednostkowa motopompy wraz z osprzętem, o której mowa w § 1 ust. 1 wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

całkowite wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wynosi:

- brutto zł, słownie:,
- netto zł, słownie:
- VAT zł, słownie:

2. Przedmiot umowy objęty jest stawką podatku VAT w wysokości%.
3. Wynagrodzenie płatne będzie, po uprzednim odbiorze faktycznym sprzętu, potwierdzonym protokołem odbioru faktycznego bez zastrzeżeń, podpisanym przez Zamawiającego oraz podpisanym protokołem z przeprowadzonego szkolenia.
4. **Zamawiający na realizację zamówienia pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.**

5. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca otrzymuje ryczałtowe wynagrodzenie. Zamawiający przekaże Wykonawcy zaliczkę w wysokości nie mniejszej niż 5% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury zaliczkowej. Fakturę zaliczkową Wykonawca wystawi Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Zaliczka po wykonaniu umowy zostanie rozliczona i zaliczona na poczet wynagrodzenia. Pozostała część wynagrodzenia zostanie wypłacona w terminie do 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia bez uwag. Płatność zostanie dokonana w określonym terminie pod warunkiem otrzymania środków z dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku braku środków na rachunku Zamawiającego płatność nie będzie uznana za opóźnioną.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu umowy, zaliczka podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki do dnia zwrotu zaliczki łącznie. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany jest wystawić fakturę korygującą.
7. Za podstawę wypłaty wynagrodzenia Strony przyjmują protokół końcowy odbioru bez uwag, o którym mowa w ust. 3 oraz prawidłowo wystawioną fakturę VAT, zaakceptowaną przez Zamawiającego.
8. Wynagrodzenie będzie płatne pod warunkiem doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. W przypadku braku doręczenia faktury VAT lub doręczenia jej w formie nieodpowiadającej przepisom prawa lub Umowy, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej i kompletnej faktury VAT.
9. Faktura, o której mowa w ust. 8 będzie wystawiona w języku polskim. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, faktura będzie posiadała tłumaczenie na język polski, potwierdzoną przez tłumacza przysięgłego.
10. Fakturę należy wystawić na: Słupski Związek Powiatowo – Gminny, 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14, NIP: 839-32-26-589.
11. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Koszty obsługi bankowej powstałe w banku Zamawiającego pokrywa Zamawiający; koszty obsługi bankowej powstałe w banku Wykonawcy pokrywa Wykonawca.
13. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm., dalej zwana: „Ustawa o Fakturowaniu”).
14. Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
15. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie elementy, o których mowa powyżej, do konta Zamawiającego na PEF, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią.



16. W przypadku wystawienia faktury pisemnej, prawidłowo wystawiona faktura powinna być doręczona do siedziby Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14.
17. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 22 Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.
18. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.
19. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1896 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o Vat. Numer rachunku
20. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiegokolwiek wierzycielności wynikającej z Umowy.
21. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT wskazanego członka konsorcjum zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności w stosunku do wszystkich członków konsorcjum (jeżeli dotyczy).
22. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

§ 3

TERMIN WYDANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu Przedmiot umowy w terminie nie dłuższym niż do **9 miesięcy** od dnia zawarcia umowy.
2. Termin realizacji umowy zostaje zachowany, jeżeli odbiór faktyczny bez zastrzeżeń Przedmiotu umowy odbędzie się w terminie, o którym mowa w ust. 1.
3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 4

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego / Użytkownika.
2. Odbiór dokonany zostanie protokołem odbioru podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (min. 3 osoby) i w obecności co najmniej 1 przedstawiciela Wykonawcy.
3. Wraz ze sprzętem Wykonawca dostarczy:
 - a) karty gwarancyjne;
 - b) książki przeglądów serwisowych;

- c) instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim zawierającą m.in.: informacje dotyczące eksploatacji i konserwacji, procedurę zgłaszania urządzeń do serwisu w przypadku awarii;
 - d) aktualną deklarację zgodności CE (WE);
 - e) kartę katalogową oferowanego sprzętu;
4. Podczas odbioru Zamawiający dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego przedmiotu umowy, a także zgodności parametrów technicznych ze wskazanymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Jeżeli w toku czynności odbiorczych stwierdzone zostanie, że dostarczony przedmiot umowy jest odmienny od określonego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, niepełny lub posiada wady uniemożliwiające jego prawidłowe użytkowanie Zamawiający uprawniony będzie do odmowy odbioru do czasu usunięcia wszystkich wad i braków przedmiotu umowy. Wówczas datą wykonania przedmiotu umowy będzie termin dokonania wszystkich uzupełnień i/lub usunięcia wad.
 6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru mimo stwierdzonych wad lub braków Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wad lub uzupełnienia braków w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad lub nieuzupełnienia braków w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i niepodjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem Przedmiotu umowy.
 8. Wykonawca lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi sprzętu dla wyznaczonych przedstawicieli Użytkownika w dniu odbioru faktycznego Przedmiotu umowy. Informacja o przeprowadzonym szkoleniu zostanie zamieszczona w protokole odbioru Przedmiotu umowy.

§ 5 GWARANCJA JAKOŚCI I SERWIS

1. Wykonawca udziela gwarancji na dostarczony przedmiot umowy na okres
miesiący licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy bez wad.
2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje cały przedmiot umowy.
3. Poza gwarancją Wykonawca udziela rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i następnym Kodeksu Cywilnego. Okres rękojmi za wady upływa 12 miesięcy po upływie okresu gwarancji jakości.
4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wszystkie wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie rękojmi lub gwarancji w możliwie jak najkrótszym czasie. Termin usunięcia usterek ustalą strony wspólnie przy założeniu, że termin przystąpienia do usunięcia nie przekroczy pięciu dni. Naprawy wykonywane będą w miejscu przechowywania sprzętu. W przypadku konieczności transportu uszkodzonego elementu, koszty transportu do miejsca naprawy i z powrotem pokryje Wykonawca.

- Jeżeli wada nie zostanie usunięta w terminie 14 dni, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego. W okresie używania przez Zamawiającego sprzętu zastępczego kara, o której mowa w § 7 ust. 2 umowy nie będzie naliczana, jednakże nie dłużej niż za okres do 3 miesięcy. Po tym okresie kara będzie naliczana.
5. W przypadku jeśli Wykonawca będzie opóźniał załatwienie zgłoszonej reklamacji zgodnie z wcześniej ustalonymi terminami lub nie zapewni sprzętu zastępczego w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji, Zamawiający będzie miał prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, zatrudniając własnych specjalistów lub specjalistów strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z rękojmi i gwarancji, ale po uprzednim wezwaniu pisemnym i nie podjęciu przez Wykonawcę napraw w wyznaczonym terminie.
 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego z tytułu wadliwie wykonanego przedmiotu umowy.
 7. Zamawiającemu służy swobodne prawo wyboru podstaw roszczeń z tytułu wad przedmiotu umowy.
 8. Wszystkie reklamacje Zamawiającego będą zgłaszane drogą elektroniczną i potwierdzone pisemnie.
 9. Na 15 dni przed upływem okresu gwarancji, o którym mowa ust. 1, zostanie dokonany odbiór ostateczny przedmiotu umowy. Odbiór zostanie dokonany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.
 10. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonywany w firmie posiadającej autoryzację producenta dostarczonego sprzętu.

§ 6

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA NA PODSTAWIE ART. 439 USTAWY PZP

1. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
 - 1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w ofercie,
 - 2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na dzień złożenia oferty;
 - 3) za podstawę do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy i określenia wysokości takiej zmiany, Strony umowy przyjmują obiektywne, realne wyliczenia zmiany cen materiałów i kosztów (za wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 436 pkt 4 b ustawy Pzp);
 - 4) Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek,

- zawierający dokładny opis proponowanej zmiany wraz ze szczegółową kalkulacją kosztów oraz zasadami sporządzenia takiej kalkulacji, a także dowodami.
- 5) wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów lub kosztów o ponad 10% w stosunku do cen pojazdów obowiązujących w terminie składania oferty, wpłynęła na koszty wykonania zamówienia,
 - 6) w terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, Strona umowy, której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
 - 7) Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie; za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy,
 - 8) jeżeli bezsprzecznie zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian.
4. Pierwsza zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy - z uwzględnieniem początku okresu waloryzacji, wskazanego w ust. 3 pkt 2 powyżej. Każda kolejna waloryzacja będzie mogła być dokonywana po upływie 1 miesiąca od poprzedniej waloryzacji.
 5. Zamawiający zastrzega, iż zmiana wynagrodzenia nie dotyczy wynagrodzenia, które zostało już zapłacone.
 6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:
 - a) przedmiotem umowy są dostawy i usługi;
 - b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
 7. Na podstawie art. 439 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający określa maksymalną, dopuszczalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania postanowień, o których mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp, na poziomie 12% ceny całkowitej wybranej oferty.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że podstawową formą odszkodowania są kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w §3 ust.1;
 - b) w wysokości 0,5% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad lub braków przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego albo zwłoki w realizacji obowiązków Wykonawcy wynikających z rękojmi lub gwarancji w stosunku do terminu określonego w §5 ust. 4 i 5;
 - c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% ceny całkowitej umowy brutto, o której mowa w § 2 ust. 1.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 mogą być potrącane przez Zamawiającego z bieżących należności za wykonanie przedmiotu umowy.
5. Kary umowne niezależne są od poniesienia przez Zamawiającego szkody.
6. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych.
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie par. 8 ust. 2 umowy nie może przekroczyć 50% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w par. § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 8 ZMIANY UMOWY, ODSZTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być dopuszczalne tylko w granicach art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
2. Strony przez istotne zmiany postanowień umowy rozumieją takie zmiany, które wskazane są w art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wskazanym w art. 455 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie:
 - a) terminu realizacji Przedmiotu umowy w sytuacji, gdy:
 - zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy, szczególności, jeżeli zmiana terminu realizacji nie będzie zmianą niekorzystną dla Zamawiającego,

- zagrożone byłoby terminowe realizowanie zadania i płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych i decyzji otrzymywanych od dysponenta nadrzędnego, w tym w sytuacji zbyt późnego otrzymania decyzji o przydzieleniu środków finansowych,
 - zaistnienia siły wyższej,
 - sytuacji związanej z stanem epidemii albo zagrożenia epidemiologicznego np. w związku z COVID-19,
- b) w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia sprzętu zgodnie z wymogami zawartymi w załączniku nr 1 do umowy, z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku określonego typu / modelu przedmiotu umowy lub też elementów / komponentów urządzeń po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę przedmiotu umowy, pod warunkiem, że sprzęt będzie odpowiadał pod względem funkcjonalności pierwotnemu, a parametry będą równoważne opisywanym bądź lepsze od opisywanych,
- c) w przypadku zmiany po zawarciu niniejszej umowy przepisów prawa lub norm, którym odpowiadać ma Przedmiot umowy, a także w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę szczególnie uzasadnionych pod względem funkcjonalności, sprawności sprzętu zmian rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do opisu przedstawionego w załączniku nr 1 do umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie wskazanych w ww. formularzu rozwiązań,
4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt od a) do c) zmiany będą dopuszczalne przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia i zasadności jej wprowadzenia.
5. Stosownie do treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny określonej w § 2 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.
6. Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach i w trybie opisanym w art. 456 ustawy Pzp.

§ 9

ROZTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, Strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.
2. W przypadku zaistnienia sporu sądowego właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nie objętych umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy polskiego kodeksu cywilnego i ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 10

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1 oraz L 127 z 2018 r., s. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Słupski Związek Powiatowo – Gminny reprezentowany przez Prezesa Związku z siedzibą: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14; kontakt: te. 059 8418738, e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani / Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych; kontakt e-mail: mgrzybinski@powiat.slupsk.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez: Słupski Związek Powiatowo – Gminny oraz zawartą umową; Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
4. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
5. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres trwania realizacji umowy oraz przez czas wynikający z przepisów nakładających na Administratora archiwizację dokumentacji. Okresy wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany, strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru o takiej zmianie. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy.
3. Postanowienia SWZ o której mowa w ust. 2, nie ujęte w niniejszej umowie, posiadają moc obowiązującą na prawach postanowień niniejszej umowy.
4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno – użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla OSP Potęgowo i OSP Łupawa

L.P.	Wypelnia Wykonawca wpisując słowo SPEŁNIA na potwierdzenie spełnienia wymagań	UWAGI	Wypelnia Wykonawca wpisując słowo SPEŁNIA na potwierdzenie spełnienia wymagań
1	Warunki ogólne		
0	<p>Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r., „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.</p> <p>o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984)</p> <p>o Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 594).</p> <p>o Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.</p> <p>o Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. Na dzień składania ofert dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa.</p> <p>o Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest</p>		
1.1.			

	<ul style="list-style-type: none"> o świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego samochodu. o Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 o Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2022, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. 		
1.2.	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2)		
1.3.	Samochód kategorii 1 - miejskiej (wg PN-EN 1846-1)		
2	Podwozie z kabiną	Uwagi	
2.1.	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 20 000 kg	Podać wartość	
2.2.	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: <ul style="list-style-type: none"> o Kąt natarcia: min. 14 °, o Kąt zejścia: min. 17°, o Prześwit pod osiami: min. 250 mm, o Wysokość całkowita pojazdu: max. 3075 mm o Długość całkowita: max 8530 mm 	Podać wartości	
2.3.	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 5%.	Podać wartość	
2.4.	Układ napędowy 4x2 z możliwością blokady mechanizmu różnicowego tylnej osi.		
2.5.	Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem uniwersalnym wielosezonowym		

	Podać wartość	
2.6.	<p>Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy</p> <p>Minimalna moc silnika: 260 kW.</p> <p>Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6.</p> <p>Skrzynia biegów zautomatyzowana min. 8+1, 1 bieg pełzania i 1 bieg wsteczny, bez pedału sprzęgła</p> <p>Ponadto pojazd wyposażony w</p> <ul style="list-style-type: none"> o hamulce tarczowe na wszystkich osiach o system ABS, APS, ESP o zawieszenie mechaniczne o 	
2.7.	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skręcenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia.</p> <p><u>Kabina wyposażona minimum w:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, o poręczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, o elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy o lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, o lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, o lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne) o informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, o radio z wyświetlaczem min 5” o mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) o siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, o wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, o fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny o fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekątnej min 4” o tempomat, o kamerę cofania o kabina zgodna z normą ECE R29 o W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewodny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub 	

- graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Parametry anteny: antena szczylinowa o polaryzacji pionowej z charakterystyką promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookólnej o długości 1/4 fali, zysk energetyczny anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, zainstalowana wzdłuż tylnej części dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny (w miarę możliwości na połowie szerokości dachu). Antena zestrojona na częstotliwości 149,000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,4. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i sprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
- o Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V.
 - o Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego.
 - o W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
 - o W kabine kierowcy 5 kpl. radiotelefonów przenośnych o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami.
 - o Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.
 - o Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim:
 - o instrukcja producenta zainstalowanej anteny.
 - o wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny.
 - o sterowanie autopompą, zraszczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4" z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania,
 - o wewnątrz kabiny nocne podświetlenie
 - o wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką – z możliwością resetowania

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pt. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Szlupskiego Powiatowo – Gminnego Projektu współfinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”

	<ul style="list-style-type: none"> o szafkę na dokumenty o Samochód wyposażony w rejestrator video włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140 O, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączania go osobom nieupoważnionym. o Tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8", zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu. 		
<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> o podwozie – czarne lub grafitowe, o błotniki i zderzaki – białe, o kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi, o drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, o boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). o oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego o spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi - czarny o Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zm.). Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze białym lub żółtym z boku pojazdu, żółtym lub czerwonym z tyłu pojazdu, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. 			
<p>2.9.</p>	<p>Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20°C do + 40° C.</p>		
<p>2.10.</p>	<p>Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.</p>		

3.2.	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> o belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy o w tylnej części zabudowy zamontowane ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie o dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, o dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na bok pojazdu w tylnej części, o urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. o wzmacniacz o mocy min. 200W wraz z głośnikiem o mocy 200W, lub dopuszcza się 2x100W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. o zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy o sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego. o Sygnalizacja dźwiękowa typu GROVER lub równoważne. o Sygnalizacja dźwiękowa niskotonowa typu RUMBLER lub równoważne. 		
3.3.	<p>Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>		
3.4.	<p>Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła.Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m</p>		
3.5.	<p>Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprawdzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.</p>		

3.6.	<p>Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierownicy jak i przedziału autopompy.</p>		
3.7.	<p>Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączone automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabynie kierowcy oraz przedziale autopompy. W.w. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż przewodnicy żaluzji, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.</p>		
4	<p>Zabudowa pożarnicza:</p>	<p>Uwagi</p>	
4.1.	<p>Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.</p>		
4.2.	<p>Zabudowa samonośna wykonana w technologii spawanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrzna część zabudowy wykonana blachą aluminiową anodowaną, a zewnętrzne poszycie blachą lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.</p>		
4.3.	<p>Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi.</p>		
4.4.	<p>Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej.</p>		



4.5.	<p>Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi i środkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchni antypoślizgową w formie blachy ryflowanej. Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.</p>		
4.6.	<p>Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo - i pyłoszczelnymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie.</p>		
4.7.	<p>Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu bocznym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu.</p>		
4.8.	<p>Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony kierowcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz w pionowy panel na sprzęt burzący.</p>		
4.9.	<p>Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu</p> <ul style="list-style-type: none"> o Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych o Motopompy o Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego <p>Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwić ich obsługę w rękawicach.</p> <p>*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2</p>		
4.10.	<p>Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w mocowanie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Stojak hydrantowy - w pozycji poziomej o Gasnice o Klucz hydrantowy 		

5.3.	<p>Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę lub o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> o powinien być odporny na działania dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, o powinien być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, o napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. 		
5.4.	<p>Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:</p> <ul style="list-style-type: none"> o min. 3600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa (+/- 1%) i głębokości ssania 1,5 m, o min. 440 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. <p>Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy (nie dotyczy pierwszego posprzedażnego przeglądu). Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.</p>	<p>Podać wartości</p>	
5.5.	<p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> o czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy), o wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, o zraszaczy <p>Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczności ściągania pokrywy nasady.</p>		
5.6.	<p>Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.</p>		
5.7.	<p>Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokmat), umożliwiający zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund.</p>		

5.8.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.</p>		
5.9.	<p>Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.</p>		
5.10.	<p>Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwiądle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwiądło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwiądło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby.</p>		
5.12.	<p>Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm³/min. przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</p>		
5.13.	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panel sterujący LCD o przekątnej min. 7" , zgodny z normą IP 67 zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego - START/STOP silnika - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączenia z poziomu kabiny) 		

	<p>- obroty minimalne - regulacja obrotów autopompy - sterowanie automatyczną ciśnienia tłoczenia - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetlenia dachu, falą świetlną</p> <ul style="list-style-type: none"> o manowakuometr, o manometr niskiego ciśnienia, o manometr wysokiego ciśnienia, o manometr linii napełniania hydrantowego, <p>W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.</p>		
6.	Wyposażenie dodatkowe		
6.1	<p>Teleskopowy maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie na wysokość min. 5,5 m od podłoża, zabudowany na stałe w samochodzie. Dwa reflektory LED, min. IP 55, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zapewniające oświetlenie dalekosiężne, szerokokątne i pod masztem. Zasilanie reflektorów z instalacji elektrycznej pojazdu; należy zapewnić również możliwość zasilania z agregatu prądowórczego 230 V. Funkcja składania automatycznego do pozycji transportowej, uruchamiana jednym przyciskiem.</p>		
6.2	<p>Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających.</p>		
7.	Inne		
7.1.	<p>Minimalna gwarancja na zabudowę: 36 miesięcy (kryterium oceny ofert) Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące (kryterium oceny ofert)</p>		
7.2.	<p>Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).</p>		
7.3.	<p>Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).</p>		

7.4.	<p>Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy poźarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. 4) samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue. 	
8.	Szczegółowe informacje o oferowanym pojeździe i wyposażeniu	
8.1	Należy podać producenta, typ i/lub model oraz rok produkcji podwozia.	
8.2	Należy podać moc silnika w kW.	
8.3	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanego radiotelefonu przewoźnego.	
8.4	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanych radiotelefonów przenośnych	
8.5	Należy podać producenta i typ autopompy.	
9.	Wyposażenie, na które należy tylko zapewnić miejsce i mocowanie	
9.1	Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu, zgodny z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika. Pojemniki na maskę. Mocowanie aparatów przewoźnych w części zabudowy musi być na stelażu umożliwiający samodzielne zakładanie aparatów, bez konieczności zdejmowania ze stelaża.	6 kpl.
9.2	Zapassowe butle kompozytowe przystosowane do aparatów powietrznych.	4 szt.
9.3	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 „lub równoważne”) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358, „lub równoważne”) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813, „lub równoważne”).	2 szt.

9.4	Spodnie pilarza spełniające wymagania normy PN-EN 381-5 „lub równoważne”, ochrona przed przecięciem – klasa 1	1 para
9.5	Kalosze do brodenia, wysokie lub biodrowe	2 pary
9.6	Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm ³ /min. przy ciśnieniu tłoczenia 2 barów	1 szt.
9.7	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	8 szt.
9.8	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	10 szt.
9.9	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł	4 szt.
9.10	Przełącznik 75/52	2 szt.
9.11	Przełącznik 110/75	1 szt.
9.12	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52	1 szt.
9.13	Smok ssawny 110	1 szt.
9.14	Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem	1 kpl.
9.15	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52	2 szt.

9.16	Prądownica wodna PW 75	1 szt.
9.17	Prądownica wodna typu turbo PWT 52	2 szt.
9.18	Prądownica pianowa PP 2	1 szt.
9.19	Prądownica pianowa PP 4	1 szt.
9.20	Wytwornica pianowa WP 2-75	1 szt.
9.21	Stojak hydrantowy 80	1 szt.
9.22	Klucz do hydrantów podziemnych	1 szt.
9.23	Klucz do hydrantów nadziemnych	1 szt.
9.24	Klucz do łączników	2 szt.
9.25	Klucze do pokryw studzienek	1 szt.
9.26	Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.
9.27	Linka asekuracyjna do linii ssawnych	1 szt.

9.28	Mostek przejazdowy		2 szt.
9.29	Siodełko węzowe		1 szt.
9.30	Drabina wysuwana 2 przesłowa o długości min. 9 m.		1 szt.
9.31	Drabina nasadkowa (prześło)		2 szt.
9.32	Linka strażacka ratownicza (długości linek: 2 x 20 m, 2x30 m.)		4 szt.
9.33	<p>Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – moc silnika - min. 2,9 kW, – prowadnica o długości – min. 370 mm, <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy</p>		1 kpl.
9.34	<p>Pła tarczowa z napędem spalinowym na tarczy 14" lub 350 mm, o mocy silnika – min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt. – tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt. – tarcza ratownicza (widiowa) – 1 szt. <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy</p>		1 kpl.
9.35	Wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym, wydajność min. 30.000 m3/h. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – dołączone do wentylatora		1 szt.
9.36	Topór ciężki		1 szt.

9.37	Bosak lekki	1 szt.
9.38	Bosak podręczny	1 szt.
9.39	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (tom wielofunkcyjny)	1 szt.
9.40	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm	1 szt.
9.41	Młot 5 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.42	Siekiera 2 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.43	Szpadel z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	2 szt.
9.44	Łopata z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.45	Szufla z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.46	Widły z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.47	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	1 szt.
9.48	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg	2 szt.

9.49	Koc gaśniczy		1 szt.
9.50	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szelnie zamykanym pojemniku.		20 kg
9.51	Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór).		10 dm ³
9.52	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm ³		1 szt.
9.53	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1lf/1f+1f+1f).		1 kpl.
9.54	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)		2 szt.
9.55	Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m)		1 szt.
9.56	Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką		10 szt
9.57	Stożek ostrzegawczy uliczny		6 szt.
9.58	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)		2 szt.
9.59	Urządzenie do wykrywania z odległości nieekranowanych przewodów pod napięciem przemiennym do częstotliwości 100 Hz, wyposażony w świetlny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy		1 szt.



9.60	Lokalizator ognia i temperatury z czujnikami podczerwieni, wyposażony w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o zmiennym natężeniu, wodo - i udaroodporny.	1 szt.
9.61	Eksplozymetr z sensorami Ex (metan) i O2 (tlen)	1 szt.
9.62	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, 30 czerwca 2021 r.)	1 kpl.
9.63	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny.	1 kpl.
9.64	Pompa z napędem turbinowym	1 szt.
9.65	Pompa strumieniowa (wysysacz)	1 szt.
9.66	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składających się co najmniej z następujących elementów: – rozpiercz typu min. AS z akcesoriami – nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G – agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO lub MTO, – zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy.	1 kpl.
9.67	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z zasilającą pompą ręczną i przewodem.	1 kpl.

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „3”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

.....
 (podpis Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne – użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Gardna Wielka.

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ OFEROWANY POJAZD	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1	<p style="text-align: center;">Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. ○ Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) ○ Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). ○ Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. ○ Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. Na dzień składania ofert dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa. ○ Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia. ○ Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 ○ Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia min. 2022, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. 	Uwagi	Podwozie z kabiną
1.1.			

1.2.	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy ciężkiej S (wg PN-EN 1846-2)		
1.3.	Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 18 46-1)		
2	Podwozie z kabiną	Uwagi	Podwozie z kabiną
2.1.	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej nie może przekroczyć 20 000 kg	Podać wartość	
2.2.	Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć: <ul style="list-style-type: none"> o Kąt natarcia: min. 23 °, o Kąt zejścia: min. 25°, o Prześwit pod osiami: min. 300 mm, o Wysokość całkowita pojazdu: max. 3350 mm (z drabiną dwuprzęsłową) o Długość całkowita: max 8620 mm o Kąt rampowy: min. 20 °. 	Podać wartości	
2.3.	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 7%. Nie dopuszcza się mniejszej wartości z uwagi na działania pojazdu w trudnych warunkach terenowych.	Podać wartość	
2.4.	Układ napędowy pojazdu składa się z: <ul style="list-style-type: none"> o stałego napędu na wszystkie osie, o skrzyni redukcyjnej, o możliwość blokady mechanizmów każdej osi, o zwolnice w piastach, o bieg kroczący o skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła o skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym 		

2.5.	<p>Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem szosowo - terenowym, na przedniej osi szerokości minimum 385, tylnej 315 mm.</p>		
2.6.	<p>Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy Minimalna moc silnika: 272 kW. Minimalny moment obrotowy 1400 Nm. Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów zautomatyzowana 12 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne i 2 biegi pełzające. Ponadto pojazd wyposażony w</p> <ul style="list-style-type: none"> o hamulce bębnowe na wszystkich osiach o system ABS, APS o zawieszenie w formie w resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu 	<p>Podać wartość</p>	
2.7.	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skrócenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia. Kabina wyposażona minimum w:</p> <ul style="list-style-type: none"> o indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, o poręczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, o elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy o lustro rampowe – krawężnikowe z prawej strony, o lustro rampowe – dojazdowe, przednie, o lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne) o informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, o radio z wyświetlaczem min 5” o mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) o mocowanie 2 szt. aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie na wysuwanej szufladzie o siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, o wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, o fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny 		

- fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekątnej min 4"
- tempomat,
- kamerę cofania
- kabina zgodna z normą ECE R29
- W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewodny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Parametry anteny: antena szczelinowa o polaryzacji pionowej z charakterystyką promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookołnej o długości 1/4 fali, zysk energetyczny anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, zainstalowana wzdłuż tylnej części dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny (w miarę możliwości na połowie szerokości dachu). Antena zestrojona na częstotliwości 149-000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,4. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
- Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V.
- Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego.
- W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
- W kabinie kierowcy 5 kpl. radiotelefonów przenośnych o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami.
- Ładowniki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta oferowanego
- Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim: ○ instrukcja producenta zainstalowanej anteny. ○ wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny. ○ Samochód wyposażony w rejestrator wideo włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140 O, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączania go osobom nieupoważnionym. ○ Tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8", zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu. ○ sterowanie autopotpą, zraszaczami podwozia, oświetleniem oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4" z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszynie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, ○ wewnątrz kabiny nocne podświetlenie ○ wskaźnik czasu pracy autopotpy z włączoną przystawką – z możliwością resetowania ○ zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic 		
2.8.	<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ podwozie – czarne lub grafitowe, ○ błotniki i zderzaki – białe, ○ kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi, ○ drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, ○ boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). ○ oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego ○ spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do podwozi- czarny. ○ Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zm.). Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze białym lub żółtym z boku pojazdu, żółtym lub czerwonym z tyłu pojazdu, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. 		

2.9.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20°C do + 40° C.		
2.10.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.		
2.11.	Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.		
2.12.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszcowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.		
2.13.	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu.		
2.14.	Zaczepty do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.		
2.15	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na panelu sterowniczym.		
3	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza		
3.1.	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z <ul style="list-style-type: none"> o Oświetlenia ostrzegawczego o Sygnalizacji dźwiękowej o Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy 		

	<ul style="list-style-type: none"> o Systemu ładowania pojazdu podczas postoju o Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) o Oświetlenia zewnętrznego o Oświetlenia wewnętrznego o Zamontowany uchwyt na reflektor pogorzelskiowy na belce reflektorów dalekosiężnych/ lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym 		
<p>3.2.</p>	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> o belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy o w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie o dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, o dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na bok pojazdu w tylnej części, o urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny. o wzmacniacz o mocy min. 100W wraz z głośnikiem o mocy 100W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. o zestaw żołących lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowanie ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED , sterowanymi o z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy. o sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego. o dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę. 		
<p>3.3.</p>	<p>Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy . Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>		
<p>3.4.</p>	<p>Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m</p>		

3.5.	<p>Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.</p>		
3.6.	<p>Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP 67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierownicy jak i przedziału autopompy.</p>		
3.7.	<p>Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabine kierownicy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierownicy jak i przedziału autopompy.</p>		
4			
4.1.	<p>Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.</p>	<p>Uwagi</p>	<p>Zabudowa poźarnicza:</p>
4.2.	<p>Zabudowa samonośna wykonana w technologii spawanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet) z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrzna część zabudowy wykonana blachą aluminiową anodowaną, a zewnętrzne poszycie blachą lakierowaną. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.</p>		
4.3.	<p>Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczególnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi.</p>		
4.4.	<p>Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pelen stopień z blachy ryflowanej.</p>		

4.5.	<p>Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi i środkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchniową antypoślizgową w formie blachy ryflowanej.</p> <p>Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.</p>		
4.6.	<p>Boczne skrytki w układzie 3+3 zamknięte żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie.</p>		
4.7.	<p>Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu.</p>		
4.8.	<p>Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony kierowcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz w pionowy panel na sprzęt burzący.</p>		
4.9.	<p>Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-face wysuwane przeznaczone do transportu</p> <ul style="list-style-type: none"> o Średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki) o Motopompy o Agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego <p>Szuflady i wysuwane face muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiała ich obsługę w rękawicach.</p> <p>*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2</p>		
4.10.	<p>Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w mocowanie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Stojak hydrantowy - w pozycji poziomej o Gaśnice o Klucz hydrantowy 		

4.11.	Zabudowa powinna posiadać min. sześć plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm ³ , nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca.		
4.12	Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.		
4.13	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne.		
4.14	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.		
5.	Układ wodno-pianowy		
5.1.	<p>Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Zbiornik środków gaśniczych ○ Autopompy ○ Dozownik środka pianotwórczego ○ Zwijadło szybkiego natarcia ○ Działko wodno-pianowe ○ System zraszania podwozia ○ 		
5.2.	<p>Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiającej jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ posiadać właz rewizyjny, ○ pojemność min. 5000 l (+/- 2%), ○ spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, ○ posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, ○ konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu ○ umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, ○ posiadać nasadę 2xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym wspomaganym siłownikiem elektro-pneumatycznym. 		

5.3.	<p>Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z jakiego wykonano zbiornik na wodę lub o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i naciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> o powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, o powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, o napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. 		
5.4.	<p>Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:</p> <ul style="list-style-type: none"> o min. 3600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa (+/- 1%) i głębokości ssania 1,5 m, o min. 440 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. <p>Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy (nie dotyczy pierwszego posprzedażnego przeglądu). Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana ostoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.</p>	Podać wartości	
5.5.	<p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> o czterech nasad tłocznych DN75 skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy), o wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, o działka wodno-pianowego. <p>o zraszaczy</p> <p>Na wlotach ssawnych i do napętniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczności ściągania pokrywy nasady.</p>		
5.6.	<p>Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.</p>		

5.7.	<p>Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomał), umożliwiający zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 12 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 35 sekund.</p>		
5.8.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działania dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.</p>		
5.9.	<p>Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.</p>		
5.10.	<p>Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwiądadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwiądadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwiądadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby.</p>		
5.11.	<p>Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrzysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojeżdżenie do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny oraz przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej.</p>		
5.12.	<p>Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50÷100 dm^3/min. przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</p>		

5.13.	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> o panel sterujący LCD o przekątnej min. 7", zgodny z normą IP 67 zawierający m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego - START/STOP silnika - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny) - obroty minimalne - regulacja obrotów autopompy - sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną <ul style="list-style-type: none"> o manowakuometr, o manometr niskiego ciśnienia, o manometr wysokiego ciśnienia, o manometr linii napełniania hydrantowego, <p>W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.</p>		
6.	Wypożyczenie dodatkowe		
6.1.	<p>Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki</p>		
6.2.	<p>Teleskopowy maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie na wysokość min. 5,5 m od podłoża, zabudowany na stałe w samochodzie. Dwa reflektory LED, min. IP 55, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zapewniające oświetlenie dalekosiężne, szerokokątne i pod masztem. Zasilanie reflektorów z instalacji elektrycznej pojazdu; należy zapewnić również możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 230 V. Funkcja składania automatycznego do pozycji transportowej, uruchamiana jednym przyciskiem.</p>		

6.3.	Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwyty, stojaków, mocowań zabezpieczających.		
6.4.	Oklejenie samochodu: Wykonanie napisów na kabine oraz zabudowie pojazdu OSP + nazwa + logo projektów finansujących zadanie.		
7.	Inne		
7.1.	Minimalna gwarancja na zabudowę: 36 miesięcy (kryterium oceny ofert) Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące (kryterium oceny ofert)		
7.2.	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).		
7.3.	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego)		
7.4.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy poźarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”. 3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. 4) samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue. 5)		
8.	Szczegółowe informacje o oferowanym pojeździe i wyposażeniu		
8.1	Należy podać producenta, typ i/lub model oraz rok produkcji podwozia.		
8.2	Należy podać moc silnika w kW.		

8.3	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanego radiotelefonu przewodniego.		
8.4	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanych radiotelefonów przenośnych		
8.5	Należy podać producenta i typ autopompy.		
9.	Wyposażenie, na które należy tylko zapewnić miejsce i mocowanie		
9.1	Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu, zgodny z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika. Pojemniki na maskę. Mocowanie aparatów przewożonych w części zabudowy musi być na stelażu umożliwiający samodzielne zakładanie aparatów, bez konieczności zdejmowania ze stelaża.		6 kpl.
9.2	Zapasowe butle kompozytowe przystosowane do aparatów powietrznych.		4 szt.
9.3	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 „lub równoważne”) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 „lub równoważne”) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 „lub równoważne”).		2 szt.
9.4	Spodnie pilarza spełniające wymagania normy PN-EN 381-5 „lub równoważne”, ochrona przed przecięciem – klasa 1		1 para
9.5	Kaloszki do brodenia, wysokie lub biodrowe		2 pary
9.6	Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm ³ /min. przy ciśnieniu tłoczenia 2 barów		1 szt.
9.7	Pozarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA		8 szt.
9.8	Pozarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA		10 szt.

9.9	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L	4 szt.
9.10	Przełącznik 75/52	2 szt.
9.11	Przełącznik 110/75	1 szt.
9.12	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52	1 szt.
9.13	Smok ssawny 110	1 szt.
9.14	Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-2 z wężykiem	1 kpl.
9.15	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52	2 szt.
9.16	Prądownica wodna PW 75	1 szt.
9.17	Prądownica wodna typu turbo PWT 52	2 szt.
9.18	Prądownica pianowa PP 2	1 szt.
9.19	Prądownica pianowa PP 4	1 szt.
9.20	Wytwornica pianowa WP 2-75	1 szt.

9.21	Stojak hydrantowy 80	1 szt.
9.22	Klucz do hydrantów podziemnych	1 szt.
9.23	Klucz do hydrantów nadziemnych	1 szt.
9.24	Klucz do łączników	2 szt.
9.25	Klucze do pokryw studzienek	1 szt.
9.26	Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.
9.27	Linka asekuracyjna do linii ssawnych	1 szt.
9.28	Mostek przejazdowy	2 szt.
9.29	Siodełko wężowe	1 szt.
9.30	Drabina wysuwana 2 przeszłowa o długości min. 9 m.	1 szt.
9.31	Drabina nasadkowa (przeszło)	2 szt.
9.32	Linka strażacka ratownicza (długości linek: 2 x 20 m, 2x30 m.)	4 szt.

9.33	<p>Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc silnika - min. 2,9 kW, - prowadnica o długości - min. 370 mm, <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy</p>	1 kpl.
9.34	<p>Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarczy 14" lub 350 mm, o mocy silnika - min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tarcza ścierna do cięcia stali - 3 szt. - tarcza ścierna do cięcia betonu - 3 szt. - tarcza ratownicza (widiowa) - 1 szt. <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy</p>	1 kpl.
9.35	<p>Wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym, wydajność min. 30.000 m³/h. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy - dołączone do wentylatora</p>	1 szt.
9.36	Topór ciężki	1 szt.
9.37	Bosak lekki	1 szt.
9.38	Bosak podręczny	1 szt.
9.39	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (łom wielofunkcyjny)	1 szt.
9.40	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm	1 szt.
9.41	Młot 5 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.



9.42	Siekiera 2 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.43	Szpadeł z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	2 szt.
9.44	Łopata z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.45	Szuffa z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.46	Widły z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
9.47	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	1 szt.
9.48	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg	2 szt.
9.49	Koc gaśniczy	1 szt.
9.50	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szczelnym zamkniętym pojemniku.	20 kg
9.51	Dyspergent do zmywania zanieczyszczeń ropopochodnych (roztwór).	10 dm ³
9.52	Urządzenie ciśnieniowe do podawania dyspergentu, ze zbiornikiem o pojemności min 5 dm ³	1 szt.
9.53	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f).	1 kpl.

9.54	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)	2 szt.
9.55	Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m)	1 szt.
9.56	Stojak do taśmy ostrzegawczej z podstawką	10 szt
9.57	Stożek ostrzegawczy uliczny	6 szt.
9.58	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)	2 szt.
9.59	Urządzenie do wykrywania z odległości nieskranowanych przewodów pod napięciem przemiennym do częstotliwości 100 Hz, wyposażony w świetlny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy	1 szt.
9.60	Lokalizator ognia i temperatury z czujnikiem podcierwieni, wyposażony w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o zmiennym natężeniu, wodo - i uduroodporny.	1 szt.
9.61	Eksplozymetr z sensorami Ex (metan) i O2 (tlen)	1 szt.
9.62	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, 30 czerwca 2021 r.)	1 kpl.
9.63	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny.	1 kpl.
9.64	Pompa z napędem turbinowym	1 szt.



9.65	Pompa strumieniowa (wysysacz)	1 szt.
9.66	<p>Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składających się co najmniej z następujących elementów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpiercacz typu min. AS z akcesoriami - nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G - agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO lub MTO, - zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m. <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy.</p>	1 kpl.
9.67	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z zasilającą pompą ręczną i przewodem.	1 kpl.

**Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „3”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.**

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

.....
(podpis Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne – użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Korzybie.

Lp.	Minimalne wymagane parametry techniczno - użytkowe	Wypełnia Wykonawca wpisując słowo SPEŁNIA na potwierdzenie spełnienia wymagań
1	2	3
WYMAGANIA OGÓLNE		
1.1	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	
1.2	Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002, ze zm.). Aktualne świadectwa dopuszczenia dla pojazdu należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru technicznego – jakościowego samochodu. Świadectwo dopuszczenia pojazdu powinno zawierać zapis potwierdzający spełnienie standardu wyposażenia, zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do „Wytucznych standardyzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej” z dnia 14.04.2011 r., zatwierdzonego 30.03.2015 r.	

1.3	<p>Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2007 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu.</p>	
1.4	<p>Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.).</p>	
1.5	<p>Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.) Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym lub żółtym, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.</p>	
1.6	<p>Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia.</p>	
1.7	<p>Wykonawca wyraża zgodę na zamieszczenie tabliczki/ek pamiętkowej/ych max. formatu A4 oraz logotypu jednostki na pojeździe. Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.</p>	

1.8	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.	
2	Podwozie z kabiną	
2.1	Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie wcześniej niż 2022 r. Maksymalna masa rzeczywista pojazdu (MMR) powyżej 16000 kg. Rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.	
2.2	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6, przystosowany do spalania oleju napędowego lub biopaliw ciekłych. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin typu AdBlue, nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. Podstawowa obsługa silnika (kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych i ich uzupełnianie) możliwa bez podnoszenia kabiny.	
2.3	Kolor pojazdu: - kabina i zabudowa koloru czerwieni sygnałowej – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze naturalnego aluminium, - błotniki i zderzaki – białe (dopuszcza się tylny zderzak w postaci profilu zamkniętego w kolorze białym lub czarnym) - podwozie pojazdu w kolorze czarnym lub szarym.	
2.4	Pojazd wyposażony w silnik o mocy min. 280 kW	
2.5	Klasa pojazdu (wg PN-EN 1846-1, „lub równoważne”): S (ciężka)	
2.6	Kategoria pojazdu (wg PN-EN 1846-1, „lub równoważne”): 2 (uterenowiona). Układ napędowy: 4x4. Możliwość blokowania mechanizmów różnicowych mostów napędowych oraz mechanizmów różnicowych międzyosiowych. Podwozie pojazdu o wzmocnionym zawieszaniu w związku ze statym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia.	

	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, odchylana hydraulicznie, 6-osobowa (układ miejsc 1+1+4, siedzenia przodem do kierunku jazdy).</p> <p>Siedzenia wyposażone w zagłówki i trzy punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa.</p> <p>Fotel kierowcy z regulacją wysokości, pochYLENIA oparcia oraz odległości.</p> <p>Siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym.</p> <p>Boczne lusterka podgrzewane i elektrycznie sterowane.</p> <p>Dodatkowo zamontowane lusterko „krawężnikowe” z prawej strony kabiny oraz „dojazdowe” z przodu kabiny. Osłona przeciwsłoneczna. Szyby w przednich i tylnych bocznych drzwiach opuszczane i podnoszone elektrycznie. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w 4 uchwyty do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych lub stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Dodatkowo dla załogi siedzącej w tylnym przedziale zamontowany zespół szafek kabinowych lub skrytek do przewożenia wyposażenia osobistego ratowników. Szafka dopasowana do ilości miejsca w kabine, zamontowana za fotelami kierowcy i dowódcy. W tylnym przedziale kabiny zamontowany stabilny uchwyt/y dla załogi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8”, zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu. 	
	<p>Kabina wyposażona co najmniej w :</p> <ul style="list-style-type: none"> • fabryczny układ klimatyzacji • niezależny układ ogrzewania i wentylacji, działający niezależnie od silnika pojazdu • indywidualne oświetlenie do czytania mapy zamontowane po stronie dowódcy • szperacz ręczny do oświetlenia numerów budynków w technologii LED • główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek • regulowaną kierownicę minimum w jednej płaszczyźnie • komputer pokładowy, tempomat • radio CD lub MP3 wraz z instalacją antenową i głośnikami rozmieszczonymi w kabine • oznakowane minimum jedno gniazdo 12V oraz 1 gniazdo 24V zainstalowane w przedniej części kabiny, dodatkowo zainstalowane min. 2 porty USB w miejscu wskazanym przez zamawiającego • wskaźniki poziomu wody i środka pianotwórczego w zbiornikach • wskaźniki kontrolne informujące załogę o otwartych skrytkach i podestach, a także o wysuniętym maszynie oświetleniowym • centralny zamek blokujący drzwi 	

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochronniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego” Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

	<ul style="list-style-type: none"> • monitor kamery cofania • gumowe dywaniki 	
2.9	Pojazd wyposażony w manualną, zautomatyzowaną lub automatyczną skrzynię biegów	
2.10	Pojazd wyposażony w os/osię tylne z kotłami bliźniaczymi wyposażone (ogumienie szosowo-terenowe) dostosowane do różnych warunków atmosferycznych (rok produkcji nie starszy jak rok produkcji podwozia) Układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS „lub równoważny”.	
2.11	Pojazd wyposażony w zacpek holowniczy „paszczowy” wraz ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o DMC min. 8 t.	
2.12	<p>W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewodny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną 1/4λ zamontowaną na dachu pojazdu</p> <p>i zestrojona na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.</p> <p>Antenę należy mocować do metalowej karoserii pojazdu, do metalowego wspornika bądź metalowego ekranu połączonego galwanicznie z karoserią pojazdu, która jest płaszczyną „ziemi” dla anteny. Kod pozioamej charakterystyki promieniowania anteny: 000ND00 (według Zalecenia CEPT T/R 25-08), Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora (w przypadku akumulatorów 24V poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V) Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego należy wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. Radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową. Interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.</p> <p>Dokumenty do radiotelefonu: - karta katalogowa radiotelefonu</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> - karta katalogowa zamontowanej anteny - wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny po wykonaniu montażu 	
<p>2.13</p>	<p>W kabinie kierowcy 5 kpl. radiotelefonów przenośnych o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne</p> <p>w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami. Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.</p>	
<p>2.14</p>	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) na dachu pojazdu belka sygnalizacyjna LED w obudowie wykonanej z poliwęglanu. Szerokości belki min. 1620 mm, nie może ona wystawać poza szerokość dachu. Belka wraz z mocowaniem nie wyższa niż 70 mm. Belka powinna zawierać min. 8 modułów LED, po min. 3 LED każdy. 2) min. jedna lampa kierunkowa sygnalizacyjna w technologii LED min. 6 LED wysyłająca sygnał błyskowy niebieski z tyłu pojazdu, z możliwością jej wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, 3) cztery dodatkowe lampy sygnalizacyjne kierunkowe niebieskie w technologii LED min. 6 LED każda, zsynchronizowane z belką wysyłające sygnał błyskowy z przodu pojazdu, zamontowane na masce pojazdu, 4) po dwie dodatkowe lampy kierunkowe sygnalizacyjne niebieskie w technologii LED min. 6 LED każda zamontowane na każdym boku pojazdu, 5) W tylnej górnej części na narożnikach zabudowy pożarniczej dwie lampy ostrzegawcze lampa pozycyjna czerwona, światło ostrzegawcze niebieskie. <p>Całość oświetlenia pojazdu uprzywilejowanego musi spełniać wymagania dla światła niebieskiego ECE R65 klasy 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6) dodatkowy sygnał typu „AIR-HORN”, pneumatyczny, włączany włącznikiem łatwo dostępnym dla kierowcy oraz dowódcy (dopuszcza się zamontowanie dwóch niezależnych włączników sygnału pneumatycznego, jednego w pobliżu kierowcy, drugiego – dowódcy), 7) urządzenie dźwiękowe (min. 3 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu, zmieniane poprzez manipulator oraz 	

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pr. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych

	<p>klakson pojazdu. Wzmocniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikami koloru czarnego o mocy min. 200 W (lub 2x100W). Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A” w odległości 7 metrów przed pojazdem, na wysokości 1 metra od poziomu powierzchni, na której stoi pojazd musi wynosić min. 115 dB(A) dla każdego rodzaju dźwięku. Poziom ekwiwalentny ciśnienia akustycznego generowanego przez urządzenie mierzony całkowitym miernikiem poziomu dźwięku wg krzywej korekcyjnej „A” w kabine pojazdu na wysokości 0,5 metra od poziomu poduszki fotela kierowcy i d-cy przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej nie może przekraczać 85 db(A) dla każdego rodzaju dźwięku (dotyczy wszystkich rodzajów sygnałów z wyłączeniem „AIR-HORN”).</p> <p>8) z przodu pojazdu zamontowane 2 głośniki niskotonowe koloru czarnego zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia.</p> <p>9) Sygnalizacja dźwiękowa niskotonowa typu RUMBLER lub równoważne.</p> <p>10) w przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem, współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy, na tylnej ścianie zabudowy zamontowana „fala świetlna” LED koloru pomarańczowego, sterowana z przedziału autopompy.</p>
2.15	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego oraz kamerę monitorującą strefę „martwą” (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Kamera powinna być przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski oraz posiadać osłonę minimalizującą możliwość uszkodzeń mechanicznych. Monitor przekazujący obraz zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy zintegrowany z monitorem systemu lokalizacji. Kamera włączająca się automatycznie podczas włączenia biegu wstecznego; dodatkowo musi istnieć możliwość włączenia kamery przez kierowcę w dowolnym momencie.</p>
2.16	<p>Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną, przy jej maksymalnym obciążeniu.</p> <p>Instalację elektryczną pojazdu należy wyposażyć w przetwornicę napięcia 24/12 V, o dopuszczalnym ciągłym prądzie obciążenia min. 20A, umożliwiającą zasilanie urządzeń o znamionowym napięciu 12V. W kabinie oznakowane gniazda zapalniczy 24V i 12V.</p>
2.17	<p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, nie powodujący odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (dot. ładowarek do latarek i radiotelefonów), zamontowany w łatwo dostępnym miejscu po stronie kierowcy. Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów.</p>

2.18	<p>Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Dodatkowo w pojeździe (przód i tył) zamontowane zaczepy holownicze. Na przodzie pojazdu zamontowana belka z czterema lampami dalekosiężnymi.</p>
2.19	<p>Maksymalna wysokość całkowita pojazdu nie może przekroczyć 3 500 mm.</p>
2.20	<p>Pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej.</p>
2.21	<p>Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.</p>
2.22	<p>Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gaśnica 2 kg zamontowana w pojeździe, - klucz do kół, - dźwignia do podnoszenia kabiny, - trójkąt ostrzegawczy, - 2 kliny pod koła, itp.) - pełnowymiarowe koło zapasowe, - podnośnik hydrauliczny, - przewód do pompowania kół z manometrem. <p>Nie jest wymagane stałe mocowanie koła zapasowego.</p>
2.23	<p>Instalacja elektryczna w kabinie kierowcy wyposażona w dodatkowe gniazda umożliwiające podłączenie ładowarek do radiotelefonów przenośnych i ładowarek latarek (zabezpieczone dodatkowym wyłącznikiem). Rodzaj (typ), miejsce montażu oraz ilość gniazd Wykonawca uzgodni z Zamawiającym po podpisaniu umowy.</p>

2.24	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów 24 V o natężeniu min. 12 A z zewnętrznego źródła o napięciu 230 V.</p> <p>Zintegrowane złącze prądu elektrycznego o napięciu 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania silnika pojazdu. Umiejscowienie złącza: za kabiną, z lewej strony pojazdu. W kabinie kierowcy świetlna sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła. Na wyposażeniu wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 4 m.</p>
2.25	<p>Samochód wyposażony w moduł sanitarny umożliwiający mycie i dezynfekcję rąk, składający się min.: ze zbiornika na wodę min. 5 l z kranikiem, dozownika na mydło w płynie, dozownika na środek dezynfekcyjny, ręcznika papierowego do rąk, kosza na zużyte ręczniki, uchwyty do przenoszenia. Zestaw zamocowany w skrytce pojazdu.</p>
2.26	<p>Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 35°C</p>
2.27	<p>Pojazd wyposażony w Latarki katodowe z ruchomą głowicą Ex ATEX LED dwie diody, jedna o wąskim snopie światła oraz druga świecąca szeroko pod nogi światłem rozproszonym. Tryby pracy wysoki/średni/niski dla każdej z diod o sile światła min. 80.000 kandeli, czas świecenia - min. 6h, stopień szczelności IP 66 wraz z ładowarkami wpiętymi na stałe do instalacji elektrycznej samochodu, umieszczonymi w kabinie, zabezpieczonymi przed przemieszczaniem podczas jazdy – 5 kpl.</p>
2.28	<p>Samochód wyposażony w rejestrator video włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączenia go osobom nieupoważnionym. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu.</p> <p>Karat pamięci minimum 128 GB.</p> <p>Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączenia go osobom nieupoważnionym.</p> <p>Gwarancja min 24 m-cy.</p>

2.29	Pomiędzy siedzeniem kierowcy a dowódcy pojazd wyposażony w półkę jednopozycyjną ze stali nierdzewnej z wyprowadzoną instalacją elektryczną do ładowarek radiotelefonów z przedziałem na latarki kątowe.	
3	Zabudowa pożarnicza	
3.1	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne stale bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone.	
3.2	Wykonawca zapewni miejsce w pojeździe oraz wykona uchwyty do mocowania wyposażenia zgodnego ze standardem o którym mowa w ww. pkt 1.1. Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym.	
3.3	Dach zabudowy w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym z oświetleniem dachu w technologii LED, załączanym z przedziału autopompy lub w kabine kierowcy. Dodatkowo możliwość włączenia oświetlenia dachu po włączeniu oświetlenia pola pracy.	
3.4	Oświetlenie pola pracy wokół zabudowy wykonane w technologii LED.	
3.5	Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble drabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	
3.6	Na dachu pojazdu min. 1 skrzynia na sprzęt wykonana z materiału odpornego na korozję. Skrzynia wyposażona w oświetlenie LED załączone automatycznie po włączeniu oświetlenia pola pracy lub po otwarciu skrzyni.	

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Stupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

3.7	<p>Skrytki na sprzęt i wyposażenie min. Po trzy z każdego boku pojazdu i z tyłu na przedział autopompy (2+2+1) lub (3+3+1) zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego, zamykane za pomocą jednego klucza. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie (wszystkie taśmy zainstalowane po prawej stronie skrytki). W kabinie kierowcy sygnalizacja otwarcia skrytek.</p>
3.8	<p>Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach.</p>
3.9	<p>Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy wyposażone w oświetlenie wewnętrzne w technologii LED złączone automatycznie po otwarciu skrytki.</p>
3.10	<p>Główny wyłącznik oświetlenia skrytek i pola pracy zlokalizowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy.</p>
3.11	<p>Półki sprzętowe wykonane z aluminium, z systemem umożliwiających płynną regulację położenia (wysokości) w zależności od potrzeb. Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie większa niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania. Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550 mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywały obciążenie min. 140 kg. Podesty większe niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg. Sprzęt należy rozmieścić grupami rodzajowymi (po uzgodnieniach z Zamawiającym). Pojazd wyposażony w pojemniki euro na sprzęt pomocniczy (ilość ustalona w trakcie realizacji) oraz pojemnik na sorbent o pojemności min. 60 dm³ substancji.</p>

	<p>Sprzęt wymagający szuflad lub wysuwanych tac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompa szlamowa Honda WT30X, - Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA oraz agregat prądotwórczy. 	
3.12	<p>Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.</p>	
3.13	<p>Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - min. 5200 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa (+/- 1%) i głębokości ssania 1,5 m, - min. 390 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. <p>Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowana osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.</p>	
3.14	<p>Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.</p>	
3.15	<p>Ręcznie sterowany dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy, umożliwiający uzyskanie stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy.</p> <p>Układ wodno-pianowy składający się z min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - czterech nasad tłocznych DN 75 - jednej nasady tłocznej DN 110 - jednej linii wysokiego ciśnienia szybkiego natarcia - jednej nasady ssawnej DN 110 <p>Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi. Układ posiadający możliwość jednoczesnego podania wody do linii tłocznych, działka i szybkiego natarcia.</p>	

3.16	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działania dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	
3.17	Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej 2 zaworów.	
3.18	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania powietrznego skutecznie zabezpieczający elementy układu wodno-pianowego przed zamarzaniem, tego samego producenta, co urządzenie w kabinie kierowcy.	
3.19	Uruchomienie silnika włącznikiem z przedziału autopompy możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	
3.20	Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczonych stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.	
3.21	Zbiornik wody o pojemności min. 7000 dm ³ jednak nie większej niż 9000 dm ³ wykonany z materiałów kompozytowych, wyposażony we wąż rewizyjny na dachu pojazdu, falochrony, zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody podczas jazdy oraz urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas jego napełniania. Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.	
3.22	Zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów. Napełnienie zbiornika możliwe z poziomu terenu (nasada min. W52) i dachu pojazdu przez nasadę W75.	

3.23	<p>Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w dwie nasady W75 (po jednej na każdej stronie) z zaworami kulowymi. Niezależne doprowadzenie z każdej nasady do zbiornika. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych.</p>	
3.24	<p>Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s.</p>	
3.25	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik i wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, - wskaźnik lub kontrolka ciśnienia oleju smarowania silnika, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterowanie automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie jego pracy, - sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, - schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. 	

3.26	<p>Pojazd musi być wyposażony w jedną linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zlokalizowaną z tyłu pojazdu, zakończoną prądownicą wodno-pianową. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wody oraz piany, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody i piany. Prądownica powinna posiadać możliwość płynnej regulacji wydajności. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody i piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny i ręczny. Korba mechanizmu ręcznego zwijania węża wyprowadzona w poziomie. Układ napędu elektrycznego z zabezpieczeniem przeciw przeciążeniowemu i wyłącznikiem krańcowym. Linia wyposażona w układ przedmuchiwania. Naróżnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej.</p>
3.27	<p>Działko wodno-pianowe klasy min. DWP 32 o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub elektropneumatyczny. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów.</p>
3.28	<p>Pojazd wyposażony w wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w pojeździe, z 2 reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm. Zapewniające oświetlenie dalekosiężne Wysokość min. 5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do oprav czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie 135° i w poziomie 360°. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 55. Umiejszczenie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym oraz drabiną. Sygnalizacja podniesienia masztu w kabinie kierowcy na panelu kontrolnym. Zasilanie reflektorów z instalacji elektrycznej pojazdu jak i z agregatu prądotwórczego 230 V. Sterowanie masztem za pomocą pilota.</p>
3.29	<p>Pojazd wyposażony w instalację układu zraszaczy zasilanych od autopompy do podawania wody w czasie jazdy. Dwa zraszacze z przodu pojazdu i dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze wyposażone w dwa zawory, jeden dla zraszaczy przednich a drugi dla zraszaczy bocznych. Złączanie zraszaczy z kabiny kierowcy.</p>

4		Pozostałe kryteria
4.1	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na podwozie – 24 miesiące (kryterium oceny ofert) Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na zabudowę – 36 miesięcy (kryterium oceny ofert)	
4.2	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
4.3	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
4.4	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia świadectwo do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue. - samochód wyposażony w hol sztywny wraz z mocowaniem na dachu.	
5		Wyposażenie, na które należy tylko zapewnić miejsce i mocowanie
5.1.	Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową lub stalową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu, zgodny z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika. Pojemniki na maskę. Mocowanie aparatów przewożonych w części zabudowy musi być na stelażu umożliwiający samodzielne zakładanie aparatów, bez konieczności zdejmowania ze stelaża.	4 kpl.
5.2.	Zapasowe butle kompozytowe przystosowane do aparatów powietrznych.	2 szt.

5.3.	Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem, spełniające wymagania normy PN-EN 1486:2009 „lub równoważne”.	2 szt.
5.4.	Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm ³ /min. Przy ciśnieniu tłoczenia 2 barów	1 szt.
5.5.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110-20-LA	6 szt.
5.6.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-LA	10 szt.
5.7.	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-LA	6 szt.
5.8.	Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-L	6 szt.
5.9.	Przełącznik 75/52	2 szt.
5.10.	Przełącznik 110/75	2 szt.
5.11.	Zbieracz 2x75/110	1 szt.
5.12.	Rozdzielacz 110/75-110-75	1 szt.
5.13.	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52	2 szt.

Nr postępowania: SZPG.272.01.2023



5.14.	Smok ssawny 110		2 szt.
5.15.	Zasysacz liniowy co najmniej typu Z-4 z wężykiem		1 kpl.
5.16.	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 75		2 szt.
5.17.	Prądownica wodna PW 75		2 szt.
5.18.	Prądownica wodna typu turbo PWT 52		1 szt.
5.19.	Prądownica pianowa PP 4		2 szt.
5.20.	Prądownica pianowa PP 8		1 szt.
5.21.	Wytwornica pianowa WP 4-75		1 szt.
5.22.	Stojak hydrantowy 80		2 szt.
5.23.	Klucz do hydrantów podziemnych		2 szt.
5.24.	Klucz do hydrantów nadziemnych		2 szt.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
pni: „Zakup laboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślipskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

5.25.	Klucz do łączników	4 szt.
5.26.	Klucze do pokryw studzienek	1 szt.
5.27.	Pływak z zatrzaśnikiem	2 szt.
5.28.	Linka asekuracyjna do linii ssawnych	2 szt.
5.29.	Mostek przejazdowy	4 szt.
5.30.	Siodełko węzowe	2 szt.
5.31.	Drabina nasadkowa (przęsło)	2 szt.
5.32.	Linka strażacka ratownicza (długości linek: 2x30 m)	2 szt.
5.33.	<p>Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> – moc silnika – min. 2,9 kW, – prowadnica o długości – min. 370 mm, <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zużywających się podczas pracy</p>	1 kpl.



5.34.	<p>Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarczy 14" lub 350 mm, o mocy silnika – min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości:</p> <ul style="list-style-type: none"> – tarcza ścierna do cięcia stali – 3 szt. – tarcza ścierna do cięcia betonu – 3 szt. – tarcza ratownicza (widowa) – 1 szt. <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy</p>	1 kpl.
5.35.	Topór ciężki	1 szt.
5.36.	Bosak ciężki	1 szt.
5.37.	Bosak podręczny	1 szt.
5.38.	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (tom wielofunkcyjny)	1 szt.
5.39.	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm	1 szt.
5.40.	Młot 5 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
5.41.	Siekiera 2 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
5.42.	Szpadel z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	2 szt.
5.43.	Łopata z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.

5.44.	Szafka z trzonym metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
5.45.	Widły z trzonym metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji	1 szt.
5.46.	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka	1 szt.
5.47.	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg	2 szt.
5.48.	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwiądle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f).	1 kpl.
5.49.	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP – Warszawa, 30 czerwca 2021 r.)	1 kpl.
5.50.	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny.	1 kpl.
5.51.	Pompa z napędem turbinowym	1 szt.
5.52.	Pompa strumieniowa (wysysacz)	1 szt.
6	Szczegółowe informacje o oferowanym pojeździe i wyposażeniu	
6.1	Należy podać producenta, typ i/lub model oraz rok produkcji podwozia
6.2	Należy podać rodzaj oferowanej skrzyni biegów (manualna/automatyczna/zautomatyzowana)

6.3	Należy podać moc silnika w kW
6.4	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanego radiotelefonu przewodniego (patrz pkt 2.12)
6.5	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanych radiotelefonów przenośnych (patrz pkt 2.13)
6.6	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanych latarek kątowych z ruchomą głowicą (patrz pkt 2.27)
6.7	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanego rejestratora wideo (patrz pkt 2.28)
6.8	Należy podać producenta i typ autopompy

**Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „3”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.**

.....
(podpis Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne – użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Damnica.

I.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPELNIĄC OFEROWANY POJAZD	PROPOZYCJE WYKONAWCY
I.P.	Warunki ogólne	Podwozie z kabiną
1.	<p>Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia zgodny z rokiem dostawy.</p>	
2.	<p>Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami). Pojazd posiada aktualne ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski.</p>	
3.	<p>Pojazd spełnia wymagania techniczno-użytkowe określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27.04.2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym poniżej. Podwozie pojazdu posiada świadectwo homologacji typu.</p>	

4.	<p>Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia następujące wymagania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 z 2003 r., poz. 262 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów Oraz Sprawiedliwości w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Karbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (dz. U. Nr 165 z dnia 02 sierpnia 2011 r.).
5.	<p>Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2.</p>
6.	<p>Maksymalna masa rzeczywista (MMR) samochodu gotowego do jazdy, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie przekracza maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.</p>
7.	<p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze, akustyczne (Federal PA 300) i świetlne, urządzenie akustyczne umożliwiający podawanie komunikatów słownych, sygnał pneumatyczny „Grover” włączany włącznikami umieszczonymi w kabinie, jeden w polu pracy dowódcy drugi w polu pracy kierowcy. Belka sygnalizacyjna LED dzielona (dwie mniejsze belki) montowane w narożnikach przedniej krawędzi dachu z niebieskimi lampami wysyłającymi sygnał błyskowy oraz dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie z tyłu pojazdu. Dodatkowo sześć lamp sygnalizacyjnych niebieskich wysyłające sygnał błyskowy 4 z przodu pojazdu oraz po 1 w przednich błotnikach (narożnikach). Wszystkie lampy ostrzegawcze i głośnik zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym siatkami ze stali nierdzewnej. Całość sygnalizacji świetlnej wykonana w technologii LED.</p>
8.	<p>Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Pojazd oklejony w numery operacyjne, które zostaną nadane w trakcie realizacji zamówienia.</p>

	Podwozie z kabiną
II	
1.	<p>Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem, minimalnej mocy 410 KM (301kW), spełniającym wymogi normy EURO 6 w technologii SCR. Maksymalny moment obrotowy wynoszący min. 2000 Nm.</p> <p>Silnik i podwozie tego samego producenta.</p> <p>Silnik przystosowany do zasilania biopaliwem zgodnym z Normą PN-EN 14214.</p>
2.	<p>Wymiary maksymalne pojazdu nie przekraczające:</p> <ul style="list-style-type: none"> - długość 9000 mm - szerokość 2550 mm - wysokość 3500 mm <p>Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu lub obsługi.</p> <p>Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie podestów roboczych, przy czym otwarcie podestów sygnalizowane jest w kabinie kierowcy.</p> <p>Otwieranie/zamykanie podestów wspomagane silownikami gazowymi. Podesty zabezpieczone dodatkowymi zamkami przed niepożądanym otwarciem w przypadku awarii silowników.</p>
3.	<p>Napęd 4x4, możliwość blokady mechanizmu różnicowego min. osi przedniej, tylnej oraz mechanizmu różnicowego międzyosiowego pojedyncze koła na osi przedniej, podwójne na osi tylnej. Zawieszenie mechaniczne wzmocnione, wytrzymujące stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.</p>
4.	<p>Skrzynia biegów mechaniczna zautomatyzowana 12+2, bez pedału sprzęgła, wyposażona w chłodnicę oleju.</p>
5.	<p>Kabina fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa, na bazie jednej płyty podłogowej, wykonana w technologii zgrzewania, zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina powinna być oświetlona po otwarciu drzwi oraz możliwość włączenia oświetlenia w przypadku gdy drzwi są zamknięte.</p> <p>Kabina wyposażona w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,

<ul style="list-style-type: none"> - uchwyty do trzymania się podczas jazdy, również nad siedzeniem dowódcy, - fabryczny układ klimatyzacji kabiny z automatycznym sterowaniem, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - boczne szyby przód i tył elektrycznie podnoszone i opuszczane oraz elektrycznie regulowane lusterka boczne, tylne szyby dodatkowo przyciemnione, - fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją głośnikową (AUX+ USB) - tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8", zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu. - kabina w polu pracy dowódcy wyposażona w składany blat roboczy umożliwiający sporządzanie dokumentacji. - pomiędzy przedziałami kierowca/dowódca a załoga dodatkowa półka na sprzęt, której konstrukcja zostanie uzgodniona w trakcie realizacji zamówienia. - półka nad aparatami. - w przedziale kierowca/dowódca schowek na dokumenty, - samochód wyposażony w rejestrator wideo włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140 O, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Kąt pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączenia go osobom nieupoważnionym. - w ekran wyświetlający parametry pojazdu (ilość wody, paliwa, otwarcie drzwi, skrytek, oświetlenie pola pracy itd.) zamontowany w obrębie miejsca kierowcy. - w podłozie przedziału załogi umieszczone otwory umożliwiający odprowadzenie wody - 2 lusterka rampowe, jedno z przodu pojazdu drugie z prawej strony. 	
<p>Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylecia oparcia, dodatkowo zawieszony pneumatycznie. <p>Tylne siedzisko z możliwością przewożenia 4 szt. aparatów powietrznych w kabine pojazdu, wg rozwiązania technicznego zaproponowanego przez oferenta umożliwiający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jednoczesne przewożenie aparatów z różnego rodzajami butli, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie (dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu). - tylna kanapa ponoszona, pod kanapą skrzynia na sprzęt. 	

7.	<p>Instalacja elektryczna jednofazowa 24V, z biegunem ujemnym na masie, - moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewniają pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. - przetwornica napięcia 24V / 12V. - w kabinie oznakowane gniazda zapalniczki 24 V oraz 12V. - 2 gniazda USB w przedziale załogi, miejsce montażu zostanie wskazane podczas realizacji zamówienia.</p>	
8.	<p>Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki laterek i radiotelefony).</p>	
9.	<p>Pojazd wyposażony w integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła o napięciu ~ 230 V oraz zintegrowane złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V oraz sprężonego powietrza do uzupełniania układu pneumatycznego samochodu z sieci stacjonarnej, automatycznie odłączające się w momencie uruchamiania pojazdu, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy światła i dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 10 m. Gniazda 230 V po 5 sztuk zamontowane w przedziale załogi oraz pierwszej skrytce po lewej stronie (gniazda zasilane z instalacji zewnętrznej, aktywowane po podłączeniu samochodu do zasilania w miejscu stacjonowania). Dodatkowo z obu stron pojazdu zamontowane złącze pneumatyczne umożliwiający podłączenie przewodu do odmuhiwania, miejsce montażu złącza wskazane przez zamawiającego.</p>	
10.	<p>W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przenośny typu Motorola DM4600 lub równoważny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW, Parametry anteny zamontowanej na dachu pojazdu - WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie przekraczającej wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny $\lambda/4$ co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Zestaw do programowania radiotelefonu zysk energetyczny programowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przenośnym, umożliwiający prowadzenie</p>	

	<p>korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.</p> <p>W kabinie kierowcy 6 kpl. radiotelefonów przenośnych typu Motorola lub równoważny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulację co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej , z zamontowanymi na stałe ładowarkami.</p> <p>Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.</p>
11.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową (brzęczyk – sygnał przerywany) włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizacja świetlna służy światło cofania. Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o nateżeniu min. 80 dB. Kamera cofania monitorująca strefę martwą (niewidoczną dla kierowcy) z tyłu pojazdu. Przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych mogących wystąpić na terenie Polski. Obraz z kamery wyświetlany na dodatkowym wyświetlaczu z ekranem o przekątnej min. 7". którego miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej. Kamera uruchamiana automatycznie po załączeniu biegu wstecznego. Dodatkowo w zasięgu ręki kierowcy włącznik kamery pozwalający na uruchomienie w każdym dowolnym momencie. Pojazd wyposażony w dodatkowe oświetlenie ułatwiające cofnie umieszczone w bocznych lusterkach oraz z tyłu pojazdu w dolnej części (dokładne miejsce montażu zostanie uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej).</p>
12.	<p>Minimalny prześwit nie mniejszy niż 300 mm.</p>
13.	<p>Minimalny prześwit pod osiami nie mniejszy niż 250 mm.</p>
14.	<p>Kąt natarcia i zejścia nie mniejszy niż 23°</p>

15.	<p>Kolor: - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare (fabryczny kolor elementów podwozia), - błotniki przednie, tylne i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000, - żaluzje skrytek w kolorze antracytowym. - oklejenie w dodatkowe pasy odbliaskowe i graficzne (herb), których wzór i miejsce zostanie określone przez zamawiającego w momencie realizacji zamówienia, Podwozie zabezpieczone przed korozją.</p>	
16.	Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie przekracza 19 m.	
17.	Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 89 km/h.	
18.	Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu nie mniej niż 5%.	
19.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie hamulców.	
20.	Wylot spalin nie jest skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, umieszczony z lewej strony pojazdu, pomiędzy osiami.	
21.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temp. od -25°C do +50°C.	

22.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	
23.	Pojemność zbiornika paliwa (200 litrów) zapewniająca przejazd min 300 km lub 4 godz. ciągłej pracy autopompy.	
24.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temperatury) w czasie postoju min. 4 godz.	
25.	Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do poruszania się po szosie w każdych warunkach atmosferycznych jak również w warunkach terenowych. Ogumienie pneumatyczne o nośności dopasowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Zalecane wartości ciśnienia w ogumieniu dla zakładanych warunków eksploatacyjnych trwale oznaczone nad kołami. Pełnowymiarowe koło zapasowe.	
26.	Pojazd wyposażony w automatyczny zaczep holowniczy ze złączami elektrycznymi i pneumatycznymi. Zaczep służący do holowania przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej min. 10 t. Zaczep posiadający homologację lub certyfikat dopuszczenia. Ponadto pojazd wyposażony w szkielet z przodu i z tyłu, umożliwiające odholowanie pojazdu.	
27.	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 8 t. z liną o długości 25 m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania, rolkową prowadnicę liny oraz osłonę kompozytową. Oznakowanie w kolorze pomarańczowym informujące o końcu liny. Dodatkowe 2 zawiesia (2m i 4m) oraz 2 zbloca umożliwiające ewentualną zmianę kierunku ciągnięcia współpracujące z układem.	
28.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy.	
29.	Pneumatyczny układ uruchamiający hamulce z hamulcami bębnowymi na obu osiach. Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS.	

30.	Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. Dodatkowe dwa podgrzewane lusterka rampowe jedno z przodu drugie z prawej strony pojazdu.	
31.	Elementy tj. lusterka, trąby pneumatyczne zabezpieczone przed zewnętrznym uszkodzeniem mechanicznym.	
III.	Zabudowa pożarnicza	
1.	Zabudowa wykonana w całości wyłączenie z materiałów odpornych na korozję, ze szkieletem spawanym ze stali nierdzewnej lub aluminium z klejonymi poszyciami z anodowanej blachy aluminiowej lub materiałów kompozytowych. Podłoga skrytek wyłożona gładką blachą kwasoodporną bez progu, ze spadkiem umożliwiający odprowadzenie wody na zewnątrz. Pomiędzy kabiną a zabudową zintegrowana z zabudową owiewka maskująca.	
2.	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym. Krawędzie dachu zabezpieczone nadbudową zintegrowaną z zabudową, z zamontowanymi lampami roboczymi.	
3.	Drabina do wejścia na dach, z poręczami w górnej części zabudowy ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu, po prawej stronie zabudowy. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym, drabinka w kolorze antracyt.	
4.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków oraz zamykane z zamka centralnego. W kabinie zainstalowana sygnalizacja otwarcia skrytek.	
5.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki, oświetlenie wykonane w technologii LED. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego.	

6.	<p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Oświetlenie uruchamiane w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Oświetlenie pola pracy pojazdu wokół samochodu wykonane w technologii LED, min 4 reflektory z na każdy bok pojazdu oraz 2 z tyłu. Pojazd dodatkowo wyposażony w dwa halogeny zamontowane w masce, pomarańczową falę świetlną z tyłu pojazdu oraz listwę ledową zamontowaną z przodu pojazdu.</p>
7.	<p>Szuflady i wysuwane tace automatycznie blokują się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic).</p>
8.	<p>Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.</p>
9.	<p>Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi załужowych, szuflad, tac, są tak skonstruowane, aby umożliwiała ich obsługę w rękawicach.</p>
10.	<p>Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza.</p>
11.	<p>Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.</p>
12.	<p>Zbiornik wody o pojemności min. 5000 litrów +/-5%, wykonany z materiału kompozytowego, zbiornik wyposażony w falochrony oraz oprzyrządowanie umożliwiający jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wyciekaniem wody w czasie jazdy. Zbiornik posiada wąż rewizyjny.</p>
13.	<p>Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i naciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału kompozytowego odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - zintegrowany ze zbiornikiem wody, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. Zbiornik środka pianotwórczego wypełniony przez dostawcę w 100% środkiem w momencie odbioru końcowego pojazdu.</p>

14.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami zaluzjowymi, posiadającym niezależne ogrzewanie i oświetlenie.
15.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 3200 l/min. przy ciśnieniu 0.8 MPa i głębokości ssania 1.5 m oraz min. 400 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa umożliwiająca jednoczesne podawanie środków gaśniczych na stopniu niskiego i wysokiego ciśnienia.
16.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.
17.	Samochód wyposażony w jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża nie mniejszej niż 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego. Linia szybkiego natarcia zamontowana z tyłu pojazdu nad autopompą.
18.	Linia szybkiego natarcia umożliwiała podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy) umożliwiająca zwijanie. Linia szybkiego natarcia z systemem pneumatycznego przedmuchiwania zwijadła.
19.	Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. 4 nasad tłocznych, po 2 z każdej strony, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia i działka wodno-pianowego oraz instalacji zraszaczowej.
20.	Autopompa umożliwiała podawanie wody do zbiornika samochodu.

21.	<p>Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. 	
22.	<p>W przedziale autopompy znajdują się następujące urządzenia kontrolno- sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - awaryjny wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. 	
23.	<p>Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 (po 1 z każdej strony tylnej części pojazdu) z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepiętaniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną.</p>	
24.	<p>Autopompa wraz z układem wodno- pianowym wyposażona w automatyczny dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń min. 3 i 6%, dostosowany do wydajności autopompy. Autopompa wyposażona w system sterowania umożliwiający regulację automatyczną i ręczną ciśnienia pracy.</p>	
25.	<p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji są odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p>	

26.	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwiająca jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów	
27.	Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamrażaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika. Dodatkowo autopompa wyposażona w wewnętrzne kanały grzewcze, umożliwiające ogrzewanie z układu chłodzenia silnika pojazdu, z możliwością wyłączenia w okresie letnim (zabezpieczenie przez rozmrożeniem) oraz zapewniającym dogrzanie autopompy do właściwej temperatury pracy jeszcze w trakcie dojazdu do miejsca prowadzenia akcji gaśniczej, przed jej rozpoczęciem (wydłużenie żywotności autopompy).	
28.	Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy.	
29.	Pojazd wyposażony w działko wodno- pianowe DWP32 o regulowanej wydajności 800÷3200 l/min, zamontowane na dachu zabudowy, w jej tylnej części. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie poziomej wynoszący 360°, a w płaszczyźnie pionowej – od kąta ujemnego limitowanego obrysem pojazdu do co najmniej 65°. Maksymalny zasięg rzutu wynoszący nie mniej niż 50 m. Działko posiadające świadectwo dopuszczenia CNBOP. Typ działka zgodny z wpisanym w świadectwie dopuszczenia dla pojazdu.	
30.	Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5,5 m, mierzonej od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 170° w obie strony i pochylania nająsnic z poziomu podłoża, zamontowany na stałe w zabudowie, wysuwany pneumatycznie z nająsnicami LED o mocy strumienia świetlnego min. 30000 lm, zasilanymi z instalacji elektrycznej samochodu. Dodatkowo zainstalowana kontrolka wysuniętego masztu w kabinie w miejscu widocznym dla kierowcy.	
31.	Przewidziane miejsce i uchwyty do montażu wyposażenia przewidzianego dla tego typu pojazdów. Pojazd wyposażony w dwie szuflady wysuwne poziome i jedną ściankę pionową na sprzęt burzący oraz dwie skrzynie dachowe w kolorze antracyt. Drobny sprzęt umieszczony w skrzynkach.	

32.	<p>Na dachu przewidziane miejsce i uchwyty do montażu 4 drabin nasadkowych. Jedna ze skrzyń na dachu w wielkości umożliwiającej przewożenie 3 węży ssawnych.</p>	
33.	<p>W pojeździe zamontowane 4 zraszacze zasilane autopompą, sterowane z kabiny kierowcy do ograniczania stref skażeń. Dwa zraszacze z przodu i dwa pomiędzy kołami pojazdu.</p>	
34.	<p>Samochód dodatkowo wyposażony w (sprzed dostarczony przez dostawcę wraz z pojazdem w momencie odbioru pojazdu):</p> <ul style="list-style-type: none"> - drabina teleskopowa w kolorze antracyt zamontowana z tyłu po lewej stronie pojazdu, - agregat prądotwórczy min. 5 kW z uzziemieniem, - wentylator min. 30 tys. m3/min - wyważarka do drzwi lukas lub równoważna - przecinarka do stali i betonu stihl ts 420 lub równoważna, - podkrzesywaarka spalinowa stihl ht 105 lub równoważna, - 10 węży w- 75 - 10 węży w- 52 - 3 węże ssawne 110, sito, smok, pływak - rozdzielacz w -75/ 52,75,52; - prądownica wodno pianowa Rosenbauer 102 NFPA lub równoważna, - prądownica pianowa PP 2, - wytwornica pianowa WP2/75 - noszak do węży W-75, - noszak do węży W-52, - przełączniki: 1x 110/75, 2x 75/52, - nakładka do piany na prądownice do szybkiego natarcia, - dodatkowa skrzynia na dachu w kolorze antracyt, - 4 tłumice teleskopowe - 2 łopaty fiskars lub równoważna, - 2 szpadle fiskars lub równoważna, - 3 miotły uliczne, - 2 widły fiskars lub równoważna, - 2 łomy, duży i mały, 	

	<ul style="list-style-type: none"> - 2 siekiery duża i mała, - młot duży min 5 kg, - nożyce do cięcia prętów, - urządzenie wielofunkcyjne typu hooligan max 80 cm, lub równoważna - stojak hydrantowy + klucz + zestaw kostek, - bosak lekki, - zawór kulowy w-75, - zawór kulowy w-52, - latarka Volcan lub równorzędna 2sz. - 2 przedłużacze na bębnie 3x2,5 z bezpiecznikiem przeciążeniowym (1x 20m, 1x40m) 	
IV.	Warunki dostawy, gwarancji i serwisu	
1.	<p>Gwarancja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - na podwozie pojazdu: minimum 24 miesiące, (kryterium oceny ofert) - na zabudowę pożarniczą: minimum 36 miesięcy, (kryterium oceny ofert) - na dodatkowe wyposażenie zabudowy: zgodnie z gwarancją producentów, jednakże nie krótsza niż 12 miesięcy. 	
2.	Czas reakcji serwisu maksymalnie do 7 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do użytkownika). Serwisy wykonywane na koszt dostawcy.	
3.	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
4.	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
5.	Wszystkie wymagane dokumenty, niezbędne do rejestracji pojazdu jako samochód specjalny pożarniczy dostarczone najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu umowy.	



6.	Pojazd wyposażony w: 2 kliny pod koła, zestaw narzędzi samochodowych, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczkę samochodową, gaśnicę proszkową 2 kg oraz kamizelkę ostrzegawczą.	
7.	Wykonawca zorganizuje odbiór częściowy zamówienia w momencie wykonywania zabudowy, podczas którego zamawiający dostarczy sprzęt, który już posiada w swoim wyposażeniu a ma być zamontowany w samochodzie. Podczas odbioru zostanie uzgodnione miejsce i sposób usytuowania sprzętu dostarczonego przez zamawiającego oraz sprzętu dodatkowego zakupionego przez wykonawcę. Uzgodnione zostaną również miejsca i sposób oklejenia samochodu(odblaski, herb, numery operacyjne). Podczas odbioru częściowego zostaną również wskazane ewentualne uwagi zamawiającego.	
8.	Do pojazdu dołączone instrukcje obsługi pojazdu, urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. Samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue.	

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „2”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

.....
(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Część III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne – użytkowe dla ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Wrząca i OSP Motarzyno.

L.P.	PODSTAWOWE WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPELNIĄĆ OFEROWANY POJAZD	UWAGI	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1	<p>Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód</p>	Uwagi	Podwozie z kabiną
1.1.	<ul style="list-style-type: none"> o Musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r., „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi. o Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r. nr 85 poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) o Rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz.594). o Samochód musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. o Musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka. Na dzień składania ofert, dostarczyć do dokumentacji przetargowej kopię aktualnego świadectwa. o Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczono zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru technicznego - jakościowego samochodu. 		

	<ul style="list-style-type: none"> o Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2 o Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji podwozia 2023, silnik, podwozie i kabina tego samego producenta. 		
1.2.	Samochód musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2)		
1.3.	Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1)		
2	Podwozie z kabiną	Uwagi	Podwozie z kabiną
2.1.	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 15 600 kg.	Podać wartość	
2.2.	<p>Pojazd gotowy do akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) powinien mieć:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Kąt natarcia: min. 28° o Kąt zejścia: min. 25° o Prześwit pod osiami: min. 335 mm, o Wysokość całkowita pojazdu: max. 3350 mm (z drabiną dwuprzęsłową) o Długość całkowita: max 8300 mm o Kąt rampowy: min. 23°. o Wszystkie parametry wskazane w aktualnym świadectwie dopuszczenia CNBOP. 	Podać wartości	
2.3.	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 8 %.	Podać wartość	
2.4.	<p>Układ napędowy pojazdu składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> o stałego napędu na wszystkie osie, (nie dopuszcza się rozłączanego napędu osi przedniej) o skrzyni redukcyjnej, o możliwości blokady mechanizmów każdej osi, o zwolnice w piastach, 		

<p>2.5.</p> <p>Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi i tylnej o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu, z bieżnikiem terenowym, wszystkie tego samego rodzaju.</p>		
<p>2.6.</p> <p>Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy Minimalna moc silnika: 210 kW. Minimalny moment obrotowy 1050 Nm Silnik spełniający normy czystości spalin EURO 6. Mechaniczna skrzynia biegów z maksymalnym układem biegów 6+1 (wsteczny). Nie dopuszcza się innego rodzaju skrzyni biegów Ponadto pojazd wyposażony w</p> <ul style="list-style-type: none"> o hamulce tarczowe na wszystkich osiach. o system ABS. o zawieszenie mechaniczne osi przedniej i tylnej o hamulec wydechowy o mocy min. 120kW o pojazd wyposażony w system automatycznego „wypalania” filtra DPF z możliwością wyłączenia trybu automatycznego i przeprowadzenie procesu „wypalania” w dowolnym czasie ręcznie. Układ ten ma być wyposażony w wskaźnik poziomu zanieczyszczenia filtra. 	<p>Podać wartości</p>	
<p>2.7.</p> <p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny zatogowej osiągniętej poprzez skrócenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej.</p> <p><u>Kabina wyposażona minimum w:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> o indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, o poręczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, o szafka na wyposażenie między siedzeniami kierowcy i dowódcy a przedziałem załogi o elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach kabiny, o lusterko krawężnikowe z prawej strony, o lusterko rampowe – dojazdowe, przednie, o zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną w górnej części kabiny, o informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu postojowym kabiny, o niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, 		

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pr.: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Stupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

	<ul style="list-style-type: none"> ○ fabryczne radio ze złączem AUX oraz USB ○ mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) umożliwiających samodzielne ich zakładanie bez zdejmowania ze stelaża wraz z miejscem na maskę ODO. Mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane ○ w zabudowie na wysuwanym panelu w przedniej części zabudowy wraz z mocowaniem 2 sztuk butli zapasowych siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, ○ wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe i zagłówki, ○ pneumatyczny fotel kierowcy ○ fabryczna klimatyzacja, ○ immobiliser, ○ tempomat, ○ kamerę cofania ○ W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewodzony o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW z anteną 1/4λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Parametry anteny: antena szczelinowa o polaryzacji pionowej z charakterystyką promieniowania w płaszczyźnie poziomej dookólnej o długości 1/4 fali, zysk energetyczny anteny 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, zainstalowana wzdłuż tylnej części dachu pojazdu/kabiny kierowcy zgodnie z zaleceniami producenta anteny (w miarę możliwości na połowie szerokości dachu). Antena zestrojona na częstotliwości 149.000 MHz z maksymalną wartością współczynnika fali stojącej (WFS) 1,4. ○ Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. ○ Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V. ○ Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu. ○ W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego. ○ W przedziale autopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik. 	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> o W kabinie kierowcy 4 kpl. radiotelefonów przenośnych o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulację co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami. o Ładowniki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odbitego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta. o Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny. o Komplet dokumentacji montażowej i obsługowej w języku polskim: o instrukcja producenta zainstalowanej anteny. o wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej zainstalowanej anteny. o fabryczne oświetlenie do jazdy dziennej LED wbudowane w fabryczny zderzak pojazdu o cyfrowy system sterowania autopompą, zraszczaczami podwozia, oświetleniem, kamerą, fala świetlną oraz ogrzewaniem autopompy poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4" z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy) o Samochód wyposażony w rejestrator wideo włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140°, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączenia go osobom nieupoważnionym. o Tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8", zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu. o deska rozdzielcza wyposażona w min. 2 złącza USB-C przeznaczone do ładowania urządzeń o zderzak przedni stalowy 3 częściowy 	
2.8.	<p>Kolorystyka:</p> <ul style="list-style-type: none"> o podwozie – czarne lub grafitowe, o błotniki i zderzaki – białe lub grafitowe, o kabina, zabudowa – czerwone RAL3000, o drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium. 	

	<ul style="list-style-type: none"> o boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe). o Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2022, ze zm.). Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze białym lub żółtym z boku pojazdu, żółtym lub czerwonym z tyłu pojazdu, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. o oznakowanie pojazdów numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego o spód zabudowy zabezpieczony dodatkowo lakierem do zabezpieczenia podwozi 		
2.9.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od -20°C do +40°C.		
2.10.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.		
2.11.	Pojemność zbiornika paliwa min. 150 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. Pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 10 % pojemności zbiornika paliwa. Zbiorniki paliwa zlokalizowany na zewnątrz zabudowy Ad-blue wewnątrz. Oba zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.		
2.12.	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy typu paszczowego posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5 t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy.		
2.13.	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu.		
2.14.	Zaczepty do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i ewakuacyjne z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.		

2.15	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.		
2.16	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów.		
3	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza		
3.1.	<p>Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składa się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Oświetlenia ostrzegawczego o Sygnalizacji dźwiękowej o Akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy o Systemu ładowania pojazdu podczas postoju o Instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny) o Oświetlenia zewnętrznego o Oświetlenia wewnętrznego o Belka z 4 reflektorami LED oświetlenia dalekosiężnego na atrapie pojazdu o Zamontowany uchwyt na reflektor pogorzelskiowy na belce reflektorów dalekosiężnych/ lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym. 		
3.2.	<p>Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego:</p> <ul style="list-style-type: none"> o belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy o w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze LED z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie o dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne na owiewkach bocznych; o urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów) wyposażone w funkcję megafonu, oraz tryb „nocny”. Wzmocniacz o mocy min. 200W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy 200W (lub 2x100W). Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. o zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy wykonanej w technologii LED do kierowania ruchem pojazdów, sterowanych z przedziału kabiny i autopompy 		

	<ul style="list-style-type: none"> o sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego z dodatkowym oświetleniem pola pracy wokół pojazdu o dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy (typu Hadley) z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę dwoma oddzielnymi włącznikami 	
3.3.	<p>Instalacja elektryczna 24 V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany bezpośrednio przy akumulatorach po prawej ich stronie. Moc alternatora min 110A i pojemność akumulatorów min 180 Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu.</p>	
3.4.	<p>Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy oraz bezpośrednio przy gnieździe sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia rozrusznika samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m</p>	
3.5.	<p>Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprzedzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A oraz 2 gniazdam zapalniczką, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.</p>	
3.6.	<p>Oświetlenie zewnętrzne Pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1 m od pojazdu. Zastosowane lampy mają być w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką. Załączone zarówno z kabiny (wszystkie lampy wokół pojazdu) oraz z przedziału autopompy (podzielone na strony), załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.</p>	
3.7.	<p>Oświetlenie wewnętrzne: Skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zamontowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. W.w. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.</p>	

4.	Zabudowa pożarnicza:	Uwagi	Zabudowa pożarnicza:
4.1.	<p>Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy, oraz zbiornika na wodę. Przymocowana w swojej przedniej części za pomocą elastycznych, sprężynowych połączeń do ramy nośnej pojazdu.</p>		
4.2.	<p>Zabudowa samonośna w całości wykonana z aluminium (szkielet), w technologii skręcania z poszyciem z tego samego materiału. Wewnętrzna część zabudowy wykonana blachą aluminiową, poszycie wewnętrzne anodowana, a zewnętrzne lakierowana. Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe.</p>		
4.3.	<p>Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym przy zastosowaniu blachy ryflowanej (nie dopuszcza się innych materiałów). Dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamknięta (do przewożenia m. in. łopat, wideł), wyposażona w oświetlenie oraz wentylację. Konstrukcja dachu zabudowy w wykonaniu płaskim (bez wystających elementów) z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi.</p>		
4.4.	<p>Aluminiowa drabina do wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiająca wchodzenie oraz pełen stopień. Poręcze do wchodzenia na dach w wykonaniu ułatwiającym pracę w rękawicach (nie dopuszcza się wykonania uchwytów w formie wygiętej rury)</p>		
4.5.	<p>Podesty robocze wzdłuż zabudowy muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg i wykonane jako antypoślizgowe poprzez zastosowanie blachy ryflowanej. (Nie dopuszcza się innych materiałów.) Nadkole w postaci uchylanego podestu z blokadą znajdującą się wewnątrz ostatniej skrytki. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji.</p>		
4.6.	<p>Boczne skrytki w układzie 3+3 zamknięte żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone taśmy ułatwiające zamykanie.</p>		

4.7.	<p>Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu.</p>	
4.8.	<p>Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, wykonany w formie przelotowej o szerokości przeszwitu min. 680mm dostępny od strony dowódcy z zamontowanym panelem na sprzęt burzący oraz panelem na pilarki wraz z osprzętem. Przedział wyposażony w mocowanie deski ratowniczej oraz szyny Kramera z dostępem od strony kierowcy.</p>	
4.9.	<p>Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu</p> <ul style="list-style-type: none"> o zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki) o Motopompy szlamowej lub wentylatora oddymiającego o Agregatu prądotwórczego <p>Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiała ich obsługę w rękawicach.</p> <p>*Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą. Zlokalizowaną w tylnej prawej skrytce.</p>	
4.10.	<p>Skrytki zlokalizowane bezpośrednio przy nasadach tłocznych wyposażone w mocowanie na węże tłoczne (10 sztuk W52 / 8 sztuk W75). Nie dopuszcza się by w jednej skrytce było mniej niż 8 mocowań.</p>	
4.11.	<p>Dodatkowo ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w pionowe mocowanie na:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Stojak hydrantowy o Gaśnice o Klucze hydrantowy 	

4.12.	Zabudowa powinna posiadać dziewięć plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm ³ , nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca, oraz skrzynkę wykonaną z aluminium lub stali nierdzewnej z uchwytem oraz wieczkiem na łańcuchy śniegowe wewnątrz zabudowy.		
4.13.	Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik o pojemności 30 dm ³ przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe.		
4.14.	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. (nie dopuszcza się pochyleń spodu skrytki w celu odwodnienia)		
4.15.	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze.		
5.	Układ wodno-pianowy		
5.1.	<p>Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Zbiornika środków gaśniczych o Autopompy o Dozownika środka pianotwórczego o Zwijadła szybkiego natarcia o Działka wodno-pianowe o Systemu zraszania podwozia o 		
5.2.	<p>Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu blokowego, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiającej jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien:</p> <ul style="list-style-type: none"> o posiadać wąż rewizyjny, o pojemność 3000 l (+/-1%), (nie dopuszcza się innych rozwiązań z uwagi na konieczny zapas rezerwy masy i konieczność posiadania obszernych skrytek) o spełniać naddciśnienie testowe 20 kPa, 		

	<ul style="list-style-type: none"> o posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, o konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu, o umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy, o posiadać nasadę 1xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu, z zaworem kulowym wspomagany siłownikiem elektropneumatycznym. Możliwość pracy w trybie ręcznym i automatycznym napełniania zbiornika. o 		
5.3.	<p>Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału takiego jak zbiornik wody o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz:</p> <ul style="list-style-type: none"> o powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, o powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, o napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady. o 		
5.4.	<p>Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności:</p> <ul style="list-style-type: none"> o min. 2800 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m, o min. 420 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa. <p>Autopompa musi umożliwiać jednocześnie podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy. Autopompa od spodu zabezpieczona demontowalną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.</p>		<p>Podać wartości</p>
5.5.	<p>Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> o dwóch nasad tłocznych skierowanych po jednej na każdą stronę o wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, o działka wodno-pianowego. o zraszacze <p>Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczności ściągania pokryw nasady.</p>		

	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy.		
5.6.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m, oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat) , umożliwiający zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sekund. (wyklucza się zastosowanie ręcznie złączanej pompy próżniowej)		
5.7.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów.		
5.8.	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika.		
5.9.	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwiąadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwiąjadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę i wyposażone w funkcję przedmuchiwania sprężonym powietrzem z instalacji pneumatycznej pojazdu. Zwiąjadło wyposażone w 2 tryby zwijania (ciągi/przerywany) oraz możliwość ręcznego zwijania w razie awarii układu.		
5.10.	Działko wodno-pianowe DWP 16/24 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej – od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska obsługi pompy. Element wykonany ze stali nierdzewnej o zasięgu 65 m.		

5.11.	<p>Samochód wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczenia stref skażeń lub do celów gaśniczych (powinna być zapewniona możliwość pracy pompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze o wydajności 50-100 dm³/min. przy ciśnieniu 8 bar. Dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze powinny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu, na całej jego długości. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy. Instalacja powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.</p>	
5.12.	<p>W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> o cyfrowy panel sterujący LCD o przekątnej min. 7” , zgodny z normą IP67 zawierający m.in.: <ul style="list-style-type: none"> - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki pojazdu, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego - sterowanie automatyczną zaworu hydrantowego - START/STOP silnika - obroty minimalne - regulacja obrotów autopompy- sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek oświetleniem dachu, falą świetlną (nie dopuszcza się analogowego sterowania oświetleniem oraz pracy autopompy) <ul style="list-style-type: none"> o manowakuometr, o manometr niskiego ciśnienia, o manometr wysokiego ciśnienia, o manometr linii tankowania hydrantowego <p>*W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.</p>	

Wyposażenie dodatkowe	
6.	<p>Samochód wyposażony we wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 9t, długość liny min. 25 m. Wciągarka umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk ze zintegrowanymi zaczepami ewakuacyjnymi. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu, zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego. Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiających dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać płynność rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu osłoną wykonaną z kompozytu.</p>
6.2.	<p>Teleskopowy maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie na wysokość min. 5,3 m od podłoża, zabudowany na stałe w samochodzie. Dwa reflektory LED, min. IP 55, o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 30 000 lm zapewniające oświetlenie dalekosiężne, szerokokątne i pod masztem. Zasilanie reflektorów z instalacji elektrycznej pojazdu; należy zapewnić również możliwość zasilania z agregatu prądotwórczego 230 V. Funkcja składania automatycznego do pozycji transportowej, uruchamiana jednym przyciskiem.</p>
6.3.	<p>Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających. Montaż sprzętu i wyposażenia zamawiającego po stronie wykonawcy.</p>
6.4.	<p>Samochód zostanie oklejony według wymagań Zamawiającego. Biały pas wzdłuż kabiny, herb gminy (wzór i miejsce zostanie określone przez Zamawiającego w momencie realizacji zamówienia), nazwa jednostki na owiewkach.</p>
6.5.	<p>Samochód wyposażony w mobilny zestaw czyszczący, umożliwiający mycie i dezynfekcję rąk, składający się min.: ze zbiornika na wodę min. 5 l z kranikiem, dozownika na mydło w płynie, dozownika na środek dezynfekcyjny, ręcznika papierowego do rąk, kosza na zużyte ręczniki, uchwytu do przenoszenia. Zestaw zamocowany w skrytce pojazdu.</p>

6.6	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.		
7.	Inne		
7.1.	Minimalna gwarancja na zabudowę: 36 miesięcy (kryterium oceny ofert) Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące (kryterium oceny ofert)	Podać okres gwarancji	
7.2.	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).		
7.3.	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).		
7.4.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: 1) instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy poźarniczej (w tym szczegółowa wersja video) i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, 2) dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, 3) instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim. 4) samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue.		
8.	Szczegółowe informacje o oferowanym pojeździe i wyposażeniu		
8.1	Należy podać producenta, typ i/lub model oraz rok produkcji podwozia.		
8.2	Należy podać moc silnika w kW.		
8.3	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanego radiotelefonu przewoźnego.		
8.4	Należy podać producenta, typ i/lub model (oznaczenie producenta) oferowanych radiotelefonów przenośnych		

8.5	Należy podać producenta i typ autopompy.		
9.	Wypożyczenie, na które należy tylko zapewnić miejsce i mocowanie		
9.1	Nadciśnieniowy aparat powietrzny z butlą kompozytową oraz maską panoramiczną i sygnalizatorem bezruchu, zgodny z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika. Pojemniki na maskę. Mocowanie aparatów przewożonych w części zabudowy musi być na stelażu umożliwiający samodzielne zakładanie aparatów, bez konieczności zdejmowania ze stelaża.		6 kpl.
9.2	Zapasy butle kompozytowe przystosowane do aparatów powietrznych.		4 szt.
9.3	Szelki bezpieczeństwa (wg PN-EN 361 „lub równoważne”) z pasem biodrowym (wg PN-EN 358 „lub równoważne”) i uprzężą biodrową do pracy w podwieszeniu (wg PN-EN 813 „lub równoważne”).		2 szt.
9.4	Spodnie pancerza spełniające wymagania normy PN-EN 381-5 „lub równoważne”, ochrona przed przecięciem – klasa 1		1 para
9.1	Kalosze do brodenia, wysokie lub biodrowe		2 pary
9.2	Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm ³ /min. przy ciśnieniu tłoczenia 2 barów		1 szt.
9.3	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-LA		8 szt.
9.4	Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-LA		10 szt.
9.5	Przełącznik 75/52		2 szt.



9.6	Przełącznik 110/75	1 szt.
9.7	Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52	1 szt.
9.8	Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52	2 szt.
9.9	Prądownica wodna typu turbo PWT 52	2 szt.
9.10	Prądownica pianowa PP 4	1 szt.
9.11	Stojak hydrantowy 80	1 szt.
9.12	Klucz do hydrantów podziemnych	1 szt.
9.13	Klucz do hydrantów nadziemnych	1 szt.
9.14	Klucz do łączników	2 szt.
9.15	Klucze do pokryw studzienek	1 szt.
9.16	Linka asekuracyjna do linii ssawnych	1 szt.
9.17	Mostek przejazdowy	2 szt.

9.18	Siodelko węzowe	1 szt.
9.19	Drabina wysuwana 2 przeszłowa o długości min. 9 m.	1 szt.
9.20	Drabina nasadkowa (przesło)	3 szt.
9.21	Linka strażacka ratownicza (długości linek: 2 x 20 m, 2x30 m,)	4 szt.
9.22	<p>Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - moc silnika - min. 2,9 kW, - prowadnica o długości - min. 370 mm, <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy</p>	1 kpl.
9.23	<p>Piła tarczowa z napędem spalinowym na tarczy 14" lub 350 mm, o mocy silnika - min. 3,5 kW, z zestawem tarcz zapasowych w ilości:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tarcza ścierna do cięcia stali - 3 szt. - tarcza ścierna do cięcia betonu - 3 szt. - tarcza ratownicza (widłowa) - 1 szt. <p>Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy</p>	1 kpl.
9.24	Wentylator oddymiający napędzany silnikiem spalinowym, wydajność min. 30.000 m ³ /h. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy - dołączone do wentylatora	1 szt.
9.25	Bosak lekki	1 szt.



9.26	Bosak podręczny		1 szt.
9.27	Wielofunkcyjne narzędzie ratownicze (tom wielofunkcyjny)		1 szt.
9.28	Nożyce do cięcia prętów o średnicy minimum 10 mm		1 szt.
9.29	Młot 5 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji		1 szt.
9.30	Siekiera 2 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji		1 szt.
9.31	Szpadel z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji		2 szt.
9.32	Łopata z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji		1 szt.
9.33	Szufla z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji		1 szt.
9.34	Widły z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji		1 szt.
9.35	Szczotka z włosiem sztywnym, szeroka		1 szt.
9.36	Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg		2 szt.
9.37	Koc gaśniczy		1 szt.

9.38	Sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych – umieszczony w szczelnie zamkniętym pojemniku.	20 kg
9.39	Przedłużacz elektryczny 230 V o długości min. 20 m na zwijadle z rozdzielaczem (1f/1f+1f+1f).	1 kpl.
9.40	Lampa ostrzegawcza (żółta, migająca)	2 szt.
9.41	Taśma ostrzegawcza (rolka 500 m)	1 szt.
9.42	Stożek ostrzegawczy uliczny	6 szt.
9.43	Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak)	2 szt.
9.44	Urządzenie do wykrywania z odległości nieekranowanych przewodów pod napięciem przemiennym do częstotliwości 100 Hz, wyposażony w świetlny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy	1 szt.
9.45	Lokalizator ognia i temperatury z czujnikiem podczterwieni, wyposażony w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy o zmiennym natężeniu, wodo- i udaroodporny.	1 szt.
9.46	Eksplozymetr z sensorami Ex (metan) i O2 (tlen)	1 szt.
9.47	Zestaw ratownictwa medycznego R1 (wg pkt 3.1 załącznika nr 3 do „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” – KG PSP - Warszawa, 30 czerwca 2021 r.)	1 kpl.



9.48	Kanistry i pojemniki na paliwa i środki smarne do sprzętu silnikowego. Rodzaj i ilość dostosowana do asortymentu paliw i środków smarnych, przy zapewnieniu czasu pracy na min. 4 godziny.	1 kpl.
9.49	Pompa strumieniowa (wysysacz)	1 szt.
9.50	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składających się co najmniej z następujących elementów: <ul style="list-style-type: none"> - rozpieracz typu min. AS z akcesoriami - nożyce typu min. BC o zdolności cięcia min. G - agregat zasilający do narzędzi hydraulicznych o modelu pracy ATO lub MTO, - zestaw węży hydraulicznych o długości min. 5m. - rozpieracz cylindryczny Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy.	1 kpl.
9.51	Hydrauliczny wyważacz do drzwi z zasilającą pompą ręczną i przewodem.	1 kpl.
9.52	Agregat prodotwórczy pompa szlamowa	

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „3”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

.....
 (podpis Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Minimalne wymagania techniczne – użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 i motopompą.
dla OSP Gałęzinowo i OSP Bukówka**

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązania, podać parametry techniczne
1.	WYMAGANIA OGÓLNE - UMOCOWANIA PRAWNE	
1.1.	<p>Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r poz. 110 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.</p>	
1.2	<p>Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002, z późn. zm. Aktualne świadectwo dopuszczenia dla pojazdu i wyposażenia podlegającego dopuszczeniu oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.</p>	
1.3	<p>Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2007 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia , wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu.</p>	

1.4	<p>Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.).</p>
1.5	<p>Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.) Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym lub żółtym, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.</p>
1.6	<p>Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dodatkowo nazwą jednostki, herbem gminy oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia).</p>
1.7	<p>Wykonawca wyraża zgodę na zamieszczenie tabliczki/ek pamiętkowej/ych max. formatu A4 na pojeździe. Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.</p>
1.8	<p>Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.</p>

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE	
2.	Maksymalna masa rzeczywista pojazdu (MMR) w przedziale od min. 7000 kg. Rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
2.1	
2.2.	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym z turbo doładowaniem, spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6, przystosowany do spalania oleju napędowego lub biopaliw ciekłych. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin typu AdBlue, nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. Podstawowa obsługa silnika (kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych i ich uzupełnianie) możliwa bez podnoszenia kabiny. Pojemność silnika min. 2990cm ³ , moc min. 180KM. Silnik wyposażony w podgrzewany filtr paliwa oraz zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej.
2.3.	Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów, min. 6-cio biegowa + bieg wsteczny
2.4.	Podwozie musi być wyposażone w wydzielone miejsce do przewożenia koła zapasowego w tylnej części ramy. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę, apteczkę oraz kamizelkę ostrzegawczą.
3.	PODWOZIE Z KABINĄ
3.1.	Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie wcześniej niż 2022 r.

Należy podać typ, moc, oraz moment obrotowy

3. 2.	<p>Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x2 na tylnią oś. Dodatkowo podwozie wyposażone w fabryczną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym tylna z ogumieniem podwójnym. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa).</p>	
3. 3.	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ogumienie o całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze, - resory tylne wielopiórowe (półeliptyczne) dwustopniowe (z resorem pomocniczym), - osłoniętą stalową chłodnicę i miski olejowej, - zbiornik paliwa profilowany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 70 l, - ramiona lusterek do szerokości pojazdu max. 2350mm, - fartuchy przeciw błotne osi przedniej, - kliny pod koła 2szt, - alternator 14V/210A (2520W), - akumulator 1x12V 110 Ah. 	
3. 4.	<p>Obrysowa średnica zawracania pojazdu zabudowanego nie większa niż 15 m</p>	
3. 5.	<p>Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż – 6999 mm - z zabudową. Wysokość nie większa niż – 2550 mm - z zabudową. Szerokość nie większa niż – 2290 mm - bez lusterek. Rozstaw osi nie większy niż – 3800 mm.</p>	<p><i>Należy podać wymiary</i></p>

<p>3. 6.</p>	<p>Kolorystyka: - nadwozie pojazdu malowane w kolorze czerwonym RAL3000. Zamawiający nie dopuszcza oklejania pojazdu oraz zabudowy. - elementy zderzaków białe, - drzwi żaluzjowe naturalny kolor aluminium, - podest roboczy naturalny kolor aluminium.</p>
<p>3. 7.</p>	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewozu 6 ratowników, układ siedzeń 1+1+4. Kabina wyposażona w: - przyciemnianą przednią szybą, - tylną ścianę kabiny bez okien, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki na ramieniu grzątkim, - fotel kierowcy amortyzowany, pełna regulacja (kął oparcia, odsunięcie, wysokość i pochylenie siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik, - fotel pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia wraz z podłokietnikiem, - fotele wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - kabina musi być wyposażona w barierkę pomiędzy rzędami siedzeń służącą jako uchwyt w sytuacji nagłego hamowania, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - dodatkowo zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego - podest umieszczony między siedzeniami z wyłącznikiem pod radiotelefony nasobne, latarki, itp. podłączony pod instalację elektryczną samochodu umożliwiający jednoczesne ładowanie 4 radiotelefonów nasobnych oraz 4 latarek. - W kabine kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną</p>

- 1/4λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej.
- Antena 1/4λ zamontowana na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny $\lambda/4$ co najmniej 0 dBd (2,15 dBi).
 - Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
 - Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V.
 - Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu.
 - W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego.
 - W przedziale motopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewodnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
 - W kabine kierowcy 4 kpl. radiotelefonów przenośnych wraz z mikrofonogłosnikami o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami.
 - Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta.
 - Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.
 - radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsługą kanałową, jeden do całego zamówienia interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

	<p>Złącze akcesoriów na obudowie umożliwiający podłączenie dodatkowych urządzeń. Złącze umożliwiający transmisję danych zgodną ze standardem USB. Zastosowana antena helikalna. - W kabinie kierowcy 4 komplety latarek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Lataрки w wykonaniu co najmniej EEx, IIC, T4, IP 65 przeznaczone do pracy w strefie I zagrożenia wybuchem, źródło światła LED o mocy min 100 lumenów. Lataрки kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Lataрки powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 30% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 10 godz. Wszystkie lataрки zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. - w kabinie musi zostać zainstalowany system wizyjny tylnego pola za pojazdem, składający się wyświetlacza o przekątnej min. 7 cali podłączonego do kamery zainstalowanej na tylnej płaszczyźnie pojazdu, dostosowanej do różnych warunków. Kamera powinna łączyć się po włączeniu biegu wstecznego oraz posiadać możliwość złączenia manualnego do obserwacji pola z tyłu pojazdu.</p>	
<p>3. 8.</p>	<p>Wymagania odnośnie bezpieczeństwa pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poduszka powietrzna kierowcy, - ABS (Anti-lock Brake System), - układ stabilizujący tor jazdy (ESP) z możliwością stałego wyłączenia, - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDWS, - układ hamowania awaryjnego AEBs, - hamulec postojowy mechaniczny uruchamiany cięgnem, - światła przeciwmieglne przednie z doświetlaniem zakrętów, - elektrycznie regulowane szyby przednie, - elektrycznie regulowane i podgrzewane zewnętrzne lusterka boczne. 	
<p>3. 9.</p>	<p>Kabina wyposażona w fabryczny układ wentylacji i ogrzewania z automatyczny system klimatyzacji. Kabina, silnik oraz zabudowa (z rozprawdzeniem na autopompę) wyposażona w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe cieczowe zasilane paliwem, timer. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy.</p>	

3. 10.	Kabina wyposażona w fabryczny system nagłośnienia składający się z minimum 2 fabrycznych głośników oraz radia AM/FM wyposażonego w zintegrowany system łączności bluetooth oraz czytnikiem kart SD, gniazdem USB/AUX wraz z funkcją sterowania podstawowymi elementami systemu poprzez przyciski umieszczone na kierownicy.	
3. 11.	Kabina wyposażona w półkę nad przednią szybą posiadającą minimum dwie kieszenie 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oświetleniem punktowym do czytania.	
3. 12.	W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informujące o wysunięciu masztu, otwarciu skrytek.	
3. 13.	Pojazd wyposażony z tyłu pojazdu w zaczep kulowy do przyczepy D – 50 (klasa A-50X) ze złączem elektrycznym przyczepy 12 V 13pin DIN posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.	
3. 14.	Samochód wyposażony w rejestrator wideo włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140 O, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączenia go osobom nieupoważnionym.	
3. 15.	Tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8", zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu.	

ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA - WYPOSAŻENIE	
4.	Zamawiający wymaga aby pojazd spełniał parametry techniczne dotyczące zabudowy jak również możliwość zamocowania i przewożenia sprzętu określone w „Standardzie wyposażenia pojazdów SLRtBA KG PSP”.
4.1.	Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych, rama pośrednia aluminiowa przykręcana do ramy podwozia, poszycie zewnętrzne ścian wykonane z gładkiej blachy aluminiowej lakierowanej obustronnie, bariérki ochronne wykonane z laminatu. Kontener wyposażony w min. pięć przestrzeni skrytek w układzie 2+2+1, krytych roletami aluminiowymi z dodatkowym zabezpieczeniem przed samoczynnym otwieraniem się skrytek. Dostęp do nich z zachowaniem wymagań ergonomii. Wewnątrz górnych przestrzeni skrytek minimum sześć półek aluminiowych z możliwością zmiany położenia wysokości oraz minimum jedna pionowa wysuwana szuflada przystosowana do montażu podręcznego sprzętu burzącego, minimum trzy poziome wysuwane szuflady przystosowane do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, minimum jedna wysuwana szuflada przystosowana do montażu czterech aparatów ODO oraz jedna półka sprzętowa zainstalowana pod dachem zabudowy do przewożenia deski ortopedycznej. Długość zabudowy min. 3300mm, szerokość min. 2200mm, wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem antypoślizgowym.
4.2.	
4.3.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Szerokość rolet bocznych, pierwsza min. 1000mm, druga min. 1800mm, w ścianie tylnej min. 1000mm. Dodatkowo umiejscowione schowki poniżej podłogi zabudowy zamykane żaluzją pierwszej skrytki natomiast z tyłu zamknięcie indywidualne o szerokości min 1100mm.

4. 4.	<p>Podest roboczy musi być wyposażony w boczne bariere ochronne o wysokości min. 80mm, max. 130mm stanowiące nierozłączną część zabudowę w formie nadbudowy. Konstrukcja podestu powinna wytrzymać obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. Na podestzie roboczym zainstalowany dodatkowy halogen oświetlający go.</p>
4.5.	<p>Podest roboczy wyposażony w tylną drabinkę wejściową wykonaną z aluminium ze stopniami antypoślizgowymi.</p>
4. 6.	<p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Złączane z poziomym panelem sterowania w kabinie załogowej.</p>
4. 7.	<p>Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziałów skrytek wykonane w technologii LED, w sposób zapewniający równomierne oświetlenie skrytek, złączane z poziomym panelem sterowania w kabinie załogowej lub po otwarciu co najmniej jednej rolety. Kolor oświetlenia zimny biały.</p>
4. 8.	<p>Pojazd wyposażony w gniazdo samorozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy na panelu sterowania). Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V do ładowania akumulatora zainstalowaną na stałe w pojeździe z funkcją procentowego wskazania naładowania akumulatora. Ładowarka musi być wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz procentowy wskaźnik naładowania akumulatora.</p>
4. 9.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych. Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie.</p>

	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belka ostrzegawcza świetlna koloru niebieskiego, wyposażona dodatkowo w sztyld podświetlany z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym łączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, z dodatkowymi światłami LED koloru białego do oświetlenia miejsca przed pojazdem, wysokość belki max. 65 mm, - lampy przednie błyskowe koloru niebieskiego wykonane w technologii LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego oraz zainstalowane w przednim grillu pojazdu, - lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu po lewej stronie, - lampy błyskowe LED koloru niebieskiego zamontowane na bokach zabudowy po dwie na stronę, - lampy błyskowe LED koloru niebieskiego zamontowane na przedniej ścianie zabudowy po jednej na stronę - wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 150W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków wraz z funkcją zestawu rozgłaszającego, - dodatkowy zestaw sygnałów elektropneumatycznych
4.11.	<p>Pojazd na tylnej ścianie zabudowy wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika z wizualizacją trybu pracy, zainstalowanego w przedziale kabinowym o obrębie siedzenia kierowcy.</p>
4.12.	<p>Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy sterowany pilotem, zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najświetniejszymi w technologii LED o mocy min 30.000lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochylem najświetniejszą z poziomu ziemi. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,5 m. Stopień ochrony masztu IP55. Maszt wyposażony musi być w automatyczny system pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej. (Maszt oświetleniowy musi być ujęty w <i>świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód</i>)</p>

4.13.	Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na łożu stalowym w przedniej części pojazdu o uciagu min. 5440kg wraz z liną stalową o długości min 25m oraz 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. <i>(Wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód)</i>
5.	WYPOSAŻENIE DODATKOWE
5.1.	<u>MOTO Pompa POŻARNICZA TYP M 16/8 – zostanie dostarczona przez Zamawiającego na etapie produkcyjnym.</u>
5.2.	Pojazd musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności min 1.000l z wydzieloną dodatkową przestrzenią o pojemności 10% zbiornika wody na środek pianotwórczy. Zbiornik z wyprowadzoną linią tankowania hydrantowego W75 zaopatrzoną w zawór odcinający. Linia tankowania hydrantowego musi być wyposażona w sito bezpieczeństwa uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika. Zbiornik wyposażony w falochrony (umożliwiające bezpieczną jazdę), dodatkowo konstrukcję uniemożliwiającą wypływ wody podczas jazdy, włącznik rewizyjny, przelew oraz elektroniczny pomiar wody oraz środka pianotwórczego.
5.3.	Pojazd musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości min 40m na zwijadle elektrycznym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego w każdym momencie bez konieczności jej całkowitego rozwinięcia. Budowa węży wysokociśnieniowego musi umożliwiać jego załamywanie i skręcanie. W sytuacjach awaryjnych napędu elektrycznego możliwość zwijania ręcznego.
5.4.	Linia szybkiego natarcia musi być wyposażona w prądownicę typu TURBO ze zmienną geometrią strumienia wody oraz z możliwością regulacji przepływu. Dodatkowo prądownica musi być wyposażona w dedykowaną nakładkę do podawania piany.
5.5.	Pojazd wyposażony musi zostać w aluminiową skrzynię sprzętową o wymiarach 1800x550x250mm zainstalowaną na podęcie roboczym, wyposażoną w system wspomagania otwarcia oraz oświetlenie wewnętrzne w technologii LED

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pti: „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straz Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego”
Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

WYMAGANIA POZOSTALE	
6.	
6.1.	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na podwozie – 24 miesiące (kryterium oceny ofert) .
6.2.	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na zabudowę – 36 miesięcy (kryterium oceny ofert) .
6.3.	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).
6.4.	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).
6.5.	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy poźarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia świadczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym” - samochód wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue.
6.6	Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 4 przedstawicieli Użytkownika.

Uwaga: Wykonawca wypełnia tabelę podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

.....
 (podpis Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczne – użytkowe dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 i motopompą. dla OSP Wierzychocino

L.p.	Wyszczególnienie	Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązania, podać parametry techniczne
1.	WYMAGANIA OGÓLNE - UMOCOWANIA PRAWNE	
1.1.	Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r „Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. z 2020 r poz. 110 z późn. zm) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.	
1.2	Pojazd oraz jego wyposażenie musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz.1002, z późn. zm. Aktualne świadectwo dopuszczenia dla pojazdu i wyposażenia podlegającego dopuszczeniu oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia.	
1.3	Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji typu, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2007 r. – Prawo o ruchu drogowym. W przypadku gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia, wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. Świadectwo należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego pojazdu.	

1.4	<p>Pojazd musi spełniać Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Rozwoju i Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.).</p>
1.5	<p>Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe pełne zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz z zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, z późn.zm.) Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym lub żółtym, opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu.</p>
1.6	<p>Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2020 r., poz. 3). Dodatkowo nazwą jednostki, herbem gminy oraz logotypami instytucji finansujących (logotypy oraz informacje dotyczące cech identyfikacyjnych zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia).</p>
1.7	<p>Wykonawca wyraża zgodę na zamieszczenie tabliczki/ek pamiątkowej/ych max. formatu A4 na pojeździe. Dokładne umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.</p>
1.8	<p>Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia, nie mogą powodować utraty ani ograniczać uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.</p>

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE	
2.	
2.1	Maksymalna masa rzeczywista pojazdu (MMR) w przedziale od min. 7000 kg. Rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego.
2.2.	Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym z turbo doładowaniem, spełniający normę emisji spalin - min. Euro 6, przystosowany do spalania oleju napędowego lub biopaliw ciekłych. W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin typu AdBlue, nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. Podstawowa obsługa silnika (kontrola poziomu płynów eksploatacyjnych i ich uzupełnianie) możliwa bez podnoszenia kabiny. Pojemność silnika min. 2990cm ³ , moc min. 180KM. Silnik wyposażony w podgrzewany filtr paliwa oraz zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej.
2.3.	Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów, min. 6-cio biegowa + bieg wsteczny
2.4.	Podwozie musi być wyposażone w wydzielone miejsce do przewożenia koła zapasowego w tylnej części ramy. Podwozie wyposażone w fabryczny zestaw narzędzi, lewarek, klucz do zmiany kół, gaśnicę, apteczkę oraz kamizelkę ostrzegawczą.
3.	
PODWOZIE Z KABINĄ	
3. 1.	Podwozie pojazdu, zabudowa oraz wyposażenie fabrycznie nowe. Rok produkcji podwozia i zabudowy nie wcześniej niż 2022 r.

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. pn. „Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Ślupskiego Powiatu – Gminnego” Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polskiej Łądy. Program Inwestycji Strategicznych

3. 2.	<p>Podwozie samochodu z fabrycznym napędem 4x2 na tylnią oś. Dodatkowo podwozie wyposażone w fabryczną, mechaniczną blokadę mechanizmu różnicowego osi tylnej. Przednia oś z ogumieniem pojedynczym tylna z ogumieniem podwójnym. Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję(metalowo-kompozytowa).</p>	
3. 3.	<p>Pojazd wyposażony w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w ogumienie o całoroczne dostosowane do różnych warunków panujących na drodze, - resory tylne wielopiórowe (półeliptyczne) dwustopniowe (z resorem pomocniczym), - osłonę stalową chłodnicy i miski olejowej, - zbiornik paliwa profilowany z tworzywa sztucznego o pojemności min. 70 l, - ramiona lusterek do szerokości pojazdu max. 2350mm, - furtuchy przeciw błotne osi przedniej, - kliny pod koła 2szt, - alternator 14V/210A (2520W), - akumulator 1x12V 110 Ah. 	
3. 4.	<p>Obrysowa średnica zawracania pojazdu zabudowanego nie większa niż 15 m</p>	
3. 5.	<p>Wymiary pojazdu: Długość nie większa niż – 6999 mm - z zabudową. Wysokość nie większa niż – 2550 mm - z zabudową. Szerokość nie większa niż – 2290 mm - bez lusterek. Rozstaw osi nie większy niż – 3800 mm.</p>	<p><i>Należy podać wymiary</i></p>

<p>3. 6.</p>	<p>Kolorystyka: - nadwozie pojazdu malowane w kolorze czerwonym RAL3000. Zamawiający nie dopuszcza oklejania pojazdu oraz zabudowy. - elementy zderzaków białe, - drzwi żaluzjowe naturalny kolor aluminium, - podesty robocze naturalny kolor aluminium.</p>	
<p>3. 7.</p>	<p>Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika (siedzenia przodem do kierunku jazdy), przystosowana do przewożenia 6 ratowników, układ siedzeń 1+1+4. Kabina wyposażona w: - przyciemnianą przednią szybą, - tylną ścianę kabiny bez okien, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy w postaci lampki na ramieniu giętkim, - fotel kierowcy amortyzowany, pełna regulacja (kąt oparcia, odsunięcie, wysokość i pochYLENIE siedziska - 4 stopnie), podparcie lędźwiowe, podłokietnik, - fotel pasażera z regulacją wysokości, odległości i pochYLENIA oparcia wraz z podłokietnikiem, - fotele wyposażone w trzy punktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, - siedzenia muszą być pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina włącznie ze stopniem (-ami) do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - kabina musi być wyposażona w barierkę pomiędzy rzędami siedzeń służącą jako uchwyt w sytuacji nagłego hamowania, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - dodatkowo zamki drzwi kabiny muszą być wyposażone w system zamykania centralnego - podesty umieszczone między siedzeniami z wyłącznikami pod radiotelefony nasobne, latarki, itp. podłączony pod instalację elektryczną samochodu umożliwiający jednocześnie ładowanie 4 radiotelefonów nasobnych oraz 4 latarek. - W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 1K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW z anteną</p>	

1/4). zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej.

- Antena 1/4) zamontowana na dachu pojazdu i zestrojona na częstotliwość 149MHz, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149,00 MHz nie przekraczający wartości 1,3, a zysk energetyczny zamontowanej anteny $\lambda/4$ co najmniej 0 dBd (2,15 dBi).
- Zestaw do programowania radiotelefonu zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego.
- Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora poprzez przetwornicę napięcia 24V/12V.
- Obwód zasilania zabezpieczony oddzielnym bezpiecznikiem umieszczonym w miejscu łatwo dostępnym. Montaż zespołu nadawczo-odbiorczego oraz panelu należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia i wykonać w sposób umożliwiający swobodną obsługę i dostęp do złącza antenowego oraz złącza akcesoriów, bez konieczności demontażu stałych części pojazdu.
- W przypadku ograniczonych możliwości montażu radiotelefonu – zastosować zestaw separacyjny do panelu sterowania i zespołu nadawczo-odbiorczego.
- W przedziale motopompy dodatkowy manipulator współpracujący z radiotelefonem przewoźnym, umożliwiający prowadzenie korespondencji, zabezpieczony przed działaniem wody, wyposażony w wyłącznik.
- W kabine kierowcy 4 kpl. radiotelefonów przenośnych wraz z mikrofonogłosnikami o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadające możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, modulacje co najmniej 11K0F3E, 7K60FXD, 7K60FXW przystosowanych do pracy w sieci MSWiA oraz spełniających minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji, stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej, z zamontowanymi na stałe ładowarkami.
- Ładowarki zasilane z instalacji elektrycznej pojazdu, zapewniające sygnalizację cyklu pracy oraz ładowanie bez odpinania akumulatora od radiotelefonu oraz samego odpiętego akumulatora. Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta.
- Wszystkie podzespoły zestawu jednego producenta lub równoważne zaakceptowane przez producenta oferowanego radiotelefonu z wyjątkiem anteny.
- radiotelefon zaprogramowany zgodnie z dostarczoną po podpisaniu umowy obsadą kanałową, jeden do całego zamówienia interfejs do programowania radiotelefonu wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

	<p>Złącze akcesoriów na obudowie umożliwiającej podłączanie dodatkowych urządzeń. Złącze umożliwiającej transmisję danych zgodną ze standardem USB. Zastosowana antena helikalna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - W kabine kierowcy 4 komplety laterek akumulatorowych wraz z zamontowanymi na stałe ładowarkami zasilanymi z instalacji pojazdu. Latarki w wykonaniu co najmniej EEEx, IIC, T4, IP 65 przeznaczone do pracy w strefie I zagrożenia wybuchem, źródło światła LED o mocy min 100 lumenów. Latarki kątowe z możliwością łatwego przymocowania do ubrania specjalnego. Latarki powinny posiadać 3 tryby pracy: 100% mocy, 30% mocy i tryb pulsujący, czas pracy przy pełnej mocy diody – min. 3 godz., w trybie niskiej mocy – min. 10 godz. Wszystkie latarki zamontowane w uchwytach/gniazdach/ładowarkach zabezpieczeniem uniemożliwiającym samoczynne wypięcie. - w kabynie musi zostać zainstalowany system wizyjny tylnego pola za pojazdem, składający się wyświetlacza o przekątnej min. 7 cali podłączonego do kamery zainstalowanej na tylnej płaszczyźnie pojazdu, dostosowanej do różnych warunków. Kamera powinna złączać się po włączeniu biegu wstecznego oraz posiadać możliwość złączenia manualnego do obserwacji pola z tyłu pojazdu.
<p>3. 8.</p>	<p>Wymagania odnośnie bezpieczeństwa pojazdu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poduszka powietrzna kierowcy, - ABS (Anti-lock Brake System), - układ stabilizujący tor jazdy (ESP) z możliwością stałego wyłączenia, - system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu LDWS, - układ hamowania awaryjnego AEBs, - hamulec postojowy mechaniczny uruchamiany ciągnem, - światła przeciwmieglne przednie z doświetlaniem zakrętów, - elektrycznie regulowane szyby przednie, - elektrycznie regulowane i podgrzewane zewnętrzne lusterka boczne.
<p>3. 9.</p>	<p>Kabina wyposażona w fabryczny układ wentylacji i ogrzewania z automatyczny system klimatyzacji. Kabina, silnik oraz zabudowa (z rozprawdzeniem na autopompę) wyposażona w dodatkowe, niezależne od pracy silnika ogrzewanie postojowe cieczone zasilane paliwem, timer. Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy.</p>



3. 10.	Kabina wyposażona w fabryczny system nagłośnienia składający się z minimum 2 fabrycznych głośników oraz radia AM/FM wyposażonego w zintegrowany system łączności bluetooth oraz czytnikiem kart SD, gniazdem USB/AUX wraz z funkcją sterowania podstawowymi elementami systemu poprzez przyciski umieszczone na kierownicy.	
3. 11.	Kabina wyposażona w półkę nad przednią szybą posiadającą minimum dwie kieszenie 1DIN (z możliwością montażu radiostacji przewoźnej) oraz oświetleniem punktowym do czytania.	
3. 12.	W kabinie zainstalowany panel sterowniczo-kontrolny wyposażony w włączniki sterowania elementami wyposażenia pojazdu w tym zabudowy oraz elementy kontrolne pracy podzespołów bazowych w tym, kontrolki informujące o wysunięciu maszty, otwarciu skrytek.	
3. 13.	Pojazd wyposażony z tyłu pojazdu w zaczep kulowy do przyczepy D – 50 (klasa A-50X) ze złączem elektrycznym przyczepy 12 V 13pin DIN posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa. Samochód wyposażony w zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu.	
3. 14.	Samochód wyposażony w rejestrator wideo włączany automatycznie po uruchomieniu pojazdu. Rejestrator powinien nagrywać widok pojazdu z przodu w jakości minimum Full HD, 30 klatek na sekundę. Kąt widzenia obiektywu minimum 140 O, jasność minimum F 1.8. Urządzenie wyposażone w moduł GPS rejestrujący prędkość i lokalizację pojazdu. Karat pamięci minimum 128 GB. Urządzenie powinno być tak zamontowane aby umożliwić dostęp do odtwarzania nagrań, wyjmowania karty pamięci, włączania lub wyłączenia go osobom nieupoważnionym.	
3. 15.	Tablet z systemem android o minimalnej przekątnej ekranu 8”, zamontowany w polu pracy dowódcy uruchamiany przy włączeniu zapłonu.	

ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA - WYPOSAŻENIE	
4.	Zamawiający wymaga aby pojazd spełniał parametry techniczne dotyczące zabudowy jak również możliwość zamocowania i przewożenia sprzętu określone w „Standardzie wyposażenia pojazdów SLRtBA KG PSP”.
4.1.	Zabudowa kontenerowa w postaci szkieletowej z profili aluminiowych, rama pośrednia aluminiowa przykręcana do ramy podwozia, poszycie zewnętrzne ścian wykonane z gładkiej blachy aluminiowej lakierowanej obustronnie, bariereki ochronne wykonane z laminatu. Kontener wyposażony w min. pięć przestrzeni skrytek w układzie 2+2+1, krytych roletami aluminiowymi z dodatkowym zabezpieczeniem przed samoczynnym otwieraniem się skrytek. Dostęp do nich z zachowaniem wymagań ergonomii. Wewnątrz górnych przestrzeni skrytek minimum sześć półek aluminiowych z możliwością zmiany położenia wysokości oraz minimum jedna pionowa wysuwana szuflada przystosowana do montażu podręcznego sprzętu burzącego, minimum trzy poziome wysuwane szuflady przystosowane do przewożenia sprzętu ratowniczo-gaśniczego, minimum jedna wysuwana szuflada przystosowana do montażu czterech aparatów ODO oraz jedna półka sprzętowa zainstalowana pod dachem zabudowy do przewożenia deski ortopedycznej. Długość zabudowy min. 3300mm, szerokość min. 2200mm, wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem antypoślizgowym.
4.2.	
4.3.	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. Szerokość rolet bocznych, pierwsza min. 1000mm, druga min.1800mm, w ścianie tylnej min. 1000mm. Dodatkowo umiejscowione schowki poniżej podłogi zabudowy zamykane żaluzją pierwszej skrytki natomiast z tyłu zamknięcie indywidualne o szerokości min 1100mm.

4. 4.	<p>Podest roboczy musi być wyposażony w boczne bariery ochronne o wysokości min. 80mm, max. 130mm stanowiące nierozłączną część zabudowę w formie nadbudowy. Konstrukcja podestu powinna wytrzymać obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. Na podestach roboczych zainstalowany dodatkowy halogen oświetlający go.</p>
4.5.	<p>Podest roboczy wyposażony w tylną drabinkę wejściową wykonaną z aluminium ze stopniami antypoślizgowymi.</p>
4. 6.	<p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Zasilane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej.</p>
4. 7.	<p>Pojazd wyposażony w oświetlenie przedziałów skrytek wykonane w technologii LED, w sposób zapewniający równomierne oświetlenie skrytek, zasilane z poziomu panelu sterowania w kabinie załogowej lub po otwarciu co najmniej jednej rolety. Kolor oświetlenia zimny biały.</p>
4. 8.	<p>Pojazd wyposażony w gniazdo samorozłączne (z wtyczką) do ładowania akumulatora ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy na panelu sterowania). Dodatkowo pojazd wyposażony w automatyczną ładowarkę 230V do ładowania akumulatora zainstalowaną na stałe w pojeździe z funkcją procentowego wskazania naładowania akumulatora. Ładowarka musi być wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe oraz procentowy wskaźnik naładowania akumulatora.</p>
4. 9.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego, jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania w lampach tylnych. Sygnał dźwiękowy cofania z możliwością przyciszenia przyciskiem w kabinie.</p>

4.10.	<p>Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlno-dźwiękową pojazdu uprzywilejowanego, w skład której wchodzić musi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - belka ostrzegawcza świetlna koloru niebieskiego, wyposażona dodatkowo w sztyld podświetlany z napisem STRAŻ w kolorze czerwonym łączany wraz z lampami pozycyjnymi pojazdu, z dodatkowymi światłami LED koloru białego do oświetlenia miejsca przed pojazdem, wysokość belki max. 65 mm, - lampy przednie błyskowe koloru niebieskiego wykonane w technologii LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego oraz zainstalowane w przednim grillu pojazdu, - lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu po lewej stronie, - lampy błyskowe LED koloru niebieskiego zamontowane na bokach zabudowy po dwie na stronę, - lampy błyskowe LED koloru niebieskiego zamontowane na przedniej ścianie zabudowy po jednej na stronę - wzmacniacz sygnałowy o mocy minimum 150W, umożliwiający sterowanie sygnalizacją świetlną i dźwiękową, posiadający min. 3 różne sygnały dźwiękowe oraz funkcję MIX powodującą samoczynne zmienianie tonów dźwięków wraz z funkcją zestawu rozgłaszającego, - dodatkowy zestaw sygnałów elektropneumatycznych
4.11.	<p>Pojazd na tylnej ścianie zabudowy wyposażony w dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze barwy pomarańczowej w postaci „fali świetlnej” wykonanej w technologii LED, zbudowanej z minimum 8 modułów świetlnych, sterowanej za pomocą sterownika z wizualizacją trybu pracy, zainstalowanego w przedziale kabinowym o obrębie siedzenia kierowcy.</p>
4.12.	<p>Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy sterowany pilotem, zasilany z samochodowej instalacji elektrycznej 12V wraz z obrotową głowicą świetlną z najświetniejszymi w technologii LED o mocy min 30.000lm z funkcją sterowania obrotem oraz pochyłem najświetniejszym w technologii LED. Wysokość masztu po rozłożeniu od podłoża do reflektora nie mniejsza niż 4,5 m. Stopień ochrony masztu IP55. Maszt wyposażony musi być w automatyczny system pozycjonowania głowicy do pozycji transportowej. (Maszt oświetleniowy musi być ujęty w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód)</p>

4.13.	<p>Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną na łożu stalowym w przedniej części pojazdu o uciążu min. 5440kg wraz z liną stalową o długości min 25m oraz 2 pilotami sterowniczymi (przewodowy + bezprzewodowy) oraz głównym wyłącznikiem prądu zasilającego wyciągarkę zlokalizowanym w jej obrębie. <i>(Wyciągarka musi być ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód)</i></p>
WYPOSAŻENIE DODATKOWE	
5.1.	<p>MOTOPOMPA POŻARNICZA TYP M 16/8 zgodna z normą PN-EN 14466 (PFPN 10-1500)</p> <p>Silnik Typ: silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą pojemność skokowa: 804 cm³ moc nominalna: 60 km (44 kW) pojemność zbiornika paliwa: 24 l. typ paliwa: Benzyna bezołowiowa 95 układ rozruchowy: Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa) system dozowania oleju do paliwa: Automatyczny układ paliwowy: EFI Elektroniczny wtrysk paliwa smarowanie: Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne) zapłon: CDI – elektroniczny układ zapłonowy wyjście DC (maks.): 12 V-35 W akumulator: 12 V-16Ah/5h</p> <p>Pompa Typ: Jednostrzeniowa, jednostopniowa pompa turbinowa nasady tłoczne: 2 x STORZ B (75) nasada ssawna: 1 x STORZ A (110) zalewanie (zasysanie wody) (maks. wys. ssania: 9 m) Pompa próżniowa łopatkowa (bezołejowa) wydajność: -dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 2.067 l / min. -dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l / min. czas zasysania: -dla wysokości ssania H=1,5 m: 5,1 s -dla wysokości ssania H=6,0 m: 23,3 s</p>

	<p>motopompa wymiary i ciężar: Długość: 740 mm Szerokość: 750 mm Wysokość: 855 mm Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami): – bez paliwa: 11,00 kg – gotowej do pracy z paliwem i olejem: 133,00 kg Obrotowe wyjścia tłoczne (o 90 stopni) wyposażenie: Ładowarka akumulatora. Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/35W. Skrzynka z tworzywa sztucznego z narzędziami. Instrukcja obsługi w języku polskim.</p>
5.2.	<p>Pojazd musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności min 1.000l z wydzieloną dodatkową przestrzenią o pojemności 10% zbiornika wody na środek pianotwórczy. Zbiornik z wyprowadzoną linią tankowania hydrantowego W75 zaopatrzoną w zawór odcinający. Linia tankowania hydrantowego musi być wyposażona w sito bezpieczeństwa uniemożliwiające przedostanie się zanieczyszczeń do zbiornika. Zbiornik wyposażony w falochrony (uniemożliwiające bezpieczną jazdę), dodatkowo konstrukcję uniemożliwiająca wypływ wody podczas jazdy, włącz rewizyjny, przewlewy oraz elektroniczny pomiar wody oraz środka pianotwórczego.</p>
5.3.	<p>Pojazd musi być wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości min 40m na zwijadle elektrycznym. Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego w każdym momencie bez konieczności jej całkowitego rozwinięcia. Budowa węża wysokociśnieniowego musi uniemożliwiać jego załamywanie i skręcanie. W sytuacjach awaryjnych napędu elektrycznego możliwość zwijania ręcznego.</p>
5.4.	<p>Linia szybkiego natarcia musi być wyposażona w prądownicę typu TURBO ze zmienną geometrią strumienia wody oraz z możliwością regulacji przepływu. Dodatkowo prądownica musi być wyposażona w dedykowaną nakładkę do podawania piany.</p>

5.5.	Pojazd wyposażony musi zostać w aluminiową skrzynię sprzętową o wymiarach 1800x550x250mm zainstalowaną na podwoziu roboczym, wyposażoną w system wspomagania otwarcia oraz oświetlenie wewnętrzne w technologii LED	
6.	WYMAGANIA POZOSTALE	
6.1.	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na podwozie – 24 miesiące (kryterium oceny ofert) .	
6.2.	Zamawiający wymaga objęcia pojazdu minimalnym okresem gwarancji na zabudowę – 36 miesięcy (kryterium oceny ofert) .	
6.3.	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
6.4.	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego).	
6.5.	<p>Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy poźarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - samochodów wydany z pełnym zbiornikiem paliwa oraz środka Adblue. 	



6.6	Cena pojazdu musi uwzględniać montaż sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego podczas realizacji zamówienia oraz koszty przeszkolenia min 4 przedstawicieli Użytkownika.
-----	---

Uwaga: Wykonawca wypełnia tabelę podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.
Jeśli w opisach występują nazwy znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia.
W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, parametrów, przeznaczenia.

.....
(podpis Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczno-użytkowe motopompy przenośnej wraz z osprzętem, posiadającej świadectwo dopuszczenia CNBOP dla OSP Smoldzino

Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Oferta Wykonawcy (skreślić niewłaściwe)
1	2	3
Marka i model zaofertowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca):		
1		
Wymagania ogólne		
Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r.		
Gwarancja minimum 24 miesiące		
Sprzęt należy dostarczyć na koszt Wykonawcy. Konkretnie lokalizacje określone są we wzorze umowy		
Urządzenia powinny posiadać certyfikaty CNBOP		
2		
Silnik		
Silnik benzynowy, 2-suwowy, 2-cylindrowy, chłodzony wodą		
		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA



Średnica, skok i liczba cylindrów - 81 x 78 (mm)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Pojemność skokowa min. 804 cm ³	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Moc nominalna min. 60 KM (44 kW)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Pojemność zbiornika paliwa 24 l	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Typ paliwa - Benzyna bezołowiowa 95	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Układ rozruchowy - Rozrusznik oraz automatyczny układ reakcyjny (linka rozruchowa)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
System dozowania oleju do paliwa - Automatyczny	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Układ paliwowy - EFI Elektroniczny wtrysk paliwa	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Smarowanie - Mieszanka benzyny i oleju (mieszanie automatyczne)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Zapłon CDI - elektroniczny układ zapłonowy	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Wyjście DC (maks.) - 12 V-35 W	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Akumulator - 12 V-16Ah/5h	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Pompa	
3	<p>Typ - Jednostrujeniowa, jednostopniowa pompa turbinowa</p> <p>Nasady tłoczne - 2 x STORZ B (75)</p> <p>Nasada ssawna - 1 x STORZ A (110)</p> <p>Zalwanie (zasysanie wody) (maks. Wys. Ssania: 9 m)</p> <p>Pompa próżniowa łopatkowa (bezolejowa)</p> <p>Wydajność: - dla wysokości ssania 1,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 2.067 l / min. - dla wysokości ssania 7,5 m: - przy ciśnieniu 8 bar: 1.154 l / min.</p> <p>Czas zasysania - dla wysokości ssania H=1,5 m: 5,1 s -dla wysokości ssania H=6,0 m: 23,3 s</p>
4	<p style="text-align: center;">Motopompa</p> <p>Długość - 740 mm</p> <p>Szerokość - 750 mm</p> <p>Wysokość - 855 mm</p>
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA



	<p>Masa motopompy (kompletnej, z nasadami i zaślepkami): - bez paliwa: 111,00 kg - gotowej do pracy z paliwem i olejem: 133,00 kg</p>	<p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p>
<p>5</p>	<p style="text-align: center;">Wyposażenie dodatkowe</p> <p>Ładowarka akumulatora</p> <p>Statyw oświetleniowy z reflektorem 12V/35W</p> <p>Skrzynka z tworzywa sztucznego z narzędziami</p> <p>Instrukcja obsługi w języku polskim</p> <p>Pływający smok ssawny Amphibio mini wyposażony w nasadę ssawną typu STORZ (110)</p> <p>Wąż ssawny PCV 110, 2,5 m, z łącznikiem STORZ (110) szt. 2</p>	<p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p>

.....
 (podpis Wykonawcy)



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wymagania techniczno-użytkowe dla przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy min. 20 kVA dla OSP w Gminie Ustka

.....
(należy podać typ, producenta oferowanego agregatu prądotwórczego)

Lp.	Wymagane parametry techniczno użytkowe	Wypełnia Wykonawca opisując zastosowane rozwiązanie lub podając parametry techniczne albo nazwę handlową oferowanego wyrobu
1	Wymagania do agregatu	
1.1	Agregat prądotwórczy musi posiadać deklarację zgodności WE (oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami) zgodnie z art. 5 ust. 10 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1226) wraz z uszczegółowieniem tych wymogów i wyposażeniem podanym niżej. Deklarację zgodności WE należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru faktycznego.	
1.2	Agregat prądotwórczy (prądnica-silnik) fabrycznie nowy rok produkcji nie wcześniej niż 2023, zamontowany na stałe i przewożony na przyczepie spełniającej wymagania zapisów ustawy z i dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1260).	
1.3	Agregat oznakowany logiem OSP i numerem operacyjnych. Numery zostaną podane po podpisaniu umowy, w trakcie realizacji.	

1.4	<p>Pojazd powinien być wyposażony w numer identyfikacyjny oraz tabliczkę znamionową, zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów krajowych.</p>	<p>Na agregacie oraz silniku powinny być umieszczone tabliczki znamionowe. Na tabliczce znamionowej agregatu powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - numer agregatu i rok budowy, - masa całkowita agregatu - moc znamionowa. Na tabliczce znamionowej silnika powinny być umieszczone co najmniej następujące dane: - znak fabryczny lub nazwa producenta, - oznaczenie typu silnika, - numer silnika i rok budowy, - moc i obroty nominalne silnika.</p>	<p>Parametry nominalne agregatu na przyczepie: - min. moc znamionowa zespołu 20kVA (moc PRP definiowana wg IS08528 1:2005), - częstotliwość 50 Hz, - napięcie znamionowe 230/400V, - pojemność zbiornika paliwa min. 150 l, - czas pracy przy 100 % obciążenia - min. 8 godzin, - dopuszczalny zakres temperatury pracy -30/+45, - masa całkowita agregatu wraz z przyczepą max. 1800 kg.</p>	
1.5				
1.6				
1.7				<p>Agregat wyposażony co najmniej w: - wyłącznik przeciążeniowy, - zabezpieczenie przeciwporażeniowe, - wyłącznik przeciążeniowy, - gniazda wtykowe min. 2 x 32A/5 pięciobiegunowe min. IP-67 - gniazda wtykowe min. 1 x 230V trójbiegunowe min. IP-67.</p>

1.8	<p>Wszystkie gniazda, elementy sterujące i przyrządy kontrolne powinny być zgrupowane na tablicy sterującej w zasięgu rąk operatora i wysokości umożliwiającej swobodne podłączenie przez operatora. Tablica posiada wbudowane zabezpieczenia i wyłączniki to powinny one być zabezpieczone przed dostępem wody i błota (np. w formie zakręcanej osłony z klapką).</p>	
1.9	<p>Prądnicą samowzbudna, synchroniczna połączona z silnikiem za pomocą sprzęgła, wyposażona co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroniczny regulator napięcia AVR zapewniający odchyłki napięcia w normatywnym zakresie pracy na poziomie $\leq \pm 5\%$ bez obciążenia zgodnie z normą ISO 8528 (lub równoważną), - filtry przeciwzakłóceniewe. 	
1.10	<p>3 lub 4 cylindrowy silnik wysokoprężny o mocy gwarantującej uzyskanie wymaganej mocy agregatu o prędkości obrotowej 1500 obr/min., chłodzony cieczą, wyposażony co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kolektor wydechowy z tłumikiem; - układ wydechowy powinien być tak zaprojektowany, aby w czasie normalnej pracy kierowcy i załogi zapewnić ochronę przed oparzeniami i działaniem gazów spalinowych, - jeżeli w odległości do 150 mm od układu wydechowego znajdują się urządzenia sterujące, rury plastikowe, przewody elektryczne, koło zapasowe itp., to należy stosować osłony ciepłochronne. - kolektor dolotowy powietrza, - instalację elektryczną 12V z alternatorem, - akumulator rozruchowy, - elektryczny rozruch. 	
1.11	<p>Silnik powinien być zdolny do ciągłej pracy w czasie minimum 8 godzin w normalnych warunkach pracy urządzeń bez uzupełniania cieczy chłodzącej i smarów. W tym czasie, w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta.</p>	

1.12	<p>Zbiornik paliwa</p> <p>Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem i do napełniania (np. kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów).</p> <p>Korek wlewu paliwa powinien być zabezpieczony przed zgubieniem, powinien mieć otwór do wyrównania ciśnienia oraz zabezpieczenie przed wyciekami. Przelot kurka paliwowego powinien umożliwiać pracę silnika bez zakłóceń przy pełnym obciążeniu. Cały układ paliwowy powinien być odporny na korozyjne działanie paliwa.</p>	
1.13	<p>Panel sterowania agregatu winien posiadać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przycisk uruchomienia silnika, - przycisk awaryjnego wyłączenia silnika, - panel bezpieczników automatycznych, - akustyczny i świetlny sygnalizator awarii, - automatyczne wyłączenie silnika w przypadku: <ul style="list-style-type: none"> * przekroczenia temperatury silnika, * przekroczenia zafazowanej prędkości pracy silnika, * zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku, - główny wyłącznik prądu umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania), - urządzenia kontrolno-pomiarowe w formie panelu LCD, - woltomierz z możliwością przelączania na każdą fazę, - amperomierz na każdej fazie, - częstotliwościomierz, - obrotomierz, - licznik motogodzin pracy. - wskaźnik ilościowy lub procentowy ilości paliwa wraz z systemem ostrzegawczym informującym o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika. <p>Stany awarii lub niewłaściwej pracy powinny być wyraźnie sygnalizowane dla operatora.</p>	
1.14	<p>Przyczepa z osią pojedynczą, rok produkcji nie wcześniej niż 2014-2015, o dopuszczalnej masie całkowitej max. 1800 kg, musi posiadać świadectwo homologacji typu, przystosowana do przewozu</p>	

	<p>agregatu, wyposażona co najmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zaczep do samochodu ciężarowego max. wysokość dyszla 105 cm, - hamulec najazdowy mechaniczny, - hamulec postojowy, - oświetlenie zgodne z przepisami ruchu drogowego, - koła z obręczami stalowymi wznacnianymi min. 14" o profilu opony min.60, pełnowymiarowe koło i zapasowe przewożone na przyczepie, <p>Ogumienie pneumatyczne, bezdętkowe o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu. Opony z bieżnikiem uniwersalnym.</p> <p>Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu powinny być trwale umieszczone nad kołami.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 kliny pod koła, - jedno regulowane kółko pomocnicze z możliwością sterowania z przodu, - 4 podpory stabilizacyjne; po dwie z przodu i z tyłu, - klucz do kół, - trójkąt ostrzegawczy, - gaśnica proszkowa 6 kg w obudowie zamocowana na stałe w łatwo dostępnym miejscu, - skrzynka narzędziowa z narzędziami izolowanymi do 1 kV (miotek 2 kg, szczypce uniwersalne tzw. kombinerki, zestaw śrubokrętów min. 6-cio-elementowy (krzyżowe, płaskie), cęgi boczne, próbnik napięcia do 400 V).
1.15	<p>Agregat powinien być zabudowany dźwiękochłonna obudową zabezpieczającą agregat, panel sterowania i przewożone wyposażenie, przed wpływami warunków atmosferycznych. Obudowa wyposażona w układ wentylacji wewnętrznej uniemożliwiający gromadzenie się wodoru w miejscu zamontowania akumulatora. Drzwiczki w części w której umieszczono panel kontrolno-pomiarowy przeszkłone (wielkość przeszklenia dostosowana do wielkości panela).</p>
1.16	<p>Wszystkie części czynne, mogące znajdować się pod napięciem, powinny być zabezpieczone przed dotknięciem za pomocą izolacji lub przez zastosowanie odpowiednich osłon (obudów) - stopień ochrony przeciwporażeniowej min. IP-45.</p>
1.17	<p>Na wyposażeniu agregatu powinna się znajdować elektroda uziemiająca, wbijana w ziemię oraz linka do uziemiańcia o długości min. 10 m. na zwijadle, wyposażona w zacisk umożliwiający podłączenie do elektrod lub istniejących w terenie uziońców. Elektroda z możliwością odłączenia od linki poprzez</p>

	śrubę motyilkową.	
1.18	Ładowanie akumulatorów z instalacji elektrycznej 14 V silnika, a także poprzez integralny układ prostowniczy z zewnętrznego źródła zasilania 230 V.	
1.19	Uchwyty, klamki wszystkich u rządzeń przyczepty, klap, powinny być tak skonstruowane, aby umożliwiała ich obsługę w rękawicach ochronnych.	
2	Pozostałe wymagania zamawiającego.	
2.1	Zamawiający wymaga aby agregat i przyczepa objęte były minimum 24 miesięczną gwarancją.	
2.2	Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 5 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie agregatu do siedziby serwisu). Czas przeprowadzenia przeglądu lub usunięcia usterki nie może być dłuższy niż 14 dni licząc od dnia następnego po dniu powiadomienia.	
2.3	Zamawiający wymaga dokonania bezpłatnego pierwszego uruchomienia i bezpłatnego przeszkolenia z obsługi i konserwacji agregatu od 2 do 20 osób przedstawicieli Użytkownika (w zależności od potrzeb) w terminie do 30 dni od daty odbioru faktycznego. Przeszkolenie odbędzie się w siedzibie Użytkownika w terminach uzgodnionych pomiędzy Odbiorcą i Zamawiającym.	
2.4	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z agregatem minimum: - instrukcji obsługi agregatu w języku polskim, - instrukcji obsługi silnika w języku polskim, - instrukcji obsługi prądownicy w języku polskim, - instrukcja podłączenia agregatu do odbiorników, - świadectwo homologacji, - deklarację zgodności WE,	



	- kompletu dokumentacji niezbędnej do rejestracji jako pojazd specjalny.	
2.5	W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym w SWZ Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć: - rysunki poglądowe (lub zdjęcia) z podanymi wymiarami kompletnego oferowanego zestawu (widok ze wszystkich stron), - szczegółową specyfikację oferowanych agregatów (z dołączonymi kartami katalogowymi agregatów i przyczep).	

.....
(Podpis wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wymagania techniczno-użytkowe dla pralni wraz z suszarkami dla OSP w Gminie Ustka oraz OSP w Gminie Smoldzino

Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Oferta Wykonawcy (skreślić niewłaściwe)
1	2	3
<p>Marka i model zaferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca):</p>		
Wymagania ogólne		
1	<p>Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r.</p> <p>Wszystkie pralnice-wirówki i suszarki bębnowe tego samego producenta.</p> <p>Gwarancja minimum 24 miesiące.</p> <p>Sprzęt należy dostarczyć oraz zainstalować na koszt Wykonawcy. Konkretnie lokalizacje określone są we wzorze umowy.</p>	<p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p>

	Wykonawca przeszkoli użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu oferty w miejscu instalacji urządzenia.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Urządzenia powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i jakości wg norm europejskich (CE)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
2	Warunki szczegółowe dla pralnic-wirówek:	
	Pralnic-wirówki wraz z systemem dozowania i zestawem startowym środków piorących - 4 kpl.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Załadunek: min. 10 kg - max. 11 kg. Przy module załadunku 10:1 zalecanym przy praniu odzieży.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Pojemność bębna: 100-110 litrów	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Podgrzew elektryczny: min. 8 kW, max. 10 kW	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Maksymalne wymiary: szer. x głęb. x wys.: 800 mm x 900 mm x 1500 mm	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Współczynnik odwirowania minimum 400 G.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Zasilanie wodą zimną i ciepłą.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Maszyna wolnostojąca - bez jakiegokolwiek mocowania do podłoża.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA



Minimum 4 komory na środki piorące, dezynfekujące i impregnujące dla ręcznego dozowania.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Możliwość współpracy z automatycznym systemem dozowania środków piorących i dezynfekcyjnych - min. 4 sygnatów na zewnętrzne pompy dozujące automatycznie środki chemiczne.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Obsługa programatora w języku polskim, możliwość utworzenia minimum 10 indywidualnych programów prania.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Programator winien umożliwić:	
- prosty, intuicyjny wybór programu prania	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
- możliwość zmiany temperatury prania po wybraniu programu prania a przed jego uruchomieniem	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
- możliwość opóźnienia startu programu prania	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
- wyświetlanie aktualnych funkcji prania i pozostały czas do końca programu	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
- pełna statystyka błędów serwisowych umożliwiająca szybkie zdiagnozowanie problemu technicznego	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Wyposażona w inteligentny system wazenia wsadu i automatyczne dostosowywanie ilości potrzebnej wody oraz energii do przeprowadzenia cyklu prania.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA



Zasilanie 3x380 V	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Możliwość wprowadzenia urządzenia przez skrzydło drzwiowe o wymiarze 80 cm.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Bęben wykonany ze stali nierdzewnej	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Automatyczne otwarcie drzwi na wypadek zaniku napięcia	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Średnica okna wsadowego nie mniejsza niż 400 mm	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
System dozowania wraz z zestawem środków piorących	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Możliwość podłączenia minimum 4 środków piorących	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Urządzenie wyposażone w automatyczny system przepłukiwania chemii wodą, tak aby w instalacji dozującej do pralnicy ze względu na bezpieczeństwo zawsze znajdowała się czysta woda	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Urządzenie dozujące wyposażone w lance ssące oraz w czujnik poziomu cieczy	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

	<p>Urządzenie dozujące wyposażone w system alarmowy sygnalizujący brak produktu w pojemniku ze środkiem chemicznym.</p>	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	<p>Zestaw chemii startowej w skład, której będą wchodzić następujące produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - detergent piorący – min. 10 kg, - wzmacniacz alkaliczności podnoszący poziom pH kąpieli piorącej - min. 25 kg, - środek dezynfekcyjny – min. 20 kg, - środek impregnujący - min. 10 kg. 	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
3	<p>Wymagania szczegółowe dla suszarek bębnowych:</p>	
	Suszarki bębnowe - 4 szt.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Pojemność bębna suszarki: min. 190 litrów	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Średnica okna wsadowego suszarki bębnowej: min. 600 mm	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Średnica otworu wentylacyjnego suszarki bębnowej: 180-200 mm	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Moc grzewcza: min. 9 kW, max. 12 kW	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Maksymalne wymiary urządzenia: szer. x głęb. x wys.: 800 mm x 900 mm x 1500 mm	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA



Zasilanie 3x380 V	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Możliwość ręcznego wyboru czasu suszenia	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Możliwość wprowadzenia urządzenia przez skrzydło drzwiowe o wymiarze 80 cm	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Bęben wykonany ze stali nierdzewnej	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Bęben posiada obroty rewersyjne (w obie strony) zapobiegające skręcaniu się odzieży w suszarce	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Możliwość zamontowania drzwi otwieranych na prawą lub lewą stronę	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Możliwość do wyboru trzech zakresów temperatur suszenia (niska, średnia i wysoka)	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Załadunek kompatybilny z oferowanymi pralnicami-wirówkami	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Maszyna wolnostojąca - bez jakiegokolwiek mocowania do podłoża.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

.....

(podpis Wykonawcy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wymagania techniczno-użytkowe dla urządzenia do suszenia i ozonowania ubrań i węży strażackich
KASJOPEJA 03 dla OSP w Gminie Ustka

Lp.	Wymagane parametry techniczno - użytkowe	Oferta Wykonawcy (skreślić niewłaściwe)
Marka i model zaoferowanego sprzętu (wypełnia Wykonawca):		
Wymagania ogólne		
1.		
	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Gwarancja minimum 24 miesiące	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Sprzęt należy dostarczyć oraz zainstalować na koszt Wykonawcy. Konkretne lokalizacje określone zostaną po podpisaniu umowy	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
	Wykonawca przeszkoli użytkowników w zakresie obsługi przedmiotu oferty w miejscu instalacji urządzenia.	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Warunki szczegółowe	
2.	
Wymiary: 1650/2000 x 650 x 1900 /szer. x gł. x wys./	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Zasilanie 230 V	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Wentylator ciśnieniowy moc minimum 1.1 kW	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Nagrzewnica kanałowa moc minimum 3,0 kW	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Wydajność wentylatora do 1200 m3/h	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Temperatura powietrza od 10 do 40° C	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Waga max 240 kg	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Ozonator koronowy o emisji ozonu 3,5 g/h	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Sterowanie umożliwiające nastawienie czasu i temperatury suszenia oraz wyświetlacz cyfrowy pokazujący rzeczywistą temperaturę suszenia i czas w danym momencie odczytu	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
Urządzenie musi posiadać minimum 3 nasady W 52 ciepłego powietrza służące do podpinania suszonych węży lub ubrań specjalnych	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA



	<p>Urządzenie musi posiadać minimum 3 manekiny do ubierania suszonych kompletów ubrań</p> <p>Manekiny o konstrukcji stalowej zabezpieczone antykorozyjnie oraz pokryte specjalnym materiałem tekstylnym przepuszczające powietrze</p> <p>Urządzenie musi posiadać minimum 3 zewnętrzne składane wieszaki służące do zawieszenia manekinów suszących</p> <p>Wewnątrz urządzenia wykonana składana półka umożliwiająca suszenie dodatkowych rzeczy</p> <p>Urządzenie wyposażone w wyciąganą ruchomą tacę do zbierania resztek wody znajdującą się w dolnej części</p> <p>Urządzenie musi posiadać w dolnej bocznej części przesuwaną żaluzję umożliwiającą regulację recyrkulacji ciepłego powietrza oraz koncentracji ozonu</p> <p>Urządzenie musi posiadać na bocznej zewnętrznej powierzchni zamontowane związadlo węzowe umożliwiające jednej osobie swobodne zwijanie węży W25-W75 w dowolnym wybranym jednym z dwóch wariantów zwinięcia</p> <p>Drzwi urządzenia zabezpieczone zamkiem patentowym.</p>	<p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p> <p>SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA</p>
--	--	--

.....
(podpis Wykonawcy)

