

Wałcz, dnia 27 marca 2024 r



## GMINA MIEJSKA WAŁCZ

nr sprawy: IRP.271.12.2024

### Pytania do postępowania

Zgodnie z art. 284, w zw. z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje pierwszą część pytań od wykonawcy, które wpłynęły w toczącym się postępowaniu pn.: *Dostawa fabrycznie nowej, wolnej od wad, zamiatarki ulicznej, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu*, wraz z odpowiedziami. Jednocześnie, w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na pozostałe pytania, Zamawiający przedłuża termin do składania ofert **do 9 kwietnia 2024 r. do godz. 10:00.**

Poza odpowiedziami na pytania Zamawiający informuje również o zmianie zapisów SWZ, dotyczących przesłanek wykluczenia. Zapisy pkt. 10.1 i 12.6 zostały ujednoczone i uzyskały brzmienie:

**10.1** Z postępowania wyklucza się wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP.

**12.6** Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone do SWZ (**ZMIANA SWZ\_zamiatarka**).

W związku z nadesłanymi pytaniami zmianie uległa również treść formularza oferty (**ZMIANA zał. nr 2 do SWZ – formularz oferty**) oraz wzoru umowy (**ZMIANA zał. nr 3 do SWZ projektowane postanowienia umowy**).

#### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej wymaganej pojemności zbiornika oraz o wysokości 2974 mm, szerokości bez lusterek 2050 mm oraz długości z kompletem wyposażenia 5960 mm?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

#### Pytanie 2

Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymaganej DMC oraz o ładowności 4900 kg co stanowi 2% odstępstwo od wymaganej wielkości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenie o ładowności min. 4900 kg przy wymaganej masie całkowitej określonej w tabeli parametry techniczne w poz. nr 5. W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmianę w zał. nr 2 do SWZ w tabeli parametry techniczne w poz. nr 6.**

### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o bocznych szczotkach talerzowych umieszczonych w centralnej części pojazdu, między osiami, sterowanych z panelu wewnątrz kabiny, z możliwością ustawienia kilku stałych prędkości obrotowych? W przypadku odmowy bardzo proszę o podanie uzasadnienia merytorycznego wymogu szczotek umieszczonych pod kabiną operatora, przed przednią osią.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie przy zachowaniu wymaganej regulacji obrotów określonej w pkt. 22.**

### **Pytanie 4**

W wymaganej klasie urządzeń, dla zachowania wymaganej zwrotności, standardem jest konstrukcja o czterech kołach skrętnych. W oferowanej zamiatarce zespół ssawy wraz ze szczotką centralną pracuje w trybie „pływającym”, automatycznie dostosowując się do podłoża, z możliwością czasowego zwiększenia docisku zespołu. Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie, ze ślizgami zespołu w miejsce wózka z kołami, które w przypadku manewrowania urządzeniem trą o podłoże i ulegają szybkiemu zużyciu?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o powyższej konstrukcji i średnicy zawracania krawężnik/krawężnik 9300 mm? Zachowanie wymaganej średnicy 6500 mm zawracania wydaje się być trudnym do osiągnięcia, szczególnie przy konstrukcji o jednej osi skrętnej.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

### **Pytanie 6**

W proponowanym rozwiązaniu transport urobku ze szczotki centralnej do zbiornika odbywa się w sposób mechaniczny, przenośnikiem zgrzeblowym (bez rury, bez kolana), w związku z czym nie ma konieczności spryskiwania „ssawy” ani „tunelu ssącego” i które rozwiązanie przewyższa parametrami funkcjonalnymi wymagane. Czy Zamawiający zaakceptuje proponowane rozwiązanie? W przypadku odmowy bardzo proszę o podanie uzasadnienia merytorycznego wymogu rury i kolanka ssącego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.**

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zbiorniku wody 500 litrów wykonanym ze stali nierdzewnej bez recyklingu wody? W przypadku odmowy bardzo proszę o podanie uzasadnienia merytorycznego wymogu recyklingu wody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, gdyż recykling wody zatrzymuje wszystkie pyły i utrzymuje system ssący w ciągłej czystości.**

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o napędzie hydrostatycznym na koła przednie oraz zawieszeniu na resorach z automatycznym, hydraulicznym poziomowaniem osi tylnej? W

przypadku odmowy bardzo proszę o podanie uzasadnienia merytorycznego wymogu napędu na tylną oś oraz przedniego zawieszenia hydropneumatycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje zapis w zał. nr 2 do SWZ w tabeli parametry techniczne w poz. nr 75 oraz usuwa wymóg określony w poz. 78.**

#### **Pytanie 9**

W proponowanym urządzeniu zespół dwóch wentylatorów o napędzie osiowym umieszczony jest w zamkniętej komorze i nie ma kontaktu z pyłem. Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie z wydmuchem powietrza ponad urządzenie oraz bez przyłącza wodnego do czyszczenia wentylatora, które wobec powyższego nie ma zastosowania? W przypadku odpowiedzi odmownej proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod terminem „wentylator odśrodkowy”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Zamiatarka z wentylatorem odśrodkowym to maszyna która zbiera urobek przy pomocy podciśnienia wytwarzanego przez wentylator odśrodkowy dzięki czemu może pracować na nierównych powierzchniach bez zostawiania śladów.**

#### **Pytanie 10**

W proponowanym urządzeniu w przypadku szczotki przedniej położenie, kierunek obrotów, kąt natarcia oraz docisk sterowane są z kabiny, natomiast szczotki boczne ustawiają się w pozycji pracy automatycznie po rozpoczęciu zmiatania. Czy Zamawiający dopuści powyższe rozwiązanie?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania, zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

#### **Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w zewnętrzny wziernik poziomu oleju hydraulicznego a także kontrolkę jego temperatury i ostrzeżenie o niskim poziomie na panelu w kabinie, bez kontrolki stanu oleju?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. W związku z powyższym Zamawiający doprecyzowuje zapis w poz. nr 59 w zał. nr 2 do SWZ w tabeli parametry techniczne.**

#### **Pytanie 12**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w elektroniczny panel kontrolny z intuicyjnym opisem graficznym w postaci ikon, z ich objaśnieniem dostępnym w polskiej instrukcji?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

#### **Pytanie 13**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wysokości wysypywania śmieci w zakresie 1217-2346 mm jako rozwiązanie przewyższające wymagane? Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu podnoszenia zbiornika z zewnątrz kabiny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.**

**Pytanie 14**

Czy Zamawiający potwierdza, że serwis znajdujący się w wymaganej odległości od siedziby Zamawiającego musi posiadać pisemną autoryzację producenta oferowanej zabudowy lub zamiatarki i udokumentowane doświadczenie w serwisowaniu zamiatarek komunalnych?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 15**

Prosimy o potwierdzenie, że przed zawarciem umowy leasingu Zamawiający przedstawi oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym (plik w załączeniu) wraz z dokumentacją pozwalającą na weryfikację jego poprawności.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 16**

Prosimy o podanie wysokości wskaźnika WIBOR 1M jaką oferenci mają przyjąć do wyliczenia oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wykonawca w celu skalkulowania oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M aktualną na dzień 20.03.2024 r.**

**Pytanie 17**

Czy Zamawiający, w przypadku zaistnienia zdarzeń skutkujących brakiem publikacji – czasowym lub trwałym – stopy bazowej (WIBOR 1M) lub istotnej zmiany, w tym zmiany metody jej obliczania zgodzi się aby zastosowanie do umowy znalazł wskaźnik ustalony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. W sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (dalej „BMR”)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w związku z powyższym wprowadza zmianę poprzez dodanie w § 4 pkt. 22 o następującej treści „w przypadku zaistnienia zdarzeń skutkujących brakiem publikacji – czasowym lub trwałym – stopy bazowej (WIBOR 1M) lub istotnej zmiany, w tym zmiany metody jej obliczania zgodzi się aby zastosowanie do umowy znalazł wskaźnik ustalony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 /1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. W sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenia (UE) nr 596/2014 (dalej „BMR”)”**

**Pytanie nr 18**

Czy w przypadku spadku WIBOR poniżej poziomu 0, Zamawiający dopuści przyjęcie wartości WIBOR = 0 do naliczania rat leasingowych?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza zgodnie z § 10 pkt. 12 lit. a).**

**Pytanie nr 19**

Prosimy o odstąpienie od postanowień par 10 ust. 13 projektowanych postanowień

umowy oraz jednocześnie wyrażenie zgody na zmiany wysokości miesięcznej raty leasingu w zakresie jej zmiennej (odsetkowej) części w przypadku zmiany stawki WIBOR 1M bez konieczności składania przez Wykonawcę wniosku/powiadomienia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany wysokości rat bez wniosku-powiadomienia.**

#### **Pytanie nr 20**

Prosimy o doprecyzowanie ilu rat okresowych oczekuje Zamawiający. W par 4.3 projektowanych postanowień umowy Zamawiający podaje liczbę 60 równych rat kapitałowo-odsetkowych, przy czym rata 60 ma być ratą wykupową, o której mowa w ust 6 (prawdopodobnie miało być w ust 7)

Rata nr 60 nie może być jednocześnie równą ratą kapitałowo-odsetkową oraz ratą wykupową wynoszącą 1%. W związku z tym prosimy o doprecyzowanie, czy zamawiający oczekuje 60 równych rat kapitałowo-odsetkowych oraz raty wykupowej w wysokości 1% czy oczekuje 59 równych rat kapitałowo-odsetkowych oraz raty wykupowej w wysokości 1%

**Odpowiedź: Zamawiający precyzuje, iż wymaga 59 równych rat kapitałowo-odsetkowych oraz raty wykupowej w wysokości 1% o której mowa w § 4 ust. 7.**

#### **Pytanie nr 21**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zabezpieczeniem umowy leasingu był weksel własny wystawiony przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### **Pytanie nr 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność rat w ustalony dzień miesiąca np. 5 dnia każdego miesiąca poczynając od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpił odbiór przedmiotu leasingu.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość płatności rat w ustalonym dniu miesiąca, jednak nie wcześniej niż 20 dnia każdego miesiąca.**

#### **Pytanie nr 23**

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego potrącania ewentualnych kar z wynagrodzenia należnego Finansującemu. Takie podejście utrudni rozliczenie umowy leasingu, a w skrajnym przypadku może doprowadzić do tego, że umowa przestanie być umową leasingu.

**Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmianę w § 7 ust. 8 projektu umowy**

#### **Pytanie nr 24**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie dokonywał:

- rozliczeń, zgłoszeń dotyczących opłat leasingowych i ubezpieczenia Przedmiotu leasingu tylko z Finansującym
- rozliczeń, zgłoszeń wynikających z warunków gwarancji, serwisu Przedmiotu leasingu bezpośrednio z Dostawcą

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 25**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu niepodlegającego rejestracji.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 26**

Odnosnie ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że:

- oferta Wykonawcy ma nie obejmować kosztów ubezpieczenia Przedmiotu zamówienia
- przed zawarciem Umowy leasingu Zamawiający poinformuje Wykonawcę, czy Przedmiot zamówienia ubezpieczy w ramach posiadanego aktualnie przez Wykonawcę pakietu ubezpieczeniowego, czy ubezpieczy Przedmiot indywidualnie.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie nr 27**

Prosimy o udostępnienie dokumentów finansowych Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą ul. Budowlanych 9 78-600 Wałcz

- rachunek zysków i strat za rok 2021, 2022 oraz 2023
- bilans na koniec roku 2021, 2022 oraz 2023

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumenty finansowe Gminy Miejskiej Wałcz Pl. Wolności 1, 78-600 Wałcz, bo to jest strona w umowie.**

**/Zamawiający/**