

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO							Zał. nr 6.22				
							Otwór numer D-22				
Temat: Budowa nabrzeża portowego w Darłowie											
Opracował: Tomasz Skrzypczyński			Rzędna [m n.p.m.] :2,21 Data wiercenia: 13.07.2009 r.								
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość wałeczków	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]		[m]						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
▼▼ 2,10m			nB[K+PsH+B]		0,3	Nasyp budowlany [Kamienie, piasek średni humusowy, kostka brukowa], szary	-	-	-	-	CZWARTORZĘD - Q
			nB[Pd+Ż]			Nasyp budowlany [Piasek drobny ze żwirem], jasnoszarożółty	-	w/m	-	-	
			nN[Gp+Ż+H]		2,0	Nasyp niekontrolowany [Gлина piaszczysta ze żwirem i wkładkami humusu], jasnoszarożółty	-	w/m	-	-	
			Gp+Ż		2,9	Gлина piaszczysta ze żwirem, szara	4/4	w	pl	IVD	
			Gp + Ż		3,8	Gлина piaszczysta ze żwirem, szara	2/2	w	tpl/pl	IVB	
			Gp + Ż		8,1	Gлина piaszczysta ze żwirem, szara	1/1	w	tpl	VB	
					15,0						
					16,0						
					17,0						
					18,0						
		19,0									
		20,0									