KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO

Zał. nr 6.23

Otwór numer D-23

Temat: Budowa nabrzeża portowego w Darłowie

Opracował: **Tomasz Skrzypczyński**

Rzędna [m n.p.m.] :2,13

Data wiercenia: 09.07.**2009 r.**

Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny	Przelot	Opis litologiczny	Ilość wałeczkowań	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]	[m]						
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
				0,2	B – Beton, kocie łby					
				0,9	nB[Pd] – Nasyp budowlany [Piasek drobny], brązowy	-	-	-	-	
	▽▼ 2,0m			2,9	nN[Gp+ż// Nmg] – Nasyp niekontrolowany [Glina piaszczysta z domieszką żwiru i ze smużeniam namułu gliniastego], szary	2/2	w	tpl/pl	-	
				3,8	Gp+ż//Nmg – Glina piaszczysta z domieszką żwiru i ze smużeniami namułu gliniastego, szara	1/1	w	tpl/pl	IVB	
				5,4	Gp+ż – Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara	1/1	w	tpl	VB	CZWARTORZĘD - Q
				12,0	Gp+ż – Glina piaszczysta z domieszką żwiru, szara	0/1	w	tpl	VB	