

Wrocław, 13.09.2018 r.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.421.418.2018.AF

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Opolu

2018 -09- 2 1

godz. zał.

L.dz. 8984 podpis

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, w związku z art. 16 pkt 65 lit. a i f oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 396 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i ust. 8, art. 403, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm./, oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2018 r., znak WI.2221.86.2018.KA.03, Pana Mirosława Sokołowskiego Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonanie wylotu W-1 wód opadowych i roztopowych, przebudowę istniejącego rowu RA oraz likwidację istniejących rowów R1, R2, R3 i R4, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”,

orzekam:

I. Wydaję Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych, związanych realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 462 w m. Janów” od km 11+319 do km 12+509, na terenie gminy Olszanka, w zakresie wykonania:

1. Wylotu W-1 wód opadowych i roztopowych w km 9+697 rzeki Sadzawy (działka nr 190, obręb Janów), o parametrach:

- | | |
|----------------------|---|
| • rodzaj wylotu: | tworzywo sztuczne, |
| • rzędna dna wylotu: | 156,00 m n.p.m., |
| • średnica wylotu: | Ø 500 mm, |
| • współrzędne: | X= 5628212.35 Y= 6465659.18, |
| • umocnienie: | kostka granitowa 10cm wokół wylotu, betonowe płyty ażurowe na przeciwskarpie i dnie cieku, na długości 2,0 m, |

2. Przebudowy rowu RA w km od 12+433,1 do km 12+506,3 (działka nr 191, 190, 132/2, obręb Janów), do projektowanych parametrów:

- rodzaj rowu: rów przydrożny,
- długość przebudowywanego rowu: 73 m,
- projektowany przekrój: trapezowy,
- pochylenie skarp: 1:1,5,
- głębokość: 0,6÷0,9 m,
- szerokość dna: 0,4 m,
- współrzędne początku rowu: X= 5628202.19 Y= 6465731.64,
- współrzędne końca rowu: X= 5628214.98 Y= 6465659.83,

3. Likwidacji urządzeń wodnych, na terenie działki nr 191, obręb Janów, tj.:

a) rowu R1, o parametrach:

- rodzaj rowu: rów przydrożny,
- długość rowu: 241 m,
- projektowany przekrój: trapezowy/trójkątny,
- pochylenie skarp: od 1:1 do 1:1,5,
- głębokość: 0,5÷1,1 m,
- szerokość dna: 0÷0,4 m,
- współrzędne początku rowu: X= 5628054.06 Y= 6466755.26,
- współrzędne końca rowu: X= 5628093.73 Y= 6466516.42,

b) rowu R2, o parametrach:

- rodzaj rowu: rów przydrożny,
- długość rowu: 186 m,
- projektowany przekrój: trapezowy/trójkątny,
- pochylenie skarp: od 1:1 do 1:1,5,
- głębokość: 0,4÷0,8 m,
- szerokość dna: 0÷0,4 m,
- współrzędne początku rowu: X= 5628093.97 Y= 6466587.59,
- współrzędne końca rowu: X= 5628181.23 Y= 6466439.18,

c) rowu R3, o parametrach:

- rodzaj rowu: rów przydrożny,
- długość rowu: 127 m,
- projektowany przekrój: trapezowy/trójkątny,
- pochylenie skarp: od 1:1 do 1:1,5,
- głębokość: 0,0÷0,5 m,
- szerokość dna: 0÷0,4 m,
- współrzędne początku rowu: X= 5628154.14 Y= 6466046.20,
- współrzędne końca rowu: X= 5628173.14 Y= 6465920.97,

d) rowu R4, o parametrach:

- rodzaj rowu: rów przydrożny,
- długość rowu: 32 m,
- projektowany przekrój: trapezowy/trójkątny,

▪ pochylenie skarp:	od 1:1 do 1:1,5,
▪ głębokość:	0,5÷0,8 m,
▪ szerokość dna:	0÷0,4 m,
▪ współrzędne początku rowu:	X= 5628196.01 Y= 6465762.96,
▪ współrzędne końca rowu:	X= 5628202.19 Y= 6465731.64

II. Dodatkowej obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego określone w punkcie I niniejszej decyzji:

1. Prowadzenia prac przy niskich stanach wód, w sposób nie powodujący utrudnień w przepływie wody w rzece.
2. Usunięcia wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania robót.
3. Uporządkowania terenu w obrębie prowadzonych prac, w terminie 14 dni po zakończeniu robót.
4. Przywrócenia do stanu pierwotnego, terenu czasowo zajętego, w związku z prowadzonymi robotami.

UZASADNIENIE

W dniu 12.06.2018 r., do Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wpłynął wniosek z dnia 05.06.2018 r., znak WI.2221.86.2018.KA.03, Pana Mirosława Sokołowskiego Zastępcy Dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj.: wykonaniu wylotu W-1 wód opadowych i roztopowych, przebudowę istniejącego rowu RA oraz likwidację istniejących rowów R1, R2, R3 i R4, w ramach realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi Wojewódzkiej nr 462 w m. Janów”.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny, sporządzony przez Pana Kazimierza Kurowskiego, w maju 2018 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określić specjalistycznych.

W związku z zaistniałymi brakami we wniosku, Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stosownie do art. 64 § 2 Kpa, wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków z pouczeniem, iż nieusunięcie ich w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w ustawowym terminie, wobec czego, Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie stwierdził, iż dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, zostały spełnione wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w szczególności art. 407 ust. 2 oraz art. 398 ust. 9, a dokumentacja, stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 408 i art. 409 tej ustawy.

Pismem z dnia 30.07.2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie, zawiadomił zainteresowane strony (zgodnie z 61 § 4 Kpa) o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie, podając jednocześnie informację o możliwości i miejscu zapoznania się z materiałami dowodowymi, a także o terminie wnoszenia ewentualnych uwag bądź zastrzeżeń.

Stosownie do zapisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie jej na stronie internetowej Biuletynu

Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, <http://wodypolskie.bip.gov.pl>, umieszczenie jej na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie oraz Urzędu Gminy Olszanka.

W wyznaczonym terminie 7 dni, od dnia publicznego ogłoszenia, strony postępowania nie wniosły żadnych wniosków ani zastrzeżeń do sprawy.

Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza postanowień art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a w szczególności:

1. „Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).
Planowane zamierzenie nie wpływa negatywnie na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz nie stanowi ograniczenia w realizacji celów środowiskowych określonych dla tych wód.
2. „Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry”, zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938), zgodnie z którym planowane zamierzenie nie znajduje się na terenach objętych zagrożeniem powodziowym.
3. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w którym nie ma zapisów odnoszących się do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska.
4. Teren, na którym realizowana będzie inwestycja, nie znajduje się w obszarze występowania form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.).

Na podstawie analizy całości materiału zgromadzonego w toku przeprowadzonego postępowania, w tym operatu wodnoprawnego, sporządzonego przez Pana Kazimierza Kurowskiego, w maju 2018 r., tut. Organ stwierdził, że nie ma przeszkód do wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

W niniejszej decyzji nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 Prawa wodnego.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia wniosku.

Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jest Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie (ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław), w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna - art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń – art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
5. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Adnotacja dotycząca opłaty:

Na podstawie art. 398 ust. 1, ust. 3 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, ubiegający się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego uiścił opłatę w kwocie 217 zł (słownie: dwieście siedemnaście zł).

DYREKTOR
Mateusz Bajowski

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
ul. Oleska 127, 45-231 Opole
2. PGW Wody Polskie – RPU
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Do wiadomości:

1. WR.ZUZ. – aa.
2. WR.ZZI.

