

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Naprawa dojazdu do składu w L. Posada Rybotycka oddz. 67d</b>				
1	KNR 2-31 1401/06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 400*3	m2	1200
2	KNR 2-31 1401/07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 1200	m2	1200
3	KNR 2-31 0802/07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 20*4	m2	80
4	KNR 2-31 0802/08 dopłata 5x	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości 80	m2	80
5	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km rów 150*0,6	m3	90
6	KNR 2-31 0103/04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 20*4	m2	80
7	KNR 2-31 0114/01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 80	m2	80
8	KNR 2-31 0114/05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 80	m2	80
9	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnia z kruszywa łamanego - warstwa górna - grubość po zagęszczeniu 7 cm 80	m2	80
10	KNR 6 0113/05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 230*4	m2	920
<b>Naprawa dojazdu do składu w L. Posada Rybotycka oddz. 76a</b>				
11	KNR 2-31 0816/01	Rozebranie sącza z drewna odpadowego 5	m	5
12	KNR 2-01 0217/06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III rów 40*0,8 przepust 9*(1+2)/2*1 razem	m3	32
			m3	13,5
			m3	45,5
13	KNR 2-31 0605/01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 11*0,8*0,2	m3	1,76
14	KNR-W 2-18 0408/06	Kanały z rur PP, HDPE SN8 o śr. wewn. 400 mm 9	m	9
15	KNR 2-28 0501/09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 9*(1+1,5)/2*0,8-9*3,14*0,25*0,25	m3	7,234
16	KNR 2-31 0605/03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 cm 2	ściank.	2
<b>Naprawa dojazdu do składu w L. Posada Rybotycka oddz. 47An, 58a</b>				
17	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 2*7*3,2	m2	44,8
18	KNR 2-31 0103/02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV		

## Przedmiar robót

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		44,8	m2	44,8
19	KNNR 6 0112/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm 44,8	m2	44,8
20	KNR 2-25 0408/03	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - budowa  2*7*3	m2	42
21	KNR 2-01 0314/02	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gruntu III-IV)  2*7*2*1*0,15	m3	4,2