

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT LOKALU MIESZKALNEGO  
ADRES INWESTYCJI : Akacyjowa 8/2, Świebodzin  
INWESTOR : GMINA ŚWIEBODZIN  
ADRES INWESTORA : 66-200 Świebodzin, ul. Rynkowa 2  
BRANŻA : roboty budowlane

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Koszty zakupu [Kz] .....	% Mbezp
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA:

DATA:

**OPIS TECHNICZNY**  
**Do ustalonego zakresu rzeczowego wykonania**  
**REMONTU MIESZKANIA pustostan,**  
**Świebodzin, ul. Akacjowa 8/2.**

**I. ROBOTY BUDOWLANE**

1. Wymiana pionowych elementów ościeżnicy z okuciami w drzwiach do pokoju.
2. Dopasowanie drzwi wewnętrznych z uzupełnieniem okuć.
3. Wymiana krutek wentylacyjnych.
4. Częściowa wymiana podłóg drewnianych.
5. Wykonać gładzie gipsowe na sufitach i ścianach.
6. Wyrównanie podłogi w pokoju przez nabicie płyt OSB grub. 8 mm..
7. Zerwanie posadzki z pcv kuchni i korytarzu.
8. Rozebranie posadzki z płytek w łazience.
9. Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów i ścian.
10. Uzupełnienie płytek glazurowanych na ścianach i wannie.
11. Malowanie farbą olejną:
  - rur wodociągowych i gazowych,
  - naświetla(kuchnia-łazienka).
12. Wyrównanie podłogi zaprawą samopoziomującą po zdjętych posadzkach PCV.
13. W pokoju, przedpokoju oraz w kuchni ułożyć posadzkę z wykładziny PCV grub. 3 mm.
14. W pokoju ułożyć posadzkę z paneli podłogowych.
15. Zamontować listwy przypodłogowe i progi drzwiowe.
16. Demontaż kuchenki westwalki

**II. INSTALACJA WOD-KAN.**

17. Wykonanie nowych podejść dopływowych z zaworami przelotowymi do:
  - Podgrzewacza wody 50l.
  - Baterii wannowej.
  - Baterii umywalkowej i zlewozmywakowej.
  - Spłuczki.
18. Montaż baterii do umywalki, zlewozmywaka i wanny.
19. Demontaż pieca kolumnowego.
20. Montaż elektrycznego podgrzewacza wody.
21. Wymiana zlewozmywaka ze stali nierdzewnej na szafce.
22. Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami.
23. Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'.
24. Montaż podejść odpływowych do urządzeń sanitarnych.
25. Montaż kuchni gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem.

**III. UPORZĄDKOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.**

26. Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz dokonanie pomiarów.

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>RAZEM</b>
<b>1</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>	
<b>2</b>	<b>INSTALACJA WOD KAN</b>	
<b>3</b>	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>	
	<b>RAZEM</b>	

**Słownie:**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	28.460		
2 d.1	<b>KNR-W 4-01 0901-04</b>	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach 100*25 mm	m	2.000		
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 0903-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych z uzupełnieniem okuć	szt.	1.000		
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 0903-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, skrzynekowych	szt.	3.000		
5 d.1	<b>KNR-W 4-01 0353-15</b>	Wykucie z muru wieszaków karniszy itp	szt.	4.000		
6 d.1	<b>KNR-W 4-01 0353-13</b>	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.	2.000		
7 d.1	<b>KNR-W 4-01 0324-02</b>	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	2.000		
8 d.1	<b>KNR-W 4-01 0403-02</b>	Wymiana obicia podłóg drewnianych płytami pilśniowymi o grubości 5.0 mm	m <sup>2</sup>	2.000		
9 d.1	<b>KNR-W 4-01 0415-02</b>	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach	m	2.000		
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	132.140		
11 d.1	<b>KNR-W 2-02 0830-06</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	28.460		
12 d.1	<b>KNR-W 2-02 0830-02</b>	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	103.680		
13 d.1	<b>KNR-W 4-01 0414-08</b>	Nabicie płyt OSB o grubości 8 mm na istniejącą podłogę.	m <sup>2</sup>	19.475		
14 d.1	<b>KNR-W 2-02 0606-01</b>	Izolacje dźwiękochłonne z filcu	m <sup>2</sup>	19.475		
15 d.1	<b>NNRNKB 202 1136-01</b>	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m <sup>2</sup>	19.475		
16 d.1	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	3.325		
17 d.1	<b>KNR-W 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	5.660		
18 d.1	<b>NNRNKB 202 1130-01</b>	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8.985		
19 d.1	<b>KNR-W 2-02 2004-07</b>	Obudowa wanny płytkami na płytach gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>	0.960		
20 d.1	<b>KNR 0-12 0830-02</b>	Uzupełnienie licowania ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - układanych na klej	m <sup>2</sup>	1.500		
21 d.1	<b>KNR-W 4-01 1208-02</b>	Zmatowienie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	8.250		
22 d.1	<b>KNR-W 4-01 1205-01</b>	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	14.310		
23 d.1	<b>KNR-W 2-02 1510-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	125.540		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1	<b>KNR-W 4-01 1209-08</b> z.sz.4.5.4. <b>9914-01</b> z.sz.4.5.4. <b>9914-07</b> z.sz.4.5.4. <b>9914-09</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną przednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm	m <sup>2</sup>	15.832		
25 d.1	<b>KNR-W 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	18.000		
26 d.1	<b>KNR-W 4-01 1212-31</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m	4.000		
27 d.1	<b>KNR-W 2-02 1123-02</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcv grub. 3mm	m <sup>2</sup>	8.985		
28 d.1	<b>KNR-W 2-02 1124-06</b>	Wymiana progów i listew przyściennych z tworzyw sztucznych - profile	m	43.200		
29 d.1	<b>KNR-W 4-01 0325-02</b>	Demontaż kuchenki westwalki	szt.	1.000		
<b>2</b>	<b>INSTALACJA WOD KAN</b>					
30 d.2	<b>KNR-W 4-02 0212-08</b>	Wymiana podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.	1.000		
31 d.2	<b>KNR 4-02 0223-03</b>	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.	1.000		
32 d.2	<b>KNR-W 4-02 0212-03</b>	Wymiana podejść z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskania	msc.	3.000		
33 d.2	<b>KNR-W 4-02 0111-07</b>	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.	9.000		
34 d.2	<b>KNR-W 4-02 0219-04</b>	Wymiana zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej z syfonem na szafce	szt.	1.000		
35 d.2	<b>KNR 4-02 0121-01</b>	Wymiana baterii zlewozmywakowej	szt.	2.000		
36 d.2	<b>KNR 4-02 0121-04</b>	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.	1.000		
37 d.2	<b>KNR-W 2-15 0314-09</b>	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem	szt.	1.000		
<b>3</b>	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>					
38 d.3	<b>KNR-W 4-03 1202-01</b>	Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	12.000		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	2.2617		2.2617		
2.	kształtowniki stalowe profilowane U	m	0.7296		0.7296		
3.	kształtowniki stalowe profilowane C	m	1.9680		1.9680		
4.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2921		0.2921		
5.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2.0980		2.0980		
6.	blachowkręty	szt.	13.3248		13.3248		
7.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	2.0000		2.0000		
8.	narożniki stalowe ze stali kątowej	szt.	4.4582		4.4582		
9.	farba emulsyjna	dm <sup>3</sup>	34.6490		34.6490		
10.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	4.8224		4.8224		
11.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	5.1808		5.1808		
12.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm <sup>3</sup>	4.1559		4.1559		
13.	pokost olejno-żywiczny	dm <sup>3</sup>	0.0800		0.0800		
14.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	2.9071		2.9071		
15.	klej na bazie kauczuku syntetycznego	kg	3.0240		3.0240		
16.	zaprawa klejąca	kg	7.8000		7.8000		
17.	zaprawa spoinująca	kg	0.9750		0.9750		
18.	klej kostny ekstra gat.I	kg	0.0400		0.0400		
19.	klej winylowy	kg	5.3910		5.3910		
20.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m <sup>2</sup>	10.1602		10.1602		
21.	MATA FILCOWA WYGŁUSZAJĄCA	m <sup>2</sup>	23.3700		23.3700		
22.	wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>	9.7937		9.7937		
23.	listwy przyściennie z profili z polichloru winylu	m	46.2240		46.2240		
24.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.1471		0.1471		
25.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0041		0.0041		
26.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	t	0.0010		0.0010		
27.	wapno suchogaszone	t	0.1163		0.1163		
28.	wapno suchogaszone'	t	0.0006		0.0006		
29.	gips budowlany	kg	0.0330		0.0330		
30.	gips budowlany	t	0.1464		0.1464		
31.	gips szpachlowy	t	0.2267		0.2267		
32.	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013		0.0013		
33.	Płyta gips. karton.wodoodpornych.gr.12,5mm	m <sup>2</sup>	1.0080		1.0080		
34.	cegła budowlana pełna	szt.	6.0000		6.0000		
35.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	73.2278		73.2278		
36.	papa asfaltowa izolacyjna 400	m <sup>2</sup>	0.2400		0.2400		
37.	plyty z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	0.9888		0.9888		
38.	plytki ceramiczne lub terakotowe	m <sup>2</sup>	1.6050		1.6050		
39.	listwy przyściennie z drewna	m	22.5910		22.5910		
40.	Panele podłogowe z płyty HDF, kl. AC4	m <sup>2</sup>	20.2540		20.2540		

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
41.	krawędziaki iglaste wymiarowe kl.I	m <sup>3</sup>	0.0380		0.0380		
42.	plyty pilśniowe twarde zwykłe gr.5mm kl.I-II	m <sup>2</sup>	2.2000		2.2000		
43.	Płyty bud.OSB3 o krawędz.prostych gr.8mm	m <sup>3</sup>	0.1714		0.1714		
44.	ościeżniki do drzwi gruntowane 100*25 mm	m	2.2000		2.2000		
45.	taśma	m	2.1734		2.1734		
46.	papier ścierny w arkuszach	ark.	31.5519		31.5519		
47.	papiery ścierne w arkuszach elektrokorundowe	ark	0.2500		0.2500		
48.	łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	szt.	2.0000		2.0000		
49.	łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt.	18.0000		18.0000		
50.	przyłącza elastyczne metalowe	szt.	9.0000		9.0000		
51.	rury PCV kanalizacyjne łączone na klej	m	2.1400		2.1400		
52.	Rura z PVC kielichowa kanaliz. fi 110mm	m	1.0500		1.0500		
53.	złączki z PCW do połączeń klejonych	szt.	6.0000		6.0000		
54.	kształtki PCV kanalizacji wewnętrznej	szt.	2.0000		2.0000		
55.	baterie umywalkowe lub zmywarkowe ścienne mosiężne chromowane z ruchomą górną wylewką z uchwytem z tworzywa sztucznego	szt.	2.0000		2.0000		
56.	baterie wannowe scienne mosiężne chromowane z natryskiem węzowym z tworzywa sztucznego i pokrętkiem porcelanowym	szt.	1.0000		1.0000		
57.	Syfon zlewozmywakowy podwójny z tw.szt.	szt	1.0000		1.0000		
58.	Szybkozłącze gazowe z przył.elast.dł.50cm	szt	1.0000		1.0000		
59.	Zlewozmyw.2-kom.blasz.emal.800x600x165mm	szt	1.0000		1.0000		
60.	kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem	szt.	1.0000		1.0000		
61.	urządzenia sanitarne 'Kompakt'	szt	1.0000		1.0000		
62.	sedes typu 'Kompakt'	szt	1.0000		1.0000		
63.	kołki do wstrzeliwania z nabojami	szt.	3.8976		3.8976		
64.	materiały pomocnicze	zł					
<b>RAZEM</b>							

**Słownie:**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR-W 4-d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  <pokój> 4.75*4.10 <kuchnia> 2.15*1.90 <łazienka> 1.90*1.75 <korytarz> 1.75*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19.475 4.085 3.325 1.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.460</b>
2	KNR-W 4-d.1 01 0901-04	Wymiana pionowych elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach 100*25 mm 2.0	m  m	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR-W 4-d.1 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wejściowych z uzupełnieniem okuc 1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-d.1 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, skrzynkowych 3	szt.  szt.	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR-W 4-d.1 01 0353-15	Wykucie z muru wieszaków karniszy itp 4	szt.  szt.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
6	KNR-W 4-d.1 01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 4-d.1 01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 4-d.1 01 0403-02	Wymiana obicia podłóg drewnianych płytami pilśniowymi o grubości 5.0 mm 2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR-W 4-d.1 01 0415-02	Wymiana elementów podłóg z desek - legary na filarkach 2.0	m  m	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR-W 4-d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> <pokój> 4.75*4.10 <kuchnia> 2.15*1.90 <łazienka> 1.90*1.75 <korytarz> 1.75*0.90 <pokój> (4.75*2+4.10*2)*2.70 <kuchnia> (2.15*2+1.90*2)*2.70 <łazienka> (1.90*2+1.75*2)*2.70 <korytarz> (1.75*2+0.90*2)*2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19.475 4.085 3.325 1.575 47.790 21.870 19.710 14.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>132.140</b>
11	KNR-W 2-d.1 02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach <pokój> 4.75*4.10 <kuchnia> 2.15*1.90 <łazienka> 1.90*1.75 <korytarz> 1.75*0.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  19.475 4.085 3.325 1.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.460</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR-W 2- d.1 02 0830-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach <pokój> (4.75*2+4.10*2)*2.70 <kuchnia> (2.15*2+1.90*2)*2.70 <łazienka> (1.90*2+1.75*2)*2.70 <korytarz> (1.75*2+0.90*2)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.790 21.870 19.710 14.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.680</b>
13	KNR-W 4- d.1 01 0414-08	Nabicie płyt OSB o grubości 8 mm na istniejącą podłogę. 4.10*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.475</b>
14	KNR-W 2- d.1 02 0606-01	Izolacje dźwiękochłonne z filcu 4.10*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.475</b>
15	NNRNKB d.1 202 1136- 01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 4.10*4.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.475</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju <łazienka> 1.90*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.325	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.325</b>
17	KNR-W 4- d.1 01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <korytarz> 1.75*0.90 <kuchnia> 2.15*1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.575 4.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.660</b>
18	NNRNKB d.1 202 1130- 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> <kuchnia> 2.15*1.90 <łazienka> 1.90*1.75 <korytarz> 1.75*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.085 3.325 1.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.985</b>
19	KNR-W 2- d.1 02 2004-07	Obudowa wanny płytkami na płytach gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 1.60*0.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
20	KNR 0-12 d.1 0830-02	Uzupełnienie licowania ścian płytkami o wymiarach 15 x 15 cm - układanych na klej 1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
21	KNR-W 4- d.1 01 1208-02	Zmatowienie farby olejnej z tynków ścian (3.60+1.90)*1.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
22	KNR-W 4- d.1 01 1205-01	Zerwanie starych tapet <korytarz> (1.75*2+0.90*2)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.310</b>
23	KNR-W 2- d.1 02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem <pokój> 4.75*4.10 <kuchnia> 2.15*1.90 <łazienka> 1.90*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.475 4.085 3.325	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<korytarz> 1.75*0.90 <pokój> (4.75*2+4.10*2)*2.70 <kuchnia> (2.15*2+1.90*2)*2.70-(2.50*0.60) <łazienka> (1.90*2+1.75*2)*2.70-(3.20+1.90)*1.0 <korytarz> (1.75*2+0.90*2)*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.575 47.790 20.370 14.610 14.310	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.540</b>
24	KNR-W 4-d.1 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm  0.80*2.0*2*2 0.90*2.0*2*2 1.86*0.60*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  6.400 7.200 2.232	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.832</b>
25	KNR-W 4-d.1 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 18.0	m  m	  18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
26	KNR-W 4-d.1 01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 4.0	m  m	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
27	KNR-W 2-d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych pcv grub. 3mm <kuchnia> 2.15*1.90 <łazienka> 1.90*1.75 <korytarz> 1.75*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.085 3.325 1.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.985</b>
28	KNR-W 2-d.1 02 1124-06	Wymiana progów i listew przyściennych z tworzyw sztucznych - profile 4.75*2+4.10*2+1.90*2+3.60*2+1.90*4+1.60*2+1.85*2	m  m	  43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
29	KNR-W 4-d.1 01 0325-02	Demontaż kuchenki westwalki  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>INSTALACJA WOD KAN</b>			
30	KNR-W 4-d.2 02 0212-08	Wymiana podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1  1	msc.  m  msc.	   1.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'  1	kpl.  kpl.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR-W 4-d.2 02 0212-03	Wymiana podejść z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskania Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2  3	msc.  m  msc.	   3.000	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33	KNR-W 4-d.2 02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
34	KNR-W 4-d.2 02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego ze stali nierdzewnej z syfonem na szafce 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii zlewozmywakowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR 4-02 d.2 0121-04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 2-d.2 15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
38	KNR-W 4-d.3 03 1202-01	Sprawdzenie i uporządkowanie instalacji elektrycznej oraz pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 12	pomiar. pomiar.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>