

**Zarząd Powiatu Jarocińskiego**  
Al. Niepodległości 10 – 12, 63 - 200 Jarocin

**PLAN TECHNICZNY**  
**ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG**  
**W SEZONIE ZIMOWYM 2022/2023**

**DROGI POWIATOWE**

**POWIAT JAROCIN**

**ULICE POWIATOWE W MIEŚCIE**

**JAROCIN**

## **Systemy odśnieżania i usuwania gołoledzi.**

Natężenie akcji odśnieżnej uwarunkowane jest wielkością potrzeb ruchu drogowego oraz możliwościami sprzętowo – finansowymi. Z tego względu Zarząd Powiatu Jarocińskiego przyjął system polegający na:

- a) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich odbywać się będzie w oparciu o opracowany Plan techniczny zimowego utrzymania dróg (w załączeniu). W planie tym zostały określone zgodnie z Zarządzeniem nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 października 1994r. standardy zimowego utrzymania poszczególnych dróg w zależności od natężenia ruchu i funkcji drogi. Plany te przesłano też do wiadomości Urzędowi Gmin na terenie powiatu.

Na drogach powiatowych występują następujące standardy zimowego utrzymania:

- *Standard 3 – kilometrów - **8,849** - droga 4181 P Jarocin – Żerków*
  - *Standard 4 – kilometrów - **20,637** - droga 3678 P Żerków - Grab  
droga 4173 P Witaszyczki - Koryta*
  - *Standard 5 – kilometrów - **277,803** - 55 odcinków dróg*
- b) Utrzymanie zimowe ulic powiatowych w mieście Żerków prowadzi Urząd Miasta i Gminy Żerków w ramach podpisanego porozumienia.
- c) Utrzymanie zimowe ulic powiatowych w mieście Jarocin prowadzi Zarząd Powiatu Jarocińskiego.

Na ulicach powiatowych na terenie miasta Jarocin występują następujące kolejności odśnieżania:

- *I kolejność odśnieżania – kilometrów – **3,403***
  - *II kolejność odśnieżania – kilometrów – **3,394***
  - *III kolejność odśnieżania – kilometrów – **2,965***
- d) Kierowanie zimowym utrzymaniem dróg odbywać się będzie przez firmę zewnętrzną, która będzie decydować w kwestii dyżurów, wyjazdów sprzętu itp.).
- e) W przypadku znacznych opadów działanie może być utrudnione z uwagi na braki na terenie powiatu większej ilości spycharek i innego ciężkiego sprzętu przydatnego do zimowego utrzymania dróg.

**DROGI POWIATOWE ZAMIEJSKIE**  
**POWIAT JAROCIN**

## **ZASADY KLASYFIKOWANIA DRÓG ZAMIEJSKICH DO CELÓW STANDARYZACJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA.**

### **Do grupy 1 zalicza się :**

- autostrady
- drogi ekspresowe
- inne drogi krajowe o SRD ponad 6.000 p/d

### **Do grupy 2 zalicza się :**

- pozostałe drogi międzynarodowe E
- pozostałe drogi krajowe z 9 tras
- połączenia dróg zaliczonych do 1 i 2 grupy z głównymi przejściami granicznymi (należy stosować wybór funkcjonalny)
- drogi krajowe o SRD ponad 4.000 p/d
- drogi wojewódzkie o bardzo dużym znaczeniu komunikacyjnym ( SRD ponad 4.000 p/d jako kryterium pomocnicze )

### **Do grupy 3 zalicza się :**

- drogi krajowe o SRD ponad 2.000 p/d
- drogi wojewódzkie o SRD ponad 2.000 p/d ( jako kryterium pomocnicze )

### **Do grupy 4 zalicza się :**

- drogi krajowe o SRD ponad 500 p/d
- drogi wojewódzkie o SRD ponad 500 p/d ( jako kryterium pomocnicze )

### **Do grupy 5 zalicza się :**

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie gdzie występuje regularna komunikacja autobusowa oraz dowóz dzieci do szkół i pracowników do pracy

### **Do grupy 6 zalicza się :**

- odcinki turystyczne dróg krajowych i wojewódzkich ( dojazdy do ośrodków wypoczynkowych, schronisk, wyciągów narciarskich )

### **Do grupy 7 zalicza się :**

- pozostałe drogi krajowe i wojewódzkie nie objęte planem zimowego utrzymania dróg.

### **UWAGA :**

SRD – średni ruch dobowy

p/d – pojazdów na dobę

# ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH

(na podstawie załącznika do zarządzenia nr 46 MTiGM z dnia 25.10.1994 r)

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu			
			po ustaniu opadów śniegu		od stwierdzenia występowania zjawisk	
1	2	3	4		5	
1.	I	Jezdnia czarna • • • sucha • • • mokra  Przejezdność całodobowa	Dotyczy jezdni i poboczy • • • luźny • • • błoto pośnieg. • • • zajeżdżony • • • zaspasy	• 2 godz. • 4 godz. • nigdy • nigdy	• gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica	□ • 2 godz. • 2 godz. • 2 godz. • 4 godz. • 4 godz.
2.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na całej długości	• • • luźny • • • błoto pośnieg. • • • zajeżdżony (cienka warstwa nieutrudniająca ruchu)	• 4 godz. • 6 godz. • występuje	• gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica	• 3 godz. • 3 godz. • 3 godz. • 4 godz. • 4 godz.
3.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na: • • • skrzyżowaniach z drogami • • • skrzyżowaniach z koleją  • • • odcinkami o pochyleniu > 4%  • • • przystankach autobusowych  • • • innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	• • • luźny • • • zajeżdżony • • • zaspasy, języki śniegowe: lokalnie  utrudnienia dla samochodów osobowych	• • • 6 godz. • • • występuje  • • • 6 godz.	w miejscach wyznaczonych: • gołoledź • szron • szadź • pośniegowa • lodowica	• 5 godz. • 5 godz. • 5 godz. • 6 godz. • 5 godz.
4.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości  Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	• • • luźny • • • zajeżdżony • • • języki śnieżne • • • zaspasy  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	• • • 8 godz. • • • występuje  • • • występują  • • • do 8 godz.	w miejscach wyznaczonych: • gołoledź • pośniegowa • lodowica	• 8 godz. • 10 godz. • 8 godz.
5.	V	Jezdnia ośnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek  Jezdnia posypana na odcinku decydującym o możliwości ruchu	• • • luźny • • • zajeżdżony • • • nabój śnieżny • • • zaspasy  Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	• • • 16 godz. • • • występuje  • • • występuje  • • • występują do 24 godz.	w miejscach wyznaczonych: • gołoledź • pośniegowa	• 8 godz.
6.	VI	Jezdnia zaśnieżona  Prowadzi się interwencyjne odśnieżania w zależności od potrzeb  Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez ZD	• • • luźny • • • zajeżdżony • • • nabój śnieżny • • • zaspasy	• • • występuje • • • występuje  • • • występuje  • • • występują do 48 godz.	w miejscach wyznaczonych:  • wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu	• 2 godz.

Wykaz odcinków dróg zamiejskich na potrzeby zimowego utrzymania  
Grupa 4 **STANDARD 3**

<b>Lp.</b>	<b>Nr drogi</b>	<b>Nazwa drogi</b>	<b>Dł. w km</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	4181 P	Jarocin – Żerków	<b>8,849</b>

Grupa 5 **STRANDARD 4**

<b>Lp.</b>	<b>Nr drogi</b>	<b>Nazwa drogi</b>	<b>Dł. w km</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	3678 P	Żerków – Grab	10,082
2.	4173 P	Witaszyczki – Koryta	10,555
		<b>Razem:</b>	<b>20,637</b>

Grupa 5 **STANDARD 5**

<b>Lp.</b>	<b>Nr drogi</b>	<b>Nazwa drogi</b>	<b>Dł. w km</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	4087 P	(Mchy) – gr. pow. jarocińskiego – Niedźwiady	1,095
2.	3744 P	(Kruczyn) – gr. pow. jarocińskiego – Panienka – Zalesie – Brzostów	6,319
3.	3679 P	(Boguszyn) – gr. pow. jarocińskiego – Panienka	1,693
4.	3742 P	(Klęka) – gr. pow. jarocińskiego – Mieszków – Radlin – Stęgosz – Żerków	10,899
5.	2907 P	(Kozubiec) – gr. pow. jarocińskiego – Mieszków	0,953
6.	3741 P	(Klęka) – gr. pow. jarocińskiego – Radlin – Wilkowyja – Tarce	9,474
7.	3678 P	(Klęka) – gr. pow. jarocińskiego – Chrzan – Żerków – Ludwinów – Dobieszczyzna	4,744
8.	3740 P	(Dębno) – gr. pow. jarocińskiego – Bieździadów – Żerków	3,273
9.	2906 P	(Nowa Wieś Podgórna) – gr. powiatu jarocińskiego – Pogorzelica – Paruchów	3,447
10.	4927 P	(Bruczków) – gr. pow. jarocińskiego – Rusko	2,325
11.	4169 P	Rusko – gr. pow. krotoszyńskiego – (Borzęciczki)	4,035
12.	4171 P	Golina – gr. pow. krotoszyńskiego – (Obra Stara)	1,798
13.	4172 P	Golina – Zakrzew – gr. pow. pleszewskiego – (Galew)	6,912
14.	4174 P	Kotlin – Fabianów – gr. pow. pleszewskiego – (Koryta)	4,158
15.	4175 P	Orpiszewek – gr. pow. pleszewskiego – (Piekarzew)	2,24
16.	4176 P	Kurcew – gr. pow. pleszewskiego – (Korzkwy)	1,06
17.	4177 P	Kurcew – gr. pow. pleszewskiego – (Strzydzew)	1,11
18.	4178 P	Parzew – gr. pow. pleszewskiego – (Strzydzew)	0,889
19.	4180 P	Kretków – gr. pow. wrzesińskiego – (Lisewo)	1,385
20.	4181 P	Żerków – Komorze Przybysławskie - gr. pow. wrzesińskiego – (Zamość)	10,481
21.	4182 P	Niedźwiady – Gola – Jaraczewo	5,519
22.	4183 P	Zalesie – Góra – Nosków	7,559
23.	4184 P	Mieszków – Zalesie	7,048
24.	4185 P	Cielcza – Radlin	3,057
25.	4186 P	Stęgosz – Chrzan	4,514
26.	4187 P	Chrzan – Bieździadów	1,735
27.	4188 P	Pogorzelica – Śmielów	3,39

28.	4189 P	Komorze Przybysławskie – Przybysław	1,408
29.	4190 P	Żerków – Raszewy – Przybysław – Komorze Przybysławskie	8,994
30.	4191 P	Żerków – Żółków – Podlesie	6,700
31.	4192 P	Komorze Przybysławskie – Kretków – Dobieszczyzna – Sucha – Parzew – Kotlin	26,310
32.	4193 P	Lisew – Łuszczanów – Wilkowyja	6,596
33.	4194 P	Łuszczanów – Tarce – Wysogotówek	8,315
34.	4195 P	Bachorzew – Wola Książęca – Twardów – Kurcew	13,527
35.	4196 P	Wola Książęca – Wysogotówek – Racendów – do drogi powiatowej 4195 P	8,144
36.	4197 P	Kotlin – Racendów	5,045
37.	4198 P	Twardów – Wyszki	1,245
38.	4199 P	Wola Książęca – Witaszyce	2,393
39.	4200 P	Kotlin – Wilcza	3,25
40.	4201 P	Wyszki – Magnuszewice	1,489
41.	4202 P	Kotlin – Magnuszewice – Prusy – Witaszyce	9,487
42.	4203 P	Jarocin – Siedlemin	1,458
43.	4204 P	Roszków – Siedlemin – Golina	5,787
44.	4205 P	Jarocin – Roszków – Nosków – Rusko	10,307
45.	4206 P	Rusko – Potarzycza – Golina	7,212
46.	4207 P	Jaraczewo – Cerekwica – Rusko	9,038
47.	4208 P	Góra – Przemysławki	5,515
48.	4209 P	Nosków – Cerekwica	5,100
49.	4210 P	Cerekwica – Strzyżewko	6,013
50.	4267 P	Brzostków – Raszewy	3,522
51.	4268 P	Kadziak – Ludwinów	1,149
52.	4269 P	Radlin – Kąty	1,17
53.	4270 P	Mieszków – Osiek	1,153
54.	4271 P	Dąbrowa – Roszków	4,621
55.	4272 P	Wilczyniec – gr. pow. pleszewskiego – (Dobrzyca ul. Olesie)	1,743
<b>Razem:</b>			<b>277,803</b>



**ULICE POWIATOWE**  
**W MIEŚCIE JAROCIN**

Wykaz ulic powiatowych na potrzeby zimowego utrzymania

***I KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA***

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA ULICY</b>	<b>Dł. w km</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1	Al. Niepodległości	1,573
2	Żerkowska	1,830
<b>RAZEM</b>		<b>3,403 km</b>

***II KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA***

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA ULICY</b>	<b>Dł. w km</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1	Szubianki	0,545
2	Chrobrego	0,742
3	Kazimierza Wielkiego	0,810
4	Siedleńska	1,297
<b>RAZEM</b>		<b>3,394 km</b>

***III KOLEJNOŚĆ ODŚNIEŻANIA***

<b>Lp.</b>	<b>NAZWA ULICY</b>	<b>Dł. w km</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
1	Piastowska	0,112
2	Bolesława Śmiałego	0,195
3	Bema	0,717
4	Podchorążych	0,463
5	Malinowskiego	0,188
6	Wybudowana	1,290
<b>RAZEM</b>		<b>2,965 km</b>

– do III kolejności odśnieżania zaliczone zostały ścieżki rowerowe przy ulicach: Bema, Żerkowskiej w miejscowości Jarocin, w Mieszkowie przy ulicy Osieckiej, w Żółkowie, w Dobieszczyźnie, na odcinku Wilkowyja – Żerków, Jarocin – Wilkowyja, przy drodze Witaszyczki – Zakrzew, Zakrzew – Golina, Golina – Potarzyca oraz przy drodze Wilkowyja – Tarce.