

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej sceny plenerowej w postaci przyczepy na kołach – w ramach zadania Miasta pn. „Rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim przy V i VI śluzie (Program BBO)”.
- II. Planowane funkcje :
 - Na potrzeby branży rozrywkowej. Przeznaczona do prowadzenia plenerowych imprez masowych i innych masowych wydarzeń kulturalnych, począwszy od małych spotkań po koncerty festiwalowe.
- III. Lokalizacja sceny:
 - scena zdeponowana będzie na placu Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy (adres: ul. Staroszkolna 10, 85-209 Bydgoszcz, na działce o nr ew. 30/1 w obrębie 0077, będącą własnością Miasta Bydgoszczy),
 - ze względu na mobilność sceny może być używana w kilku różnych miejscach, nawet w ciągu jednej doby.
- IV. Wymagania dotyczące sceny:
 1. Przyczepa:
 - o wymiarach: długość: min. 7,0 m max 7,7 m,
szerokość: min 2,3 m max 2,5 m,
 - dopuszczalna masa całkowita pojazdu - max 2500 kg,
 - wyposażona w stabilizator toru jazdy AKS,
 - wyposażona w min. 1 koło zapasowe, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,
 - dopuszczona do ruchu drogowego – pojazd zarejestrowany /przygotowany do przerejestrowania,
 - wyposażona w oddzielny napęd/mechanizm ułatwiający montaż sceny w trudnodostępnych miejscach poprzez zapewnienie możliwości obrotu jej wokół własnej osi, przesuwania jej do przodu i do tyłu bez udziału pojazdu holującego (scena głównie wykorzystywana będzie na terenach parkowych wśród licznego zadrzewienia),
 - aktualny przegląd techniczny, zgodnie z kalendarzem przeglądów technicznych przez okres min. 36 m-cy,
 - aktualne ubezpieczenie OC na okres min. 12 m-cy,
 - gwarancja na okres min. 36 m-cy,
 2. Scena:
 - dach profilowany łukowy,
 - wymiary sceny po rozłożeniu: szerokość: min. 5,5 m max 6,5 m,

długość: min. 4,50 m max 5,50 m,

- podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, wykonana z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
- góra zadaszenia plandeka PCV, wykonana z materiału co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
- siatka na tył i boki sceny, wykonane z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
- dół estrady tzw. maskownica plandeka PCV, wykonana z materiału co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,
- schody przegubowe/ regulujące się do wysokości sceny – min. 1 szt.,
- scena musi być wyposażona w barierki - tył i 2 x 1/3 boku,
- elementy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcie, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, a także odpornego na zmienne warunki atmosferyczne oraz powinny być zabarwione w całej masie i nadawać się do utylizacji,
- montaż/rozłożenie sceny – czas max 60 min. przez przeszkolone osoby,
- scena powinna być wyposażona w narzędzia i elementy niezbędne do montażu spakowane w skrzyniach transportowych,
- system podnoszenia dachu automatyczny,
- system poziomowania przyczepy manualny lub automatyczny,
- wyposażona w pokrowiec na scenę mobilną, wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na pęknięcie, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, a także odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,
- na pokrowcu umieszczona powinna być (wzdłuż dłuższych krawędzi po obu stronach przyczepy):
 - a) informacja, że inwestycja zrealizowana została w ramach programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego – szczegóły w uzgodnieniu z Plastykiem Miejskim,

Treść na załączonym zdjęciu



b) nazwę lub LOGO przyszłego Użytkownika, tj. Muzeum Kanału Bydgoskiego im. Sebastiana Malinowskiego w Bydgoszczy - szczegóły w uzgodnieniu z Plastykiem Miejskim oraz Użytkownikiem przedmiotu zamówienia,

- gwarancja na okres min. 36 m-cy,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
- badania kontroli technicznej „u klienta” niezbędne dla utrzymania warunków gwarancji przez Użytkownika zapewnione nieodpłatnie przez producenta w okresie trwania ochrony gwarancyjnej, udokumentowane protokołem producenta lub dystrybutora.