
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4	Tynkowanie
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

ADRES INWESTYCJI: UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 2, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
DZIAŁKI NR 12, 13/1, 14/1, 15/1, 16/1, 17, 18, 19, 22/3, 23/5, 23/15,
24/7, 24/9, 33/4, 34, 35; OBRĘB A-5

NAZWA INWESTORA: Gmina Aleksandrów Łódzki

ADRES INWESTORA: Plac Kościuszki 2, 95-070 Aleksandrów Łódzki

BRANŻE: ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. arch. Joanna Ochraska

DATA OPRACOWANIA: 12.08.2021

WYKONAWCA:

INWESTOR:

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt polegający na remoncie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim obejmujący:

- wyburzenia ścian istniejących
- wykonanie otworów drzwiowych w ścianach istniejących
- montaż drzwi projektowanych, wymianę drzwi istniejących na nowe
- montaż projektowanych drzwi ppoż EIS 30 pomiędzy komunikacją (pomieszczenie nr 2.13) i klatką schodową oraz montaż projektowanych drzwi dymoszczelnych pomiędzy komunikacją (pomieszczenie nr 2.01) i pomieszczeniami szkoły
- likwidację drzwi istniejących
- zamurowania otworów drzwiowych
- domurowania ścian
- wymianę 3 sztuk istniejących okien na okna w odporności ogniowej EI60 z zabezpieczeniem istniejących nadproży natryskiem ogniochronnym do klasy REI120 oraz wykończenie obudową z płyt g-k
- wymianę wykończenia posadzki
- konserwację posadzki istniejącej w przestrzeni komunikacji – doczyszczanie i zaimpregnowanie
- wyrównanie poziomów posadzek, likwidację istniejących progów
- usunięcie okładziny drewnopodobnej
- usunięcie istniejących elementów wyposażenia takich jak tablice ścienne, karnisze i tym podobne
- obudowę istniejących rur / rur spustowych płytą g-k
- uszczelnienie przejścia przez strop istniejących rur spustowych w miejscach z widocznymi zaciekami na ścianie i suficie – wyeliminowanie zacieków
- montaż rolet okiennych wewnętrznych
- montaż nakładek na parapety istniejące, uzupełnienie ubytków i montaż brakujących fragmentów parapetów wewnętrznych
- wymianę uszkodzonej istniejącej szyby okiennej w pracowni komputerowej (pomieszczenie 2.02)
- malowanie pomieszczeń (wykończenie: tynk gipsowy + gładź, gruntowanie + 2x farba akrylowa)
- zabezpieczenie ścian korytarza / komunikacji lakierem bezbarwnym do wysokości 1,5m
- wymianę istniejącej instalacji elektrycznej
- wymianę istniejących opraw oświetleniowych na nowe
- wymianę istniejących gniazd elektrycznych – lokalizacja gniazd obniżona w kierunku podłogi, wyposażenie pomieszczeń w brakujące / dodatkowe gniazda elektryczne,
- doprowadzenie internetowej sieci kablowej do pracowni komputerowej
- doprowadzenie instalacji elektrycznej do uchwytu sufitowego rzutnika w sali warsztatowej (pomieszczenie 2.10)
- wykonanie instalacji elektrycznej ppoż, do zabezpieczenia i późniejszego podłączenia do nowo projektowanej wykonanej kompletnej instalacji elektrycznej ppoż dla całego budynku
- wykonanie fragmentu wewnętrznej instalacji wod-kan
- podłączenie projektowanych toalet do systemu wentylacji
- wykonanie fragmentu obudowanego pionu wewnętrznej instalacji wody pożarowej z zejściem na niższą kondygnację, do zabezpieczenia i późniejszego podłączenia do nowo projektowanej wykonanej kompletnej instalacji ppoż wody dla całego budynku
- pozostawienie istniejącej instalacji hydrantowej do czasu wykonania i podłączenia nowo projektowanej kompletnej instalacji ppoż dla całego budynku

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Razem
1	Komunikacja 2.01;	0,00
2	Pracownia komputerowa 2.02	0,00
3	Sekretariat 2.03	0,00
4	Gabinet dyrektora 2.04	0,00
5	Sala warsztatowa 2.05	0,00
6	Pomieszczenie socjalne 2.06; wc 2.07;	0,00
7	Wc dla niepełnosprawnych 2.08;	0,00
8	Pomieszczenie gospodarcze 2.09;	0,00
9	Sala warsztatowa 2.10	0,00
10	Zaplecze 2.11	0,00
11	Sala warsztatowa 2.12	0,00
12	Komunikacja 2.13;	0,00
13	Biuro 2.14	0,00
14	Demontaż, montaż okien i drzwi	0,00
15	Usunięcie istniejących zużytych elementów wyposażenia	0,00
16	Wywóz gruzu	0,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Komunikacja 2.01;			
1.1		Domurowanie ściany			
1 d.1.1	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków	m2		
		1,6 * 2,94 - 1,0 * 2,1	m2	2,604	
				RAZEM	2,604
1.2		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
2 d.1.2	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie okładziny ściennej drewnianej	m2		
		(32,88 * 2 + 1,6 + 0,25 * 6) * 2,0 - (0,9 * 2,0 * 7 + 2,9 * 2,0 + 1,0 * 2,0)	m2	117,320	
				RAZEM	117,320
3 d.1.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.4 + poz.5	m2	262,182	
				RAZEM	262,182
4 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(32,88 * 2 + 1,6 * 2 + 0,25 * 6) * 2,94	m2	207,152	
				RAZEM	207,152
5 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		55,03	m2	55,030	
				RAZEM	55,030
1.3		Tynki wewnętrzne			
6 d.1.3	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.4	m2	207,152	
				RAZEM	207,152
7 d.1.3	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.6	m2	207,152	
				RAZEM	207,152
8 d.1.3	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.5	m2	55,030	
				RAZEM	55,030
9 d.1.3	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.8	m2	55,030	
				RAZEM	55,030
1.4		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
10 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6 - (0,9 * 2,0 * 9 + 2,9 * 2,0 + 1,0 * 2,0 * 2) * 2,0	m2	155,152	
				RAZEM	155,152
11 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.8	m2	55,030	
				RAZEM	55,030
12 d.1.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.10	m2	155,152	
				RAZEM	155,152
13 d.1.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.8	m2	55,030	
				RAZEM	55,030
1.5		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.12 + poz.13	m2	210,182	
				RAZEM	210,182
15 d.1.5	KNR 2-02 1111-08 analogia	Lakierowanie ścian	m2		
		$(32,88 * 2 + 1,6 + 0,25 * 6) * 1,5 - (0,9 * 2,0 * 9 + 2,9 * 2,0 + 1,0 * 2,0 * 2) * 1,5$	m2	64,290	
				RAZEM	64,290
1.6		Posadzka			
16 d.1.6	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzki z terakoty	m2		
		55,03	m2	55,030	
				RAZEM	55,030
17 d.1.6	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych posadzki	m2		
		poz.16	m2	55,030	
				RAZEM	55,030
2		Pracownia komputerowa 2.02			
2.1		Zamurowanie otworów			
18 d.2.1	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,0 * 2,1 * 0,1	m3	0,210	
				RAZEM	0,210
2.2		Przebiecie otworu na drzwi			
19 d.2.2	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,1 * 2,1 * 0,17	m3	0,393	
				RAZEM	0,393
2.3		Obudowa rury spustowej płytą g-k, wyeliminowanie zacieków na ścianie i suficie			
20 d.2.3	KNR AT-12 0102-01	Obudowa rury spustowej płytą g-k	m2		
		$(0,39 + 0,61) * 2,96$	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
21 d.2.3	KNR 9-32 0110-01	Uszczelnienie przejścia przez strop	m		
		2 * 3,14 * 0,05	m	0,314	
				RAZEM	0,314
22 d.2.3	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2.4		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
23 d.2.4	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.24 + poz.25	m2	110,759	
				RAZEM	110,759
24 d.2.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		$(6,69 + 4,57) * 2 * 2,96 - 2,7 * 1,75 * 2$	m2	57,209	
				RAZEM	57,209
25 d.2.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		53,55	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
2.5		Tynki wewnętrzne			
26 d.2.5	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.24	m2	57,209	
				RAZEM	57,209

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2.5	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.26	m2	57,209	
				RAZEM	57,209
28 d.2.5	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.25	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
29 d.2.5	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.28	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
2.6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
30 d.2.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.26	m2	57,209	
				RAZEM	57,209
31 d.2.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.28	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
32 d.2.6	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.30	m2	57,209	
				RAZEM	57,209
33 d.2.6	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.28	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
2.7		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
34 d.2.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.32 + poz.33	m2	110,759	
				RAZEM	110,759
2.8		Posadzka			
35 d.2.8	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		53,55	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
36 d.2.8	KNNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.35	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
37 d.2.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.36	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
38 d.2.8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.37	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
39 d.2.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.38	m2	53,550	
				RAZEM	53,550
2.9		Wymiana uszkodzonej szyby okiennej			
40 d.2.9	KNNR 7 0801 -03 z.o.3.4.	Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2 - demontaż	m2		
		2,7 * 1,75	m2	4,725	
				RAZEM	4,725
41 d.2.9	KNNR 7 0801 -03	Szklenie ram szybami zespolonymi o pow.do 3.0 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.40	m2	4,725	
				RAZEM	4,725
2.10		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
42 d.2.10	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		2,7 * 0,3 * 2	szt	1,620	
				RAZEM	1,620
2.11		Rolety okienne			
43 d.2.11	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m2		
		2,7 * 1,75 * 2	m2	9,450	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	9,450
				RAZEM	0,000
3		Sekretariat 2.03			
3.1		Obudowa rury spustowej płytą g-k			
44 d.3.1	KNR AT-12 0102-01	Obudowa rury spustowej płytą g-k	m2		
		(0,3 + 0,24 + 0,16) * 2,96	m2	2,072	
				RAZEM	2,072
3.2		Poszerzenie otworów na drzwi			
45 d.3.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * 2,1 * 0,17 * 2	m3	0,071	
				RAZEM	0,071
3.3		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
46 d.3.3	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.47 + poz.48	m2	70,192	
				RAZEM	70,192
47 d.3.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,69 + 4,57) * 2 * 2,96 - 1,15 * 1,75 * 3	m2	48,782	
				RAZEM	48,782
48 d.3.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		21,41	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
3.4		Tynki wewnętrzne			
49 d.3.4	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.47	m2	48,782	
				RAZEM	48,782
50 d.3.4	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.49	m2	48,782	
				RAZEM	48,782
51 d.3.4	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.48	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
52 d.3.4	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.51	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
3.5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
53 d.3.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.49	m2	48,782	
				RAZEM	48,782

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.51	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
55 d.3.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.53	m2	48,782	
				RAZEM	48,782
56 d.3.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.51	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
3.6		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
57 d.3.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.55 + poz.56	m2	70,192	
				RAZEM	70,192
3.7		Posadzka			
58 d.3.7	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		21,41	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
59 d.3.7	KNNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.58	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
60 d.3.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.59	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
61 d.3.7	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m2		
		poz.60	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
3.8		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
62 d.3.8	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 3	szt	1,035	
				RAZEM	1,035
3.9		Rolety okienne			
63 d.3.9	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m2		
		1,15 * 1,75 * 3	m2	6,038	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	6,038
				RAZEM	0,000
4		Gabinet dyrektora 2.04			
4.1		Poszerzenie otworu na drzwi			
64 d.4.1	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * 2,1 * 0,17	m3	0,036	
				RAZEM	0,036
4.2		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
65 d.4.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.66 + poz.67	m2	70,488	
				RAZEM	70,488
66 d.4.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,74 + 4,57) * 2 * 2,96 - 1,15 * 1,75 * 3	m2	49,078	
				RAZEM	49,078
67 d.4.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		21,41	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
4.3		Tynki wewnętrzne			
68 d.4.3	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.66	m2	49,078	
				RAZEM	49,078
69 d.4.3	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.68	m2	49,078	
				RAZEM	49,078
70 d.4.3	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.67	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
71 d.4.3	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.70	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
4.4		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
72 d.4.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.68	m2	49,078	
				RAZEM	49,078
73 d.4.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.70	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
74 d.4.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.72	m2	49,078	
				RAZEM	49,078
75 d.4.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.70	m2	21,410	
				RAZEM	21,410
4.5		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
76 d.4.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.74 + poz.75	m2	70,488	
				RAZEM	70,488
4.6		Posadzka			
77 d.4.6	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		21,52	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
78 d.4.6	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.77	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
79 d.4.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.78	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
80 d.4.6	KNR-W 2-02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m2		
		poz.79	m2	21,520	
				RAZEM	21,520
4.7		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
81 d.4.7	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 3	szt	1,035	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,035
4.8		Rolety okienne			
82 d.4.8	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m2		
		1,15 * 1,75 * 3	m2	6,038	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	6,038
				RAZEM	0,000
5		Sala warsztatowa 2.05			
5.1		Obudowa rury spustowej płytą g-k			
83 d.5.1	KNR AT-12 0102-01	Obudowa rury spustowej płytą g-k	m2		
		(0,39 + 0,61) * 2,96	m2	2,960	
				RAZEM	2,960
5.2		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
84 d.5.2	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.85 + poz.86	m2	87,516	
				RAZEM	87,516
85 d.5.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,48 + 4,57) * 2 * 2,96 - 1,15 * 1,75 * 4	m2	57,366	
				RAZEM	57,366
86 d.5.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		30,15	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
5.3		Tynki wewnętrzne			
87 d.5.3	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.85	m2	57,366	
				RAZEM	57,366
88 d.5.3	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.87	m2	57,366	
				RAZEM	57,366
89 d.5.3	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.86	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
90 d.5.3	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.89	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
5.4		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
91 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.87	m2	57,366	
				RAZEM	57,366
92 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.89	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
93 d.5.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.91	m2	57,366	
				RAZEM	57,366
94 d.5.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.89	m2	30,150	
				RAZEM	30,150

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.5		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
95 d.5.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.93 + poz.94	m2	87,516	
				RAZEM	87,516
5.6		Posadzka			
96 d.5.6	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		30,15	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
97 d.5.6	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.96	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
98 d.5.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.97	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
99 d.5.6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.98	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
100 d.5.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.99	m2	30,150	
				RAZEM	30,150
5.7		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
101 d.5.7	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 4	szt	1,380	
				RAZEM	1,380
6		Pomieszczenie socjalne 2.06; wc 2.07;			
6.1		Przebicie otworu na drzwi			
102 d.6.1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m3		
		1,0 * 2,1 * 0,17 * 2 + 0,9 * 2,1 * 0,17	m3	1,035	
				RAZEM	1,035
6.2		Ściany działowe			
103 d.6.2	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - ręczne przycinanie bloczków	m2		
		(2,92 + 3,3 + 3,18 + 1,05) * 2,97 - 0,9 * 2,1	m2	29,147	
				RAZEM	29,147
6.3		Zabudowa z płyty gk w sanitariatach			
104 d.6.3	KNR AT-12 0101-04	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach	m2		
		(1,2 * 1,05 + 0,2 * 1,05) * 2	m2	2,940	
				RAZEM	2,940
6.4		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
105 d.6.4	NNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.106 + poz.107	m2	142,231	
				RAZEM	142,231
106 d.6.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(4,57 + 6,34) * 2 * 2,96 - 1,15 * 1,75 * 4 + poz.103 * 2	m2	114,831	
				RAZEM	114,831
107 d.6.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		19,13 + 8,27	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
6.5		Tynki wewnętrzne			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
108 d.6.5	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.106	m2	114,831	
				RAZEM	114,831
109 d.6.5	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.108	m2	114,831	
				RAZEM	114,831
110 d.6.5	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.107	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
111 d.6.5	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.110	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
6.6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
112 d.6.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.108	m2	114,831	
				RAZEM	114,831
113 d.6.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.110	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
114 d.6.6	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.112 - poz.123	m2	81,551	
				RAZEM	81,551
115 d.6.6	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.110	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
6.7		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
116 d.6.7	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.114 + poz.115 - poz.123	m2	75,671	
				RAZEM	75,671
6.8		Posadzka			
117 d.6.8	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		19,13 + 8,27	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
118 d.6.8	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.117	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
119 d.6.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.118	m2	27,400	
				RAZEM	27,400
120 d.6.8	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		19,13	m2	19,130	
				RAZEM	19,130
121 d.6.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.120	m2	19,130	
				RAZEM	19,130
122 d.6.8	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8,27	m2	8,270	
				RAZEM	8,270
6.9		Okładziny ściennie z płytek			
123 d.6.9	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		2,0 * (1,05 * 4 + 1,33 * 4 + 3,18 * 2 + 1,63 * 2) - (0,8 * 2,0 * 2 + 0,9 * 2,0)	m2	33,280	
				RAZEM	33,280
6.10		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
124 d.6.10	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 4	szt	1,380	
				RAZEM	1,380
7		Wc dla niepełnosprawnych 2.08;			
7.1		Rozebranie ścianki działowej			
125 d.7.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(1,45 + 1,16) * 2,96 * 0,14	m3	1,082	
				RAZEM	1,082
7.2		Poszerzenie otworu na drzwi			
126 d.7.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * 2,1 * 0,17	m3	0,036	
				RAZEM	0,036
7.3		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
127 d.7.3	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.128 + poz.129	m2	44,891	
				RAZEM	44,891
128 d.7.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(2,97 + 3,18) * 2 * 2,97	m2	36,531	
				RAZEM	36,531
129 d.7.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		8,36	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
7.4		Tynki wewnętrzne			
130 d.7.4	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.128	m2	36,531	
				RAZEM	36,531
131 d.7.4	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.130	m2	36,531	
				RAZEM	36,531
132 d.7.4	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.129	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
133 d.7.4	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.132	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
7.5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
134 d.7.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.130	m2	36,531	
				RAZEM	36,531
135 d.7.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.132	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
136 d.7.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.134	m2	36,531	
				RAZEM	36,531
137 d.7.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.132	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
7.6		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
138 d.7.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.136 + poz.137 - poz.139	m2	22,291	
				RAZEM	22,291
7.7		Okładziny ściennie z płytek			
139 d.7.7	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;	m2		
		2,0 * (3,18 + 2,97) * 2 - 1,0 * 2,0	m2	22,600	
				RAZEM	22,600
7.8		Posadzka			
140 d.7.8	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		8,36	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
141 d.7.8	KNNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.140	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
142 d.7.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.141	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
143 d.7.8	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.142	m2	8,360	
				RAZEM	8,360
8		Pomieszczenie gospodarcze 2.09;			
8.1		Rozebranie ścianki działowej			
144 d.8.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,82 * 2,96 * 0,14	m3	0,340	
				RAZEM	0,340
8.2		Zamurowanie otworów			
145 d.8.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		0,8 * 2,1 * 0,12	m3	0,202	
				RAZEM	0,202
8.3		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
146 d.8.3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.147 + poz.148	m2	28,892	
				RAZEM	28,892
147 d.8.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(1,65 + 3,18) * 2 * 2,95 - 2,7 * 1,75	m2	23,772	
				RAZEM	23,772
148 d.8.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		5,12	m2	5,120	
				RAZEM	5,120

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8.4		Tynki wewnętrzne			
149 d.8.4	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.147	m2	23,772	
				RAZEM	23,772
150 d.8.4	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.149	m2	23,772	
				RAZEM	23,772
151 d.8.4	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.148	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
152 d.8.4	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.151	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
8.5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
153 d.8.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.149	m2	23,772	
				RAZEM	23,772
154 d.8.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.151	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
155 d.8.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.153	m2	23,772	
				RAZEM	23,772
156 d.8.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.151	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
8.6		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
157 d.8.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.155 + poz.156	m2	28,892	
				RAZEM	28,892
8.7		Posadzka			
158 d.8.7	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		5,12	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
159 d.8.7	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.158	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
160 d.8.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.159	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
161 d.8.7	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		poz.160	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
8.8		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
162 d.8.8	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		2,7 * 0,3	szt	0,810	
				RAZEM	0,810

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9		Sala warsztatowa 2.10			
9.1		Rozebranie ściany działowej			
163 d.9.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		6,2 * 2,96 * 0,12	m3	2,202	
				RAZEM	2,202
9.2		Poszerzenie otworu na drzwi			
164 d.9.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * 2,1 * 0,21	m3	0,044	
				RAZEM	0,044
9.3		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
165 d.9.3	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.166 + poz.167	m2	146,069	
				RAZEM	146,069
166 d.9.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,63 + 9,57) * 2 * 2,96 - 1,15 * 1,75 * 6	m2	83,829	
				RAZEM	83,829
167 d.9.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		62,24	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
9.4		Tynki wewnętrzne			
168 d.9.4	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.166	m2	83,829	
				RAZEM	83,829
169 d.9.4	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.168	m2	83,829	
				RAZEM	83,829
170 d.9.4	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.167	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
171 d.9.4	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.170	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
9.5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
172 d.9.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.168	m2	83,829	
				RAZEM	83,829
173 d.9.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.170	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
174 d.9.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.172	m2	83,829	
				RAZEM	83,829
175 d.9.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.170	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
9.6		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
176 d.9.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.174 + poz.175	m2	146,069	
				RAZEM	146,069
9.7		Posadzka			
177 d.9.7	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		62,24	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
178 d.9.7	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.177	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
179 d.9.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.178	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
180 d.9.7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.179	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
181 d.9.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.180	m2	62,240	
				RAZEM	62,240
9.8		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
182 d.9.8	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 6	szt	2,070	
				RAZEM	2,070
9.9		Rolety okienne			
183 d.9.9	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m2		
		1,15 * 1,75 * 6	m2	12,075	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	12,075
				RAZEM	0,000
10		Zaplecze 2.11			
10.1		Rozebranie ściany działowej			
184 d.10.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		6,2 * 2,96 * 0,12	m3	2,202	
				RAZEM	2,202
10.2		Poszerzenie otworu na drzwi			
185 d.10.2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,1 * 2,1 * 0,21	m3	0,044	
				RAZEM	0,044
10.3		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
186 d.10.3	NNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.187 + poz.188	m2	75,057	
				RAZEM	75,057
187 d.10.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,65 + 3,33) * 2 * 2,95 - 1,15 * 1,75 * 2	m2	54,857	
				RAZEM	54,857
188 d.10.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		20,2	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
10.4		Tynki wewnętrzne			
189 d.10.4	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.187	m2	54,857	
				RAZEM	54,857
190 d.10.4	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.189	m2	54,857	
				RAZEM	54,857
191 d.10.4	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.188	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
192 d.10.4	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.191	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
10.5		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
193 d.10.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.189	m2	54,857	
				RAZEM	54,857
194 d.10.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.191	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
195 d.10.5	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.193	m2	54,857	
				RAZEM	54,857
196 d.10.5	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.191	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
10.6		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
197 d.10.6	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.195 + poz.196	m2	75,057	
				RAZEM	75,057
10.7		Posadzka			
198 d.10.7	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		20,2	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
199 d.10.7	KNNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.198	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
200 d.10.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.199	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
201 d.10.7	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.200	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
202 d.10.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.201	m2	20,200	
				RAZEM	20,200
10.8		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
203 d.10.8	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 2	szt	0,690	
				RAZEM	0,690

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.9		Rolety okienne			
204 d.10.9	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m2		
		1,15 * 1,75 * 2	m2	4,025	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	4,025
				RAZEM	0,000
11		Sala warsztatowa 2.12			
11.1		Obudowa pionu płytą g-k			
205 d.11.1	KNR AT-12 0102-01	Obudowa pionu płytą g-k	m2		
		(0,34 + 0,27) * 2,95	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
11.2		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
206 d.11.2	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.207 + poz.208	m2	107,860	
				RAZEM	107,860
207 d.11.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,65 + 6,35) * 2 * 2,95 - 1,15 * 1,75 * 4	m2	68,650	
				RAZEM	68,650
208 d.11.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		39,21	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
11.3		Tynki wewnętrzne			
209 d.11.3	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.207	m2	68,650	
				RAZEM	68,650
210 d.11.3	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.209	m2	68,650	
				RAZEM	68,650
211 d.11.3	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.208	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
212 d.11.3	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.211	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
11.4		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
213 d.11.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.209	m2	68,650	
				RAZEM	68,650
214 d.11.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.211	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
215 d.11.4	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.213	m2	68,650	
				RAZEM	68,650
216 d.11.4	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.211	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
11.5		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
217 d.11.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.215 + poz.216	m2	107,860	
				RAZEM	107,860
11.6		Posadzka			
218 d.11.6	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		39,21	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
219 d.11.6	KNNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.218	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
220 d.11.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.219	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
221 d.11.6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.220	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
222 d.11.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.221	m2	39,210	
				RAZEM	39,210
11.7		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
223 d.11.7	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 4	szt	1,380	
				RAZEM	1,380
11.8		Rolety okienne			
224 d.11.8	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m2		
		1,15 * 1,75 * 4	m2	8,050	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	8,050
				RAZEM	0,000
12		Komunikacja 2.13;			
12.1		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
225 d.12.1	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie okładziny ściennej drewnianej	m2		
		(3,13 + 6,6 * 2) * 1,6	m2	26,128	
				RAZEM	26,128
226 d.12.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.227 + poz.228	m2	68,428	
				RAZEM	68,428
227 d.12.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(3,13 + 6,6) * 2 * 2,95 - (1,15 * 1,75 * 2 + 2,85 * 1,97)	m2	47,768	
				RAZEM	47,768
228 d.12.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		20,66	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
12.2		Tynki wewnętrzne			
229 d.12.2	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.227	m2	47,768	
				RAZEM	47,768
230 d.12.2	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.229	m2	47,768	
				RAZEM	47,768
231 d.12.2	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.228	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
232 d.12.2	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.231	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
12.3		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
233 d.12.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.229	m2	47,768	
				RAZEM	47,768
234 d.12.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.231	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
235 d.12.3	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.233	m2	47,768	
				RAZEM	47,768
236 d.12.3	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.231	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
12.4		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
237 d.12.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.235 + poz.236	m2	68,428	
				RAZEM	68,428
12.5		Posadzka			
238 d.12.5	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		20,66	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
239 d.12.5	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.238	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
240 d.12.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.239	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
241 d.12.5	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m2		
		poz.240	m2	20,660	
				RAZEM	20,660
12.6		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
242 d.12.6	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 2	szt	0,690	
				RAZEM	0,690
13		Biuro 2.14			
13.1		Rozebranie ściany działowej			
243 d.13.1	KNR 4-04 0104-01	Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(5,8 + 3,12) * 2,96 * 0,15	m3	3,960	
				RAZEM	3,960
13.2		Zamurowanie otworu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
244 d.13.2	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m3		
		1,1 * 2,1 * 0,14	m3	0,323	
				RAZEM	0,323
13.3		Obudowa rury spustowej płytą g-k			
245 d.13.3	KNR AT-12 0102-01	Obudowa rury spustowej płytą g-k	m2		
		(0,3 + 0,24 * 2) * 2,96	m2	2,309	
				RAZEM	2,309
13.4		Obudowa ściany z płyty gk			
246 d.13.4	KNR AT-12 0102-01	Obudowy ścienny z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01;	m2		
		6,92 * 2,95 - 4 * 1,15 * 1,75	m2	12,364	
				RAZEM	12,364
13.5		Zabezpieczenie istniejących nadproży natryskiem ogniochronnym do klasy REI120			
247 d.13.5	KNR-W 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z nadproży o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		1,15 * 0,96 * 4	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
248 d.13.5	KNR-W 7-12 0215-05	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi	m2		
		1,15 * 0,96 * 4	m2	4,416	
				RAZEM	4,416
13.6		Przygotowanie powierzchni pod tynkowanie			
249 d.13.6	KNR 4-01 0426-03	Rozebranie okładziny ściennej drewnianej	m2		
		6,98 * 1,6	m2	11,168	
				RAZEM	11,168
250 d.13.6	KNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		poz.251 + poz.252	m2	81,041	
				RAZEM	81,041
251 d.13.6	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(6,76 + 6,69) * 2 * 2,95 - 1,15 * 1,75 * 4 - poz.246	m2	58,941	
				RAZEM	58,941
252 d.13.6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		22,1	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
13.7		Tynki wewnętrzne			
253 d.13.7	KNR 2-02 2008-01	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach	m2		
		poz.251	m2	58,941	
				RAZEM	58,941
254 d.13.7	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.253	m2	58,941	
				RAZEM	58,941
255 d.13.7	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach	m2		
		poz.252	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
256 d.13.7	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m2		
		poz.255	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
13.8		Przygotowanie powierzchni pod malowanie			
257 d.13.8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.253 + poz.246	m2	71,305	
				RAZEM	71,305
258 d.13.8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.255	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
259 d.13.8	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.257 - poz.246	m2	58,941	
				RAZEM	58,941
260 d.13.8	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m2		
		poz.255	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
13.9		Malowanie ścian i sufitów wewnętrznych			
261 d.13.9	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		poz.259 + poz.260 + poz.246	m2	93,405	
				RAZEM	93,405
13.10		Posadzka			
262 d.13.1 0	KNR 4-04 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m2		
		22,1	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
263 d.13.1 0	KNR 2 1208 -01 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe grubości 5 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		poz.262	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
264 d.13.1 0	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.263	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
265 d.13.1 0	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m2		
		poz.264	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
266 d.13.1 0	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.265	m2	22,100	
				RAZEM	22,100
13.11		Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne			
267 d.13.1 1	KNR 2-02 0129-02	Montaż nakładek PCV na parapety wewnętrzne, kolor biały	szt		
		1,15 * 0,3 * 4	szt	1,380	
				RAZEM	1,380
13.12		Rolety okienne			
268 d.13.1 2	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet okiennych	m2		
		1,15 * 1,75 * 4	m2	8,050	
		Obmiar dodatkowy: 0	szt. szt.	0,000	
				RAZEM	8,050
				RAZEM	0,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14		Demontaż, montaż okien i drzwi			
14.1		Demontaż drzwi			
269 d.14.1	KNR-W 4-01 0353-10	Demontaż drzwi o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,0 * 2,1 * 2 + 1,1 * 2,1 * 2	m2	8,820	
				RAZEM	8,820
270 d.14.1	KNR-W 4-01 0353-09	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2 + 2 + 1 + 4 + 1	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14.2		Stolarka drzwiowa wewnętrzna			
271 d.14.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D28 dymoszczelne;	m2		
		1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
272 d.14.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe D29 EIS 30;	m2		
		1,1 * 2,1	m2	2,310	
				RAZEM	2,310
273 d.14.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DR1;	m2		
		0,8 * 2,0 * 3	m2	4,800	
				RAZEM	4,800
274 d.14.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DR2;	m2		
		0,9 * 2,0 * 4	m2	7,200	
				RAZEM	7,200
275 d.14.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DR2';	m2		
		0,9 * 2,0 * 7	m2	12,600	
				RAZEM	12,600
276 d.14.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone DR3';	m2		
		1,0 * 2,0 * 2	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
277 d.14.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe - ramiak 90/210	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
278 d.14.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe - ramiak 100/210	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
279 d.14.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice drzwiowe - ramiak 110/210	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14.3		Demontaż okien			
280 d.14.3	KNR-W 4-01 0353-08	Demontaż okien o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,15 * 1,75 * 3	m2	6,038	
				RAZEM	6,038
281 d.14.3	KNR-W 4-01 0353-09	Demontaż drzwi o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2 + 2 + 1 + 4 + 1	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
14.4		Ślusarka okienna wewnętrzna			
282 d.14.4	KNR-W 2-02 1039-03	Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - O5;	m2		
		1,15 * 1,75 * 3	m2	6,038	
				RAZEM	6,038

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15		Usunięcie istniejących zużytych elementów wyposażenia			
283 d.15	kalk. własna	Usunięcie istniejących zużytych elementów wyposażenia	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Wywóz gruzu			
284 d.16	KNR-W 4-01 0109-09 0109 -10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3		
		4,15 + 13,7 + 1,5	m3	19,350	
				RAZEM	19,350
285 d.16	0109-10 kalk. własna	Oplata za wysypisko	m3		
		poz.284	m3	19,350	
				RAZEM	19,350

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 Komunikacja 2.01;	4
2 Pracownia komputerowa 2.02	5
3 Sekretariat 2.03	7
4 Gabinet dyrektora 2.04	8
5 Sala warsztatowa 2.05	10
6 Pomieszczenie socjalne 2.06; wc 2.07;	11
7 Wc dla niepełnosprawnych 2.08;	13
8 Pomieszczenie gospodarcze 2.09;	14
9 Sala warsztatowa 2.10	16
10 Zaplecze 2.11	17
11 Sala warsztatowa 2.12	19
12 Komunikacja 2.13;	20
13 Biuro 2.14	21
14 Demontaż,montaż okien i drzwi	24
15 Usunięcie istniejących zużytych elementów wyposażenia	25
16 Wywóz gruzu	25
Spis treści	26