PRZEKRÓJ TYPOWY NA PROSTEJ Z OBUSTRONNYM CHODNIKIEM



2

6 cm	Kostka betonowa wibroprasowana
3 cm	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4
10 cm	warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane0/31 mm stabilizowane mechanicznie) E2>=80MPa
20 cm	Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie
39 cm	Razem

8 cm	Kostka betonowa wibroprasowana
3 cm	Podsypka cementowo – piaskowa 1:4
20 cm	warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (kruszywo łamane0/31 mm stabilizowane mechanicznie) E2>=120MPa
30 cm	Kruszywo naturalne 0/63 mm stabilizowane mechanicznie E2>=100MPa
61 cm	Razem

4

Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30cm
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 3cm
Ława betonowa beton C16/20

3

Obrzeże betonowe wibroprasowane 8x30cm
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 3cm
Ława betonowa beton C16/20

3

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława betonowa z oporem beton C16/20

1

Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30
Podsypka cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm
Ława betonowa z oporem beton C16/20

1

SZCZEGÓŁ B
1:25





Biuro Projektów:	F.U.H. PROJBUD 33-390 ŁĄCKO ŁĄCKO 770 (018)4446373 proj-bud@pro.onet.pl
Nazwa obiektu:	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 292939K UL. WĄSKA W MIEJSCOWOŚCI MUSZYNA
Adres Obiektu:	MUSZYNA DZ. EW NR.: 121/2; 121/2; 653/2; 653/1; 654; 121/1; 655; 656; 659/2; 659/1; 1194; 652/2
Skala:	1:50
Inwestor:	BURMISTRZ MIASTA I GMINY MUSZYNA 33-370 MUSZYNA, UL. RYNEK 31
Przedmiot rysunku:	PRZEKROJE TYPOWE
Nr rys:	04
Data:	LUTY 2022
Projektował:	mgr inż. Anna Rusnarczyk Upr. bud. nr MAP/0028/PWOD/12
Podpis:	
Sprawdził:	mgr inż. Krzysztof Faron Upr. bud. nr 141/2002
Podpis:	
Opracowanie:	Branża drogowa

14