

.....
pieczęć firmowa

nr sprawy 117/L/17

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE KONICA-Minolta biz hub 308

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE | | UWAGI |
|-----|-------------------------------------|--|-------|
| 1 | Funkcje podstawowe | Min. Drukowanie, kopiowanie, skanowanie | |
| 2 | Technologia druku | Laserowa monochromatyczna | |
| 3 | Wyświetlacz LCD kolorowy dotykowy | Min. 7 cali | |
| 4 | Menu w języku polskim | TAK | |
| 5 | Standardowa pamięć RAM | Min. 2 GB | |
| 6 | Wbudowany dysk twardy | Min. 250 GB | |
| 7 | Funkcje dodatkowe | Możliwość rozbudowy o moduł faksu | |
| 8 | Dupleks (druk dwustronny) | Wbudowany moduł automatycznego druku dwustronnego | |
| 9 | Podajnik dokumentów | Automatyczny jednoprzebiegowy skanujący dokument obustronnie | |
| 10 | Pojemność podajnika dokumentów | Min. 100 arkuszy | |
| 11 | Maksymalna rozdzielczość druku | Min. 600 x 600 dpi | |
| 12 | Maksymalna rozdzielczość kopiowania | Min. 600 x 600 dpi | |
| 13 | Maksymalna rozdzielczość skanowania | Min. 600 x 600 dpi | |

| | | | |
|-----------|---|--|-------|
| 14 | Maksymalna szybkość druku jednostronnego A4 | Min. 25 str./min. | |
| 15 | Liczba podajników | Min. 3 (2 standardowe i uniwersalny) | |
| 16 | Podstawa (szafka) pod urządzenie | Dedykowana do danego modelu | |
| 17 | Pojemność standardowych podajników | Min. 500 arkuszy każdy | |
| 18 | Standardowa pojemność odbiorników | Min. 250 arkuszy | |
| 19 | Obsługiwane rozmiary nośników | Min. A3, A4, A5. | |
| 20 | Wydajność kasety z tonerem | Min. 20000 stron | |
| 21 | Wydajność bębna światłoczułego | Min. 100000 stron | |
| 22 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX | |
| 23 | Okres gwarancji | Min. 24 miesiące | |
| 24 | Dodatkowe materiały eksploatacyjne | Przewód USB 2.0 A-B o długości min. 3 metrów | |
| | | toner o wysokiej wydajności (najwyższej dla oferowanego sprzętu – proszę podać symbol) | |

UWAGI:

- **Sterowniki/oprogramowanie do urządzenia będą dostarczane przez Wykonawcę na osobnych nośnikach,**
- **Wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy urządzenia kable (kabel połączeniowy USB 2.0 A-B o długości 3 m, przewód zasilający) będą dostarczone przez Wykonawcę w komplecie z sprzętem.**
- **Wykonawca dostarczy wraz urządzeniem toner startowy.**
- **Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, wolny od wad, pakowany w oryginalne bezzwrotne opakowania producenta, nie starszy niż sześć miesięcy do daty produkcji oraz, że sprzęt posiada oznakowanie (certyfikat) CE (Conformite Europeene).**
- **Wykonawca oświadcza, że oferowane urządzenia spełniają wymogi w zakresie efektywności energetycznej, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE0 106/2008 z dnia 15.01.2008 w sprawie wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych.**

- **Wykonawca dostarczy dodatkowo tonery o wysokiej wydajności (najwyższej dla oferowanego sprzętu) producenta oferowanego sprzętu - fabrycznie nowe oryginalnie zapakowane, pełnowartościowe, nieregenerowane, nieprefabrykowane, oznakowane etykietą producenta i symbolem pozwalającym na identyfikację ich parametrów**

.....
(miejsowość i data)

.....
(podpis, pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)