
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie ścian i sufitów w kancelarii Leśnictwa Dąbrowa , czyszczenie ogrodzenia , malowanie ogrodzenia frontowego
ADRES INWESTYCJI: Leśniczówka Dąbrowa 110/73 ; Januszowo 208 ; 26-670 Pionki
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Zwoleń
ADRES INWESTORA: Miodne Leśniczówka 107/1 , 26-700 Zwoleń

BRANŻE: Remontowo-budowlana

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Malowanie ścian i sufitów w kancelarii			
1 d.1	KNR 4-01 1215-06	Zabezpieczenie folią mebli i podłóg w poszczególnych pomieszczeniach	m2		
		61,87	m2	61,870	
				RAZEM	61,870
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów-kolor biały: pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2		
		19,53	m2	19,530	
				RAZEM	19,530
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian- kolor do ustalenia z Inwestorem : pomieszczenie kancelarii , korytarz łazienka	m2		
		52,67	m2	52,670	
				RAZEM	52,670
4 d.1	KNR 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m2		
		9,64	m2	9,640	
				RAZEM	9,640
5 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg w poszczególnych pomieszczeniach : pomieszczenie kancelarii , korytarz , łazienka	m2		
		19,530	m2	19,530	
				RAZEM	19,530
2		Czyszczenie ogrodzenia frotowego i malowanie ogrodzenia frontowego			
6 d.2	KNR 9-21 0404-01	Dwukrotne czyszczenie , odgrzybianie elementów ogrodzenia z klinkieru (fundamenty + słupki + nakrywy słupków + nakrywy podmurówki) , ściana altanki śmietnikowej - metodą natrysku Krotność = 2	m2		
		32,24 + 35,62 + 2,08 + 13,66 + 9,10	m2	92,700	
				RAZEM	92,700
7 d.2	KNR-W 2-02 1809-01 kalk. własna	Ogrodzenie z desek - sztachetowe z listew o rozstawie do 10 cm - dwukrotne czyszczenie z obu stron ogrodzenia natryskowe . Podbitka w altanie śmietnikowej -deski- czyszczenie przed malowaniem. Krotność = 2	m2		
		99,94	m2	99,940	
				RAZEM	99,940
8 d.2	KNR 2-02 0118-03 analogia	Ogrodzenie z cegły klinkierowej o wysokości 180 cm o wym. 38x38 cm- impregnacja, eliminacja wykwitów solnych 30% ogrodzenia z klinkieru , barwienie klinkieru na wcześniej przygotowanych powierzchniach Krotność = 2	m		
		35,62 * 0,30	m	10,686	
				RAZEM	10,686
9 d.2	KNR-W 2-02 1809-01 kalk. własna	Ogrodzenie z desek - sztachetowe z listew o rozstawie do 10 cm - dwukrotne malowanie z obu stron ogrodzenia. Podbitka w altanie śmietnikowej -deski. Krotność = 2	m2		
		99,94	m2	99,940	
				RAZEM	99,940
10 d.2	KNR 0-25 0202-02 0201 C 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji metalowych ogrodzenia , farbami odpornymi na warunki atmosferyczne	m		
		68,80	m	68,800	
				RAZEM	68,800
11 d.2	KNR AL-01 0304-02	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek ELEKTROZAWÓR -FURTKA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wejście do kancelarii-konserwacja piaskowca			
12 d.3	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem	m2		
		3,75 + 4,2 + 2,1	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
13 d.3	KNR 4-01 0627-03	Dwukrotna mycie analogia za środek usuwający glony , mchy , porosty nie zawierające aktywnego chloru , ekologiczny , zużycie około 0,10-0,2 l/m2	m2		
		poz. 12	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
14 d.3	TZKNBK VIII 05-148	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów z wystrojami architektonicznymi, (niskociśnieniowo strumienioworotacyjnie system JOS) pył ścierny Garni przyjęto 10% powierzchni	m2		
		poz. 12	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
15 d.3	KNR 4-01 0628-01	Analogia, Jednokrotna impregnacja metodą smarowania preparatem bakterio-, grzyboboglonobójczy o odczynie neutralnym bezbarwna ciecz wodnista (lekko żółtawa) o b. długim czasie działania, bez metali ciężkich, zużycie 0,3-0,4l/m2	m2		
		poz. 12	m2	10,050	
				RAZEM	10,050
16 d.3	TZKNBK VII -249	Analogia. Zaimpregnowanie hydrofobowe kamienia przez powlekanie preparatem SL, analogia, zużycie 0,5-1,0 l/m2	m2		
		poz. 12	m2	10,050	
				RAZEM	10,050