

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa postępowania: „Dostawa wyposażenia do stolówek szkolnych na terenie Gminy Somonino”.

UWAGA: Jeśli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie bądź rozwiązanie wskazujące na konkretnego producenta w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający - zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Pzp- wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy) i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, rozwiązań itp. równoważnych o funkcjonalności i parametrach nie gorszych niż wskazane.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały normy krajowe i europejskie, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne, specyfikacja techniczna, systemy referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych.

W kryterium równoważności w zakresie temperatury, wymiarów, wagi, pojemności i mocy, Zamawiający dopuszcza tolerancję poszczególnych urządzeń, wyposażenia do +/- 10%, z zastrzeżeniem, że jeżeli wymiar lub parametr podano jako minimalny lub maksymalny, wskazana tolerancja nie znajduje zastosowania.

1. Miejsce dostawy: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SOMONINIE, UL. OSIEDŁOWA 17, 83-314 SOMONINO

Lp.	Nazwa produktu i opis wymaganych parametrów	j.m	ilość
1.	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym 1x2,5kW + 3x3,5kW + 6,5 kW (piekarnik): <ul style="list-style-type: none"> - wykonana ze stali nierdzewnej, - płyta robocza tłoczona, wykonana ze stali kwasoodpornej, - palniki wykonane z żeliwa, ruszty ze stali nierdzewnej, ruszt prętowy w zestawie, - wyposażona w palnik pilotujący z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu, - drzwi szklane umożliwiające podgląd obrabianych produktów, oświetlenie komory, demontowane prowadnice, - Wymiary: 800 x 700 x 900 mm, - wymiary komory: 695 x 550 x 310 mm GN 2/1, - moc palników: 1x2,5kW+3x3,5kW=13 kW, - moc piekarnika: 6,5 kW, - przyłącze gazu: R ½, - napięcie znamionowe i rodzaj prądu: 400 V 3N ~, - zakres temperatur: płynna regulacja od 50 do 250°C, - grzanie piekarnika: góra, dół, góra-dół, 	szt.	1
2.	Zamrażarka skrzyniowa 282 l: <ul style="list-style-type: none"> - obudowa urządzenia malowana proszkowo, - w komplecie min. 1 kosz i 1 przegroda, - manualny sterownik z regulacją wydajności chłodzenia od 1-7, - grube ścianki izolacyjne, - rozmrażanie ręczne, - 2 kółka z tyłu urządzenia, - oświetlenie ledowe, - uchwyt pokrywy wyposażony w zamknięcie, - temperatura max.: -18 °C, - moc elektryczna: 0.13 kW, - pojemność: 282 l. 	szt.	1
3.	Gofrownica prostokątna podwójna 2 x 2000 W: <ul style="list-style-type: none"> - podwójna gofrownica, - izolowane uchwyty i antypoślizgowe nóżki, - napięcie [V] - 230 - moc [W] - 2 x 2000 - grubość gofra [mm] - 25 - materiał obudowy - Stal nierdzewna - zakres regulacji temperatury [°C] - 50-300 - liczba gofrów przy jednym pieczeniu [szt.] - 4 - materiał płyty grzewczej - Żeliwo - regulacja temperatury - Tak 	szt.	6
4.	Waga do 30 kg: <ul style="list-style-type: none"> - 2 podświetlane wyświetlacze LCD 	szt.	1

	<ul style="list-style-type: none"> - funkcja liczenia sztuk oraz limitów wagowych i ilościowych - zakres ważenia: 30 kg - dokładność ważenia: 0.005 kg - materiał: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne - zasilanie: elektryczne, baterie. 		
5.	<p>Krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60 sztuk rozmiaru 5 - 30 sztuk rozmiaru 4 - osadzone na metalowym stelażu z wyprofilowanym siedziskiem wykonanym z tworzywa, - różne kolory, - materiał: tworzywo sztuczne, metal, - siedzisko: profilowane oparcie, posiada uchwyt ułatwiający przenoszenie, - nogi bez regulacji wysokości o przekroju okrągłym \varnothing 29 mm; stopki samopoziomujące metalowe, - rozmiar 5 przeznaczony dla dziecka w wieku 11+ o wzroście 146 - 176,5 cm, wysokość do górnej powierzchni siedziska 43 cm, - rozmiar 4 przeznaczony dla dziecka w wieku 8+ o wzroście 133 - 159 cm, wysokość do górnej powierzchni siedziska: 38 cm. - możliwość sztaplowania. 	szt.	90
6.	<p>Stoly – blat wraz z nogami</p> <ul style="list-style-type: none"> - 25 sztuk blatów - blat o wymiarach min. 120 x 75 cm, - wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, - zaokrąglone rogi oraz kształt prostokątny, - obrzeże wykonane z PCV o grubości min. 2 mm, - 8 kompletów nóg rozmiar 4 (wys. blatu: 64 cm, wzrost: 133 - 159 cm): <ul style="list-style-type: none"> • szer. nogi: 5,9 cm; • przekrój trapezowy; • materiał: lite, lakierowane drewno bukowe - 17 kompletów nóg rozmiar 5 (wys. blatu: 71 cm, wzrost: 146 – 176,5 cm): <ul style="list-style-type: none"> • szer. nogi: 5,9 cm; • przekrój trapezowy; • materiał: lite, lakierowane drewno bukowe 	kpl.	25

2. Miejsce dostawy: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI KASZUBSKIEJ W GORECZYNIE, UL. SZKOLNA 7, 83-311 GORECZYNO

Lp.	Nazwa produktu i opis wymaganych parametrów	j.m	ilość
1.	<p>Zestaw dwóch kotłów warzelnych przechylnych, elektrycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zasilanie 400V, - moc 15 kW, - zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej, - dwa niezależne układy sterujące pracą każdego zbiornika, - regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym, - możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcz) wodą destylowaną lub demineralizowaną, - elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu, - ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych, - zabezpieczenie przed przypadkowym przechyleniem, - przyłącze oraz zawór wody zimnej. 	zest.	1
2.	<p>Warnik dwuściankowy z ociekaczem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - napięcie - 230 V, - pojemność - 9 l, - moc elektryczna: 2.4 Kw, - urządzenie przeznaczone do podgrzewania lub zagotowywania wody, - podwójne ścianki, - zakres regulacji termostatu od 30° do 110°C, - wskaźnik poziomu napoju w zbiorniku, - termostat bezpieczeństwa, - wyjmowana taca ociekowa oraz bezkropelkowy kranik, - urządzenie wykonane z stali nierdzewnej, - zabudowana grzałka, 	szt.	2

	- kontrolka zasilania.		
3.	Garnek wysoki wraz z pokrywką i podstawą pod garnek: - Garnek: <ul style="list-style-type: none"> • Materiał wykonania: stal nierdzewna, • Średnica: 200 mm, • Pojemność – 5.8 l, • Przystosowane do kuchni gazowej, ceramicznej, elektrycznej, indukcyjnej, • Mycie w zmywarce. - Pokrywka: <ul style="list-style-type: none"> • Materiał wykonania: stal nierdzewna, • Średnica: 200 mm, • Mycie w zmywarce. - Podstawa pod garnek: <ul style="list-style-type: none"> • Materiał wykonania: stal nierdzewna, • Szerokość: 600 mm, • Głębokość: 600 mm, • Wysokość: 450 mm, • Udźwig podstawy min 70 kg/m2. 	zest.	1
4.	Zestaw noży: - antypoślizgowa rękojeść wykonana z dwóch rodzajów tworzywa, twardego oraz miękkiego, - ostrze ze stali chromowo-molibdenowej, o twardości 54-56 HRC, - możliwość mycia i wyparzania w zmywarce, - stal nierdzewna, - nóż kuchenny – długość 255 mm, - nóż do chleba – długość 235 mm, - nóż do oddzielania kości, prosty – długość 155 mm, - nóż do obierania – długość 100 mm, - nóż do jarzyn – długość 60 mm.	zest.	2
5.	Zestaw 6 desek wraz z stojakiem na deski: - Deski: <ul style="list-style-type: none"> • deski dwustronnie gładkie, • materiał wykonania: polietylen, • szerokość: 450 mm, • głębokość: 300 mm, • mycie w zmywarce. - Stojak na deski: <ul style="list-style-type: none"> • stalowy na 6 desek, • materiał wykonania: stal nierdzewna, • Szerokość - 300 mm. 	zest.	2
6.	Wózek kelnerski bez rączek, skręcany, 3-półkowy, płaski: - bez uchwytów, możliwość przykrycia np. obrusem, - równomiernie rozłożone gumowe kółka, 2 z hamulcami - materiał wykonania: stal nierdzewna, - szerokość - 850 mm, - głębokość - 530 mm, - wysokość - 800 mm, - udźwig do 75 kg.	szt.	1
7.	Kuchnia gazowa nastawna: - wolnostojąca, konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, - różna konfiguracja palników: 4 palniki: 3.5kW; 2x5kW; 7kW-dwukoronowy, - płomień pilotowy, - zabezpieczenie przeciwwypływowe, - redukcja mocy palników do 1/3 (płomień oszczędnościowy), - żeliwne ruszty, - regulowane nóżki, - wysokość między półką a kuchnią - 430 mm, - moc gazowa: 20.5 kW, przystosowane do gazu : G20(2E;2H) 20mbar, - szerokość: 800 mm, głębokość: 700 mm, wysokość: 850 mm.	szt.	1
8.	Szafa mroźnicza 700 l: - nogi ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości, - cyfrowo sterowany termostat,	szt.	1

	<ul style="list-style-type: none"> - stałe chłodzenie o dużej mocy, - oświetlenie wewnętrzne, - funkcja automatycznego odszraniania, - zakres temperatur: -10 °C do -22 °C, - 1 komora chłodnicza z 1 drzwiami, 3x półka (z regulacją wysokości), - wymiary zewnętrzne (Szer.xGłęb.xWys.): 701 dm x 815 mm x 2.050 mm. 		
9.	Krajalnica do wędlin nóż 250 mm: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie nierdzewne, - pochylone ostrze o średnicy 250 mm wykonane ze stali węglowej z warstwą chromu, - wbudowana ostrzarka, - moc: 160 W, - zasilanie: 230 V, - grubość krojonego plastra: 0-16 mm. 	szt.	1
10.	Patelnia elektryczna uchylna: <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie: stal nierdzewna, - stabilna konstrukcja niewymagająca mocowania urządzenia do podłoża, - skokowy system podnoszenia / uchylania pokrywy, - przechyl misy: mechaniczny - przechyl misy z blokadą położenia służący do jej opróżniania i precyzyjnego dozowania zawartości, - odprowadzenie skroplin z pokrywy zamykającej, - wylewka o szerokości 100 mm umożliwia dozowanie płynów bezpośrednio z misy patelni, - regulacja temperatury w zakresie 50-275 °C, - kontrolka pracy grzałek ostrzega przed wysoka temperaturą urządzenia, - możliwość wypoziomowania urządzenia. Regulacja nóżek w zakresie +/-20 mm, - rodzaj zasilania: elektryczne, moc: 12 kW, - pojemność misy: min. 72 l. 	szt.	1
11.	Kotłeciarka elektryczna: <ul style="list-style-type: none"> - przeznaczona do zmiękczenia oraz przygotowania mięsa na kotlety, bitki, filety, steki, - wydajność do 420 kotletów/godz., - przystawka nacinająca w standardzie, - wielkość otworu wsadowego 158x23 mm, - antypoślizgowe nóżki, - przystosowanie do pracy ciągłej, - szerokość - 500 mm, - głębokość - 310 mm, - wysokość - 500 mm, - moc elektryczna : 0.37 kW, 	szt.	1
12.	Mięsiarka planetarna, 3-biegowa, V 25 l: <ul style="list-style-type: none"> - w komplecie dzieża o pojemności 25 l oraz zestaw trzech końcówek, - części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej, - dzieża zawieszona na ruchomych ramionach, dzieża wyjmowana, - osłona bezpieczeństwa, - podstawa stalowa malowana proszkowo, - długość przewodu zasilającego min 1400 mm, - rodzaj zasilania – prąd, napięcie: 230 V, - pojemność - 25 l, - moc elektryczna – 1.5 kW. 	szt.	1
13.	Zestaw dwóch termosów stalowych: <ul style="list-style-type: none"> - termos do transportu żywności, - pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrząsków, - podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin, - wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie, - ergonomiczne uchwytów transportowe, - materiał wykonania: stal nierdzewna, - 1 termos pojemność 20 l, - 1 termos pojemność 30 l. 	zest.	1
14.	Wyciskarka elektryczna do owoców: <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie uruchamiane za pomocą dźwigni dociskacza, - części mające bezpośredni kontakt z żywnością wykonane są ze stali nierdzewnej, - prędkość obrotowa silnika 1450 obr/min., - średnica otworu wsadowego 135 mm, - Napięcie - 230 V, - Moc elektryczna: 0,23 kW. 		

15.	Zestaw pojemników z pokrywkami: - pojemniki z poliwęglanu: <ul style="list-style-type: none"> wykonane z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków, materiał wykonania: poliwęglan, przystosowane do kuchenek mikrofalowych, <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/1, pojemność 14 l, wraz z pokrywką,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/2, pojemność 9 l, wraz z pokrywką,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/4, pojemność 3,8 l, wraz z pokrywką,</u> - pojemniki z polipropylenu: <ul style="list-style-type: none"> wykonane z materiału nie absorbującego zapachów oraz smaków, materiał wykonania polipropylen, <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/1, pojemność 26 l, wraz z pokrywką,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/2, pojemność 11,5 l, wraz z pokrywką,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/4, pojemność 3,6 l, wraz z pokrywką,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN: 2/3, pojemność 13,5 l, wraz z pokrywką szczelną z systemem ColorClip, z zestawem kolorowych klipsów do oznaczania pokrywy i pojemnika,</u> - pojemniki stalowe: <ul style="list-style-type: none"> wykonane ze stali nierdzewnej, możliwość mycia w zmywarce, <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/1, pojemność 14 l, wraz z pokrywką,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/2, pojemność 6 l,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN: 1/2, pojemność 8,5 l, wraz z pokrywką,</u> <u>1 pojemnik rozmiar GN 1/1, pojemność 5 l</u> 	zest.	1
16.	Pojemnik na jajka: - materiał wykonania: polipropylen, - pojemność jednej tacy: 30 jaj, - w komplecie 8 tac (4 tace w pojemniku + 4 tacę na zmianę), - możliwość mycia w zmywarce.	szt.	1
17.	Chochła: - wykonana z wysoko polerowanej stali nierdzewnej, wykonana z jednego kawałka stali, - pojemność: 0,08 l, - możliwość mycia w zmywarce.	szt.	6
18.	Otwieracz do konserw: - materiał wykonania: stal nierdzewna, - długość: 220 mm.	szt.	1
19.	Łyżka do serwowania: - materiał wykonania: stal nierdzewna, - długość: 328 mm.	szt.	2
20.	Obieraczka do warzyw: - materiał wykonania: stal nierdzewna, - długość: 165 mm.	szt.	5
21.	Zestaw garnków z pokrywkami: - materiał wykonania: stal nierdzewna, - garnek wysoki satynowany, - wielowarstwowe dno, - przystosowane do kuchni gazowej, ceramicznej, elektrycznej, indukcyjnej, - możliwość mycia w zmywarce, - 1 garnek wysoki: pojemność: 8,5 l, wraz z pokrywką, - 1 garnek wysoki: pojemność: 14,5 l, wraz z pokrywką.	zest.	1
22.	Lejek: - średnica 150 mm, - sitko w komplecie.	szt.	1
23.	Szafa chłodnicza ze stali nierdzewnej, V 129 l: - obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, - w komplecie min. 3 półki, - elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, - wbudowany zamek na klucz, - automatyczne odszranianie, - wnętrze wykonane z tworzywa sztucznego, - wymuszony obieg powietrza, - zasilanie 230 V,	szt.	1

	- pojemność min. 78 l.		
24.	Talerz obiadowy płaski: - średnica: 24,5 cm, - materiał: szkło, - zastosowanie: kuchenka mikrofalowa, zmywarka, - kolor: biały.	szt.	200
25.	Talerz głęboki: - średnica: 22,5 cm, - materiał: szkło, - zastosowanie: kuchenka mikrofalowa, zmywarka, - kolor: biały.	szt.	200
26.	Talerz śniadaniowy: - średnica: 15,5 cm, - materiał: szkło, - zastosowanie: kuchenka mikrofalowa, zmywarka, - kolor: biały.	szt.	200
27.	Filizanka: - kolor: biały, - maksymalna objętość: 0,22 l, - możliwość piętrowania.	szt.	200
28.	Nóż stołowy: - długość: 23 cm, - materiał: stal, - zastosowanie: zmywarka, - kolor: srebrny.	szt.	200
29.	Łyżka stołowa: - długość: 20 cm, - materiał: stal, - zastosowanie: zmywarka, - kolor: srebrny.	szt.	200
30.	Widelec: - długość: 20 cm, - materiał: stal, - zastosowanie: zmywarka, - kolor: srebrny.	szt.	200
31.	Łyżeczka: - długość: 14 cm, - materiał: stal, - zastosowanie: zmywarka, - kolor: srebrny.	szt.	200
32.	Tace: - prostokątna, antypoślizgowa, czarna, - szerokość: 405 mm, - głębokość: 305 mm.	szt.	20
33.	Kubek na sztucze: - materiał wykonania: polipropylen, - średnica: min. 115 mm, - wysokość: min. 145 mm.	szt.	6
34.	Termos stołowy: - odkręcana pokrywa z polipropylenu, - wkład ze stali nierdzewnej, - 6 sztuk termosów z przyciskiem o pojemności 1,5 l, - 6 sztuk termosów bez przycisku o pojemności 1,5 l.	szt.	12
35.	Dzbanek szklany: - wykonany ze szkła, - pojemność: 1 l.	szt.	10
36.	Pojemnik na sztucze: - wymiar zewnętrzny pojemnika równy rozmiarom GN 1/1, - materiał wykonania: polietylen.	szt.	2
37.	Stół przyścienny z półką: - konstrukcja: skręcana,	szt.	1

<ul style="list-style-type: none">- materiał wykonania: stal nierdzewna,- szerokość - 800 mm, głębokość - 600 mm, wysokość - 850 mm- ranty tylny,- grubość płyty 40 mm.		
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--