



- Uwagi:
- Należy używać stali kształtowej profilowanej klasy S235
  - Profile stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie, oraz ogniochronnie do klasy odporności ogniowej R30
  - Profile skręcać śrubami zabezpieczonymi antykorozyjnie ocynkowanymi.
  - Od spodu profile zabezpieczyć siatką metalową Rabitza.
  - Używać betonu klasy C20/25

Investor: Nadleśnictwo Olsztynek  
ul. Mrongowiusza 35, 11-015 Olsztynek

Pracownia wiodąca: MZ  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
MATEUSZ ZDUNEK  
UL. HERBERTA 7/8, 10-686 OLSZTYN  
TEL. 669 100 448,  
E-MAIL: MZPP.BIURO@GMAIL.COM

Investycja: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO

Adres: OLSZTYNEK, DZIAŁKA NR 204/92; OBREB MIASTO OLSZTYNEK 2,  
GM. OLSZTYNEK, POW. OLSZTYŃSKI, WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Obiekt: WOLNOSTOJACY BUDYNEK BIUROWY

Przedmiot:	NADPROŻE STALOWE 4.1.2; 4.1.3; 4.1.4		
Specjalność:	KONSTRUKCJA	PROJEKT WYKONAWCZY	
Konstrukcja projektował:	Imię i Nazwisko: mgr inż. Mateusz Zdunek	Nr uprawnień: WAM/0176/ PWOK/18	Podpis:
Konstrukcja sprawdził:	Imię i Nazwisko: mgr inż. Jacek Gębski	Nr uprawnień: WAM/0112/ POOK/10	Podpis:
Data:	Skala:	Numer rysunku:	Rewizja:
12/2023	1:25	K-5	A
ROZPOWSZECZANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCZYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJA, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)			