

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki w Domu Strażaka - OSP Śmierdnica
ADRES INWESTYCJI : DOM STRAŻAKA W SZCZECINIE - ŚMIERDNICY PRZY UL. PYRZYCKIEJ 4A
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : 70-546 SZCZECIN UL.MARIACKA 25
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAZIMIERZ JAROSZEWICZ
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		REMONT SANITARIATU - INSTALACJE SANITARNE			
1	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0235-06	1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0235-08	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1	0141-01	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 4-02	Demontaż zaworów kątowych przelotowych (umywalki i spłuczki) o śr. 15-mm	szt.		
d.1	0142-01	2+2	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
5	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15-mm	szt.		
d.1	0140-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0232-06	1+1< umywalki>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0232-08	2 < ustęp>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego o śr. 15	szt.		
d.1	0512-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
d.1	0230-02 analogia	1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 2-15	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
d.1	0230-05	1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	Analiza własna	Ustępy (miska ustępowa montowana na elemencie montażowym, z sedesem) wraz z obudową płytą GK	kpl.		
d.1		1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-02	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-01	12,0	m	12,000	
				RAZEM	12,000
14	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.1	0211-03	2	podej.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-15	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0208-03	1+1	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR-W 2-15	Zawory kątowe do spłuczek i umywalk o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0130-01	1+1+1 < umywalki sz 2 ustęp szt 1>	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	KNR-W 2-15	Dodatki za podejścia dopływowe do spłuczek i umywalk o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0115-09	1+1+1+1	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18	KNR-W 4-02	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 20 mm	szt.		
d.1	0125-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-15	Elektryczny podgrzewacz ciepłej wody podumywalkowy wody o poj. 5 dm3 - z zaworem bezpieczeństwa w komplecie	kpl.		
d.1	0143-01 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1+1	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNR-W 4-01 d.1 0337-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
21	KNR-W 4-01 d.1 0328-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 10,00	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
22	KNR-W 4-02 d.1 0120-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10,00	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR-W 4-02 d.1 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1< 600*400 mm>	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 d.1 0103-01	Rurociągi z rurPEX 20*2.8 18,00	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
25	KNR 2-15 d.1 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm) 18,00	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
26	KNR 0-34 d.1 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 18,00	m m	18,000	
				RAZEM	18,000
27	KNR 4-01 d.1 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15 d.1 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 400mm i długości 600mm 1< 600*400 mm>	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR INSTAL d.1 0305-01	Rury przyłączone o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego na ścianach 1< 600*400 mm>	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 0-35 d.1 0215-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 0-35 d.1 0215-06	Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR INSTAL d.1 0307-02	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach 1	urządź. urządź.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	analiza własna d.1	Włączenie instalacji wody i kanalizacji do istniejących instalacji 1,0	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	analiza własna d.1	Wywóz wszystkich materiałów pochodzących z demontażu urządzeń i instalacji sanitarnych oraz opłata za wysypisko 1,0	m³ m³	1,000	
				RAZEM	1,000