

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienki w Domu Strażaka - OSP Śmierdnica  
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Pyrzycka 4A  
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych  
ADRES INWESTORA : Szczecin ul. Mariacka 25  
BRANŻA : BUDOWLANA  
  
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Rozbiórki</b>			
1	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - demontaż	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01				
	analogia	3*0,8*2,0	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	3*0,8*2,0	szt.	4,800	
				RAZEM	4,800
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05	3,3*2,1	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
4	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.1	0346-03	2,1*2,5+1,2*2,5-2*1,8	m <sup>2</sup>	4,650	
				RAZEM	4,650
5	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08	2*3,3*2,1+5*2,1*2,1+2*2,1-7*1,8	m <sup>2</sup>	28,350	
				RAZEM	28,350
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-02	(2*3,3+2*2,1)*1,0	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
7	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-08	3,3*2,1	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego kontenerem	m <sup>3</sup>		
d.1	0109-09	[poz.2*0,08+poz.3*0,03+poz.4*0,15+poz.5*0,03+poz.6*0,03+poz.7*0,03]*1,3	m <sup>3</sup>	3,473	
	analogia			RAZEM	3,473
<b>2</b>		<b>Ściany i sufit</b>			
9	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-01	poz.6	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
10	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-01	poz.6	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
11	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
d.2	0801-03	3,3*2,1	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
12	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-05	3,3*2,1	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
13	KNR 0-39	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-01	poz.5	m <sup>2</sup>	28,350	
				RAZEM	28,350
14	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-02	poz.5	m <sup>2</sup>	28,350	
				RAZEM	28,350
15	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.2	1134-01	poz.11	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
16	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami na klej	m <sup>2</sup>		
d.2	0829-04	(2*3,3+4*2,1)*2,1	m <sup>2</sup>	31,500	
	analogia			RAZEM	31,500
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	1510-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9+poz.11	m <sup>2</sup>	17,730	
				RAZEM	17,730
<b>3</b>		<b>Roboty posadzkowe</b>			
18 d.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup> 3,3*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
19 d.3	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		poz.18	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
20 d.3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą ; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókny poz.18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
21 d.3	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 3,3*2,1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
22 d.3	KNR-W 2-02 1125-05 analogia	Listwy progowe	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Stolarka drzwiowa i okienna</b>			
23 d.4	kalk. własna	Kabina Sanitarna WC HPL WLM	m <sup>2</sup>		
		(2,1+1,2)*2	m <sup>2</sup>	6,600	
				RAZEM	6,600
24 d.4	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi do łazienki płycinowe pełne jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
		0,8*2,0	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
<b>5</b>		<b>Roboty porządkowe</b>			
25 d.5	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych oraz stolarki drzwiowej	m <sup>2</sup>		
		10	m <sup>2</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000
26 d.5	KNR 4-01 1215-06 analogia	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		poz.15	m <sup>2</sup>	6,930	
				RAZEM	6,930
<b>6</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
27 d.6	wycena indywidualna	Wymiana instalacji wewnętrznych z montażem osprzętu i zabezpieczeń tablicowych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.6	wycena indywidualna	Montaż do sygnalizatora napełnienia zbiornika wraz z doprowadzeniem zasilania oraz wykonaniem zabezpieczeń	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000