



- UWAGI:
- PRZED BETONOWANIEM DOKONAĆ ODBIORU ZBROJENIA PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ.
  - OTULINA ZBROJENIA:
    - OD STÓRNY GRUNTU 5cm
    - OD GÓRY 3cm
  - BETON W TRAKCIE UKŁADANIA W ELEMENTACH ŻELBETOWYCH BEZWZGLĘDNE ZAWIBROWAĆ WIBRATOREM.
  - WSZYSTKIE FUNDAMENTY WYKONAĆ NA BETONIE PODKŁADOWYM C8/10 GR 10CM.
  - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ WYMIARY W NATURZE.

BETON: C20/25  
STAL: A-III N  
A-0 /słOS-b/ - ZBROJ. ROZDZ.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
POZ.	NR PRĘTA	Ø [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ			DŁ. ŁĄCZNA [m]		
				PRĘTÓW	x POZ.	RAZEM	A=III		
							Ø8	Ø10	Ø12
Poz. SCH-1 – SCHODY – 1 szt.									
SCH-1	1	10	4,400	14	1	14		61,60	
	2	10	1,400	14	1	14		19,60	
	3	10	1,400	14	1	14		19,60	
	4	8	1,350	32	1	32	43,20		
	5	10	2,720	14	1	14		38,08	
	6	12	1,450	4	1	4			5,80
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							43,20	138,88	5,80
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0,395	0,617	0,888
MASA [kg]							17,06	85,69	5,15
MASA CAŁKOWITA [kg]								107,9	

		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
		TADPROJEKT USŁUGI INŻYNIERSKIE TADEUSZ PIŁUK 16-010 WASILKÓW, JUROWCE ul. WIĄZOWA 6 email: biuro@tadprojekt.pl tel: 508 582 896	
STADIUM PROJEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBIEKT:	PROJEKT ZAMIENNY W ZAKRESIE PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO WRAZ ZE ZMIANĄ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY		DATA:  19.01.2023r.
ADRES:	18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5 NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3 JEDNOSTKA EWID. - ŁOMŻA 208201_1 OBRĘB - ŁOMŻA 1.0002		RYŚ. NR: 13
TYTUŁ RYSUNKU:	SCHODY SCH-1		SKALA:  1:25
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	KONSTRUKTOR:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
	mgr inż. Tadeusz Piłuk mgr inż. Magdalena Leonczuk		PDL/0072/PWOK/08