



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Faza Projektu: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Adres obiektów: **18-400 ŁOMŻA, UL. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE 5**

Nr ew. działek: **NR EW. 22834/1, 22834/2, 22834/3**






Jednostka ewid., Obręb: Jednostka ewid. - ŁOMŻA 206201_1






Obręb - ŁOMŻA 206201_1.0002






Inwestor: **MIASTO ŁOMŻA**
PLAC STARY RYNEK 14 , 18-400 ŁOMŻA





Łomża , 19 stycznia 2023




3. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH

Zdjęcie poglądowe (oczekiwany wygląd)	Nazwa	Uwagi
OSWIETLENIE		
L1		
	<p>Plafon okrągły natynkowy LED 600 lm 840 (14W) IP54 IK10 (RCR-wbudowany czujnik ruchu)</p> <p>Obudowa w kolorze białym 5 sztuk</p>	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
L2		
	<p><u>Oprawa podtynkowa</u> kwadratowa 600x600mm opal LED 4800LM IP65 840 (42W) kolor biały</p> <p>6 sztuk</p>	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
L5		
	<p><u>Plafon kwadratowy 300x300 mm opal natynkowy LED 2800 LM 840 IP54 II KL. (25W)</u></p> <p>kolor biały</p> <p>27 sztuk</p>	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
L6		
	<p>Plafon kwadratowy 600x600mm opal natynkowy LED 4400LM PLX I KL. IP20 840 (45W) kolor biały</p> <p>6 sztuk</p>	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
L7		
	<p><u>Kinkiet LED natynkowy 600LM PLX I KL. IP44 belka 840 7W</u></p> <p>kolor biały</p> <p>4 sztuki</p>	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej


L8 – oprawa hermetyczna		
	<u>Oprawa przemysłowa hermetyczna LED 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 (22W) PC MAT Natynkowa</u> kolor biały 1 sztuka	
L9 – oprawa hermetyczna		
	<u>Oprawa przemysłowa hermetyczna LED 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 (18W) PC MAT Natynkowa</u> Kolor biały 7 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
L10 – oprawa hermetyczna		
	<u>Oprawa przemysłowa hermetyczna LED 1150MM 2700-4300LM 840 IP66 (32W) PC MAT Natynkowa</u> Kolor biały 6 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
L11-oprawa zewnętrzna nad wejściami		
	<u>Oprawa kwadratowa 600x600 mm opal podtynkowa LED 3800LM IP20 (32W)</u> Kolor biały 18 sztuk	-Parametry zgodne z przedstawionymi w branży elektrycznej
WYKOŃCZENIE SUFITÓW		
Obudowa sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych (S1) malowana		
	Farba lateksowa w kolorze białym Farba lateksowa w kolorze białym Uwaga! Sufity podwieszane w pomieszczeniach toalet i pom. socjalnym wykończone farbą dedykowaną do pomieszczeń mokrych RAL 9016 Ilość: 12,75 m²	

Sufit podwieszany modułowy (S2)		
	<p><u>Sufit podwieszany modułowy</u> Typ krawędzi: TEGULAR, łączenie ukryte Typ płyty: biała płyta mineralna pokryta gładkim welonem z włókna szklanego bez widocznej perforacji, parametry akustyczne w zależności od pomieszczenia, odporność na zawilgocenie w zależności od pomieszczenia, zmywalne na mokro, odporne na wybarwienie, światło i temperaturę,</p> <p>wym. 600x600 mm</p> <p>Ilość: 164,45 m²</p>	
Sufit istniejący do malowania (S3)		
	<p>Farba lateksowa lub akrylowa w kolorze białym</p> <p>Ilość: 1769,76 m² - w placówce szkoły specjalnej, 305,12 m² - w placówce CPZ, 810,53 m² - w placówce ŚDS</p>	<p>Uwaga! Sufity w pomieszczeniach toalet i umywalni wykończone farbą dedykowaną do pomieszczeń mokrych RAL 9016</p>
WYKOŃCZENIE ŚCIAN		
Ściany malowane farbą lateksową zmywalną (F1, C1)		
	<p><u>Farba zmywalna lateksowa</u> w kolorze jasny beż (do uzgodnienia z inwestorem), Ilość: 862,06 m² <u>Lakier akrylowy do ścian,</u> bezbardwy, nietoksyczny, wodorozcieńczalny, plamoodporny, wykończenie: mat</p> <p>Ilość: 509,65 m²</p>	<p>Uwaga! Ściany w pomieszczeniach toalet i pom. socjalnym wykończone farbą dedykowaną do pomieszczeń mokrych RAL 9016</p>
Płytki ściennie (SC1)		
	<p>Płytki ścienna lub gresowa Powierzchnia lapatto lub mat, Kolor jasny szary, imitacja kamienia lub betonu 60x120 cm Ilość: 36m²</p>	<p><u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u></p>
Płytki ściennie (SC2)		
	<p>Płytki ścienna lub gresowa Powierzchnia lapatto lub mat, Kolor jasny szary, imitacja kamienia lub betonu, Kolor fugi zbliżony do koloru płytek lub ton ciemniejszy 60x120 cm Ilość: 3m²</p>	<p><u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u></p>







Płytki ścienne (SC3)		
	<p>Płytki ścienne gładkie Powierzchnia matowa Kolor biały 30x75 cm</p> <p>Ilość: 80 m²</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
Płytki ścienne (SC4)		
	<p>Płytki ścienne gładkie Powierzchnia matowa, Płamoodporne, Kolor biały 30x75 cm Połączenia narożników wklęsłych z kształtek ceramicznych lub porcelanowych wklęsłych o zaoblonych kształtach</p> <p>Ilość: 122,8 m² Kształtki wklęsłe: 30,6 mb</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
Lustro		
	<p>Lustro wklejone w płaszczyznę płytek</p> <p>Ilość: 3 m²</p>	
ELEMENTY WYKOŃCZENIA		
PARAPETY B1		
	<p>parapet z konglomeratu kwarcowego 20 mm Kolor biały lub jasny szary</p> <p>Ilość: 18,7 mb</p>	
WYKOŃCZENIE POSADZKI (C1, PC1)		
	<p>Płytki gresowe 60x120cm Powierzchnia lapatto lub mat, Kolor jasny szary, imitacja kamienia lub betonu klasa antypoślizgowa min. R11 Klasa Ścieralności 5 Cokół h=10 cm</p> <p>Ilość: Płytki-129 m² Cokoły-126 mb (12,6 m²)</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
WYKOŃCZENIE POSADZKI/ ŚCIANY (C2, PC2)		




	<p>Płytką gresową 60x60cm Powierzchnia lapatto lub mat Kolor jasny szary, imitacja kamienia lub betonu klasa antypoślizgowa min. R11 Klasa Ścieralności 5</p> <p>Ilość: Płytki-270 m² Cokoły-178 mb (17,8 m²)</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
WYKOŃCZENIE POSADZKI (PC3)		
	<p>Płytką gresową 60x60cm Powierzchnia lapatto lub mat Kolor jasny szary, Plamoodporne, klasa antypoślizgowa min. R12 Klasa Ścieralności 5 Cokoły z kształtek i narożników ceramicznych lub porcelanowych wklęsłych o zaoblonych kształtach</p> <p>Ilość: Ilość-50 m² Cokoły 43,7 mb</p>	<u>Uwaga podane ilości nie uwzględniają nadmiaru materiału!</u>
WYKOŃCZENIE POSADZKI – WYCIERACZKA WEWNĘTRZNA (PC4)		
	<p>Mata aluminiowa z filcem i szczotką liniową, Filc niepalny, kolor ciemny szary, rama aluminiowa, Wysokość profilu: 20 mm, szerokość profilu 50 mm</p> <p>Ilość: Wykładzina-3,8 m²</p>	

4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA

Zdjęcie	Nazwa	Firma
MISKA SEDESOWA M1		
	<p>Miska sedesowa wisząca z zestawem podtynkowym</p> <p>deską sedesową wolnoopadającą z tworzywa antybakteryjnego</p> <p>kolor biały</p> <p>2 sztuk</p>	

MISKA SEDESOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH M1.1		
	<p>Miska sedesowa dla niepełnosprawnych wisząca z zestawem podtynkowym</p> <p>deską sedesową wolnoopadającą z tworzywa antybakteryjnego</p> <p>kolor biały</p> <p>2 sztuki</p>	
UMYWALKA M2		
	<p>Umywalka uniwersalna prostokreślnych kształtach, o prostokreślnych kształtach, z otworem przelewowym</p> <p>Szer. 60 cm kolor biały</p> <p>3 sztuki</p>	
UMYWALKA M2.1		
	<p>Umywalka dla osób niepełnosprawnych, o prostokreślnych kształtach, z otworem przelewowym</p> <p>Szer. 55 cm</p> <p>kolor biały 2 sztuki</p>	
Syfon M3		
	<p><u>Np. Syfon umywalkowy ozdobny</u></p> <p><u>Wykończenie chrom</u></p> <p><u>5 sztuk</u></p>	
Bateria umywalkowa M4		
	<p><u>Bateria umywalkowa z korkiem automatycznym</u></p> <p>wykończenie: chrom</p> <p><u>5 sztuki</u></p>	<p>minimalistyczne kształty ułatwiające utrzymanie czystości</p>
Przycisk M5		

	<p>przycisk spłukujący chrom mat do stelaża</p> <p>wykończenie: chrom mat</p> <p>4 sztuk</p>	
Suszarka do rąk M6		
	<p>suszarka do rąk</p> <p>kolor: srebrny mat</p> <p>7 sztuki</p>	
Dozownik do mydła M7		
	<p>Dozownik do mydła w płynie</p> <p>kolor: srebrny mat</p> <p>4 sztuki</p>	
Podajnik do papieru M8		
	<p>podajnik rolkowy</p> <p>kolor: srebrny mat</p> <p>4 sztuki</p>	
Lustro dla niepełnosprawnych M9		
	<p>Lustro dla niepełnosprawnych uchylne z uchwytem</p> <p>1 sztuka</p>	
Poręcz dla niepełnosprawnych M10		
	<p>Poręcz łazienkowa prosta dla niepełnosprawnych Stal nierdzewna <u>dł .50 cm</u></p>	

	2 sztuki	
Poręcz dla niepełnosprawnych M11		
	Poręcz łazienkowa, podnoszona, prosta dla niepełnosprawnych Stal nierdzewna <u>dł .80 cm</u> 4 sztuki	
Krzesła do pom. socjalnych		
	Krzesło wym. 45x42 cm. Wytrzymałość 150 kg Kolor czary lub jasny szary 7 sztuk	
Krzesła do pom. socjalnych		
	Stolik o wymiarach 80cm x 80 cm na stelażu systemowym aluminiowym malowanym w kolorze czarnym, blat melaminowy w kolorze białym 5 sztuk	

Uwaga! Pożądany efekt wizualny maksymalnie zbliżony ze zdjęciami poglądowymi. Wybór docelowych materiałów do uzgodnienia z Inwestorem.

Wyposażenie pionu kuchennego zgodnie z projektem technologii.