



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary w [mm]
 2. Na rysunku pokazano przykładowe rozwiązania detali połączeń. Połączenia nieoznaczone wykonać przez analogię. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z projektantem konstrukcji
 3. Spoiny nieopisane na rysunkach wykonać na pełną grubość łączonych elementów. Grubość nieopisanych spoin pachwinowych przyjmować jako 0,7min, gdzie trmin jest grubością cieńszego z łączonych elementów i nie mniej niż 3mm
 4. Przed przystąpieniem do prac wykonawczo-montażowych należy zimmermanować teren w celu poprawnego dopasowania konstrukcji
 5. Dokumentację wykonawczą należy zatwierdzić przez autorów opracowania projektu budowlanego

STAL S355- klasa wykonania EXC2
BETON C30/37

nazwa BUDOWA HALLI LUKOWEJ		Rev. 02					
adres Adres: 84-240 Reda, ul. Łukowa, dz. nr 59/2.		PROJEKT BUDOWLANY		Rev. 01			
tytuł projektu POŁAĆ DACHOWA		skala 1 : 100		Rev. nr		Opis wprowadzonych zmian	
<div>wb konstruktor</div> <div></div>		Informacje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 84-240 Reda, ul. Łukowa 59		tytuł projektu KONSTRUKCJA		Data wprowadzenia	
				01-2020		Data	
				projektant konstrukcji : mgr inż. Waldemar BARSKI		mgr uprawniony POM/007/8/PWOK/06	
				Sprawdzający: mgr inż. Rafał JONIK		POM/007/PBK/19	
				K-2		K-2	