

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa dojazdów na składy drewna w L. Borysławka			
1.1		oddz. 114			
1	KNR 2-01 d.1. 0228-03 1	Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze ścięciem nierówności do 30cm, usunięcie nadmiaru gruntu poza strefę robót	m ³		
		100*4*0.3	m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 2-01 d.1. 0217-06 1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³		
	wykp pod przepust	6*(1+2)/2*1	m ³	9.000	
		6*(1+2)/2*0.8	m ³	7.200	
		6*(1+2)/2*0.6	m ³	5.400	
				RAZEM	21.600
3	KNR-W 2-18 d.1. 0408-06 1	Kanały z rur PP, HDPE SN8 o śr. wewn. 400 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 4 d.1. 1308-08 1	Kanały z rur PP, HDPE SN8 o śr. wewn. 600 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 4 d.1. 1308-08 1	Kanały z rur PP, HDPE SN8 o śr. wewn. 800 mm	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNR 2-28 d.1. 0501-08 1	Obsypka rurociągu gruntem z wykopu, jego przesianie	m ³		
		6*(1+2)/2*1-6*3.14*0.45*0.45	m ³	5.185	
		6*(1+2)/2*0.8-6*3.14*0.35*0.35	m ³	4.892	
		6*(1+2)/2*0.6-6*3.14*0.25*0.25	m ³	4.223	
				RAZEM	14.300
7	KNR 2-01 d.1. 0236-02 1	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		14.3	m ³	14.300	
				RAZEM	14.300
8	KNNR 10 d.1. 0301-08 1	Konstrukcje drewniane z drewna okrągłego, wykonanie umocnień wlotu i wylotu z przepustu - drewno odpadowe pozyskane na miejscu	m ³		
		2*(1+3)/2*1*0.2-2*3.14*0.4*0.4*0.2	m ³	0.599	
		2*(1+3)/2*1*0.2-2*3.14*0.3*0.3*0.2	m ³	0.687	
		2*(1+3)/2*1*0.2-2*3.14*0.2*0.2*0.2	m ³	0.750	
				RAZEM	2.036
9	KNNR 1 d.1. 0210-03 1	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV	m ³		
	stk	60*(4+2)/2+60*2*3	m ³	540.000	
				RAZEM	540.000
10	KNNR 1 d.1. 0215-04 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 10 do 30 m	m ³		
		270	m ³	270.000	
				RAZEM	270.000
11	KNNR 1 d.1. 0215-06 1	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. IV uprzednio odspojonych - za każde rozpoczęte 10 m przemieszczenia w zakresie powyżej 30 do 60 m	m ³		
		270	m ³	270.000	
				RAZEM	270.000
12	KNNR 1 d.1. 0218-02 1	Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV	m ²		
	dojazdy do przepustu	(60+20)*4	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000