



Poznań, dnia 10.01.2019r.

Dz. Z. P. 43/14/19

**Uczestnicy postępowania**  
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych na realizację usług pralniczych, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 20.12.2018 r. 2018 /S 245-561181

### **WYJAŚNIENIE NR 2 I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2018 poz. 1986) poniżej zamieszcza treść zapytań wraz z odpowiedziami.

#### **Zestaw 1**

1. Zamawiający w opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 15, wymaga również aby czysta bielizna noworodkowa była pakowana w worki foliowe koloru zielonego.  
Pyt.

Czy Zamawiający może odstąpić od tego wymogu, gdyż wprowadzanie kolejnego koloru worków generuje dodatkowe koszty, które bezpośrednio wpływają na skalkulowanie kosztu usługi.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

2. Zamawiający w opisie Przedmiotu Zamówienia w pkt. 19, wymaga od Wykonawcy odpowiedzialności przed organami kontrolnymi w zakresie pomieszczeń magazynowych na terenie Zamawiającego.  
Pyt.

Czy Zamawiający przewiduje udostępnienie Wykonawcy pomieszczeń magazynowych?


**Odp: Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje udostępnienia wykonawcy, pomieszczeń magazynowych.**

3. Zamawiający w opisie Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej transportu w pkt. 5 ppkt. c, wymaga aby bielizna skażona, była pakowana w podwójny worek (wewnętrzny rozpuszczalny w wodzie i zewnętrzny wodoszczelny, łatwo zdejmowalny)  
Pyt.

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania mu worków rozpuszczalnych w wodzie? Zakup ww worków to bardzo duży koszt dla Wykonawcy, bezpośrednio wpływają na skalkulowanie kosztu usługi.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

4. Zamawiający w opisie Przedmiotu Zamówienia w części dotyczącej wymogów w odniesieniu do bielizny uzupełnianej w pkt. 3, wymaga aby kaftanik noworodkowy był zapinany na ramieniu na jedną nape.  
Pyt.





Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie kaftaników z wiązaniem na troczek zamiast nap. Wiązanie takie jest trwalsze, gdyż przy częstym użytkowaniu kaftaników w szpitalu napy ulegają szybkiemu zniszczeniu i powodują powstawanie dziurek wokół nich.

**Odp: Zamawiający wyraża zgodę.**

#### Zestaw 2

#### SIWZ:

#### **Rozdział III punkt 9**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wraz z każdą fakturą dowodów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę osób, wykonujących wskazane w punkcie 7 czynności w trakcie realizacji zamówienia? Przedstawianie takiego oświadczenia przy każdej fakturze jest uciążliwe dla Wykonawcy. Takie Oświadczenie zostanie przedstawione przy podpisaniu umowy.

**Odp: Zamawiający nie odstępkuje od powyższego wymogu.**

#### **Rozdział V punkt 1 podpunkt 1.2.3.**

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania dwóch tuneli pralniczych. Ogranicza to możliwość przystąpienia do postępowania Wykonawców, posiadających inny park maszynowy. Ponadto realizacja usługi przy wykorzystaniu jednego tunelu pralniczego z uzupełnieniem pralnic – wirówek także gwarantuje skuteczność prania dezynfekcyjnego.

**Odp: Zamawiający uzna za spełnienie warunku, gdy wykonawca wykaże, iż będzie dysponował 2 tunelami pralniczymi lub 1 tunelem pralniczym zakończonym prasą i dwoma pralnicami - wirówkami.**

#### **Rozdział XIII**

„Termin realizacji reklamacji - Prosimy o doprecyzowanie jakiego asortymentu dotyczy powyższe kryterium? Jeśli powyższe kryterium dotyczy bielizny operacyjnej to prosimy o dopuszczenie rozwiązania w postaci zapasu bielizny operacyjnej w siedzibie Zamawiającego odpowiednio w ilości:

- Bluza bezpyłowa - 50 szt.
- Spodnie bezpyłowe - 50 szt.
- Fartuchy operacyjne barierowe SR - 50 szt.
- Fartuchy operacyjne barierowe WR - 20 szt.
- Prześcieradło operacyjne barierowe 150x220 + warstwa chłonna 150x220 - 15 szt.
- Prześcieradło operacyjne barierowe 75x90 + warstwa chłonna 75x90 - 15 szt.

Powyższa propozycja gwarantuje ciągłość podczas realizacji usługi oraz eliminuje konieczność odbiorów i dostaw bielizny "na żądanie" telefoniczne.

Powyższe kryterium nie powinno mieć znaczenia dla Zamawiającego w przypadku bielizny ogólnoszpitalnej

Jeżeli inny rodzaj bielizny stanowi niewrażliwy element zachowania ciągłości funkcjonowania szpitala prosimy o wskazanie danego asortymentu oraz niezbędnej ilości mogącej zabezpieczyć szpital.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

#### **Opis przedmiotu zamówienia:**





**Punkt 2.j.**

Czy Zamawiający mógłby określić jaką ilość asortymentu bielizny Wykonawca ma oznakować i w jakim czasie?

**Odp: ok. 30 tys. sztuk, niezwłocznie po rozpoczęciu usługi.**

**Punkt 3.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zastosowania podwójnej metody znakowania bielizny, która niepotrzebnie spowoduje podwyższenie ceny wykonywanej usługi? W przypadku zagubienia tagu RFID Wykonawca uzupełni tag RFID?

**Odp: Zgodnie z SIWZ . Uzupełnianie tagów leży po stronie wykonawcy.**

**Punkt 15.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu pakowania bielizny noworodkowej worki foliowe koloru zielonego, proponujemy pakowanie w transparentny półrękaw foliowy oraz o odstąpienie od podwójnego pakowania w folię bielizny czystej na rzecz kosza zabezpieczonego pokrowcem na czas transportu?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 15.**

Czy Zamawiający dopuści aby czysta bielizna była składana i dostarczana na takiej stronie ( lewej /prawej ) na jakiej została dostarczona do pralni?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 27.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu cito z 2h do przynajmniej 4h, zapis ten ogranicza wykonawców, którzy swoją siedzibę mają poza województwem wielkopolskim? Powyższy zapis ogranicza konkurencję ze względu na odległość od Zamawiającego.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 38.**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przejścia na stan protokołem zdawczo - odbiorczym całości bielizny Zamawiającego? W jakim celu Wykonawca ma przejmować bieliznę Zamawiającego?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Informacja dotycząca transportu bielizny:**

**Punkt 4.a**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do transportu bielizny czystej pokrowców koloru zielonego?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 5.**

Czy Zamawiający mógłby określić jaka ilość poszczególnych worków do transportu bielizny jest niezbędna na miesiąc ?

**Odp: Zamawiający nie precyzuje ilości poszczególnych worków.**





**Punkt 5.c**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu worków rozpuszczalnych i dopuści w to miejsce worki wielorazowego użytku poliestrowe koloru czerwonego?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Harmonogram odbioru/dostawy bielizny:**

Czy w zakres usługi wchodzi dostawa bielizny do magazynu bielizny?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

Czy dostawa do poszczególnych jednostek organizacyjnych, jeżeli zakres usługi obejmuje dystrybucję bielizny na oddziały to czy Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia magazynowe do bielizny czystej i brudnej?

**Odp: Zamawiający nie przewiduje udostępnienia wykonawcy pomieszczeń magazynowych.**

Czy Zamawiający mógłby podać harmonogram godzinowy dostaw i odbiorów bielizny z poszczególnych oddziałów?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 1 b**

Czy w związku z tym, iż Wykonawca może zagwarantować odpowiedni zapas bielizny operacyjnej na stanie Szpitala Zamawiający odstąpi od wymogu realizacji usługi dla bielizny operacyjnej w trybie "cito" tzn. bielizna odebrana w godzinach 6:00 - 11:00 musi być dostarczona do Centralnej Sterylizacji tego samego dnia do godziny 12:00?

Czy w związku z tym, iż Wykonawca może zagwarantować odpowiedni zapas bielizny ogólnoszpitalnej na stanie Szpitala Zamawiający odstąpi od podanej częstotliwości wizyt w Szpitalu na rzecz podanej poniżej częstotliwości:

zbiórka brudnej bielizny „A” i „B”	dostawa czystej bielizny „A” i „B”
<b>od poniedziałku do soboty</b>	
6:00 – 11:00	6:00 – 10:00

Wykonawca zagwarantuje odpowiednią ilość bielizny na stanie Szpitala, która zapewni ciągłość pracy Bloku Operacyjnego oraz oczywiście poszczególnych jego komórek. Proszę o podanie rodzaju oraz ilości niezbędnego asortymentu do zabezpieczenia pracy Szpitala.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Wymogi Zamawiającego w odniesieniu do bielizny uzupełnianej przez wykonawcę:**


**Punkt 1.**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 280?

**Odp: Tak.**

**Punkt 2**

Czy Zamawiający odstąpi od tak szczegółowego opisu bielizny? Koszula dla położnic ma spełniać swoją rolę i Zamawiający nie powinien narzucać rozmieszczenia nadruku, odległości między rzędami i elementami nadruku. Takie





parametry nie wpływają w najmniejszy sposób na jej wartości użytkowe, zaś tego typu opis wskazują tylko na jedną firmę.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 15**

Czy Zamawiający dopuści serwetę barierową operacyjną o wymiarach 90 x 90 cm wykonaną w strefie mniej krytycznej z lekkiej tkaniny poliestrowej o gramaturze max 84g/m<sup>2</sup>, a w strefie krytycznej z laminatu o gramaturze min 230g/m<sup>2</sup> i składzie PES/PU/PES i poziomie chłonności min 500%? Tkaniny wykończone antyelektrostatycznie, w pełni zgodne z normą PN EN 13795.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 15**

Czy Zamawiający dopuści serwetę barierową operacyjną o wymiarach 220 x 150 cm wykonaną w strefie mniej krytycznej z lekkiej tkaniny poliestrowej o gramaturze max 84g/m<sup>2</sup>, a w strefie krytycznej z laminatu o gramaturze min 230g/m<sup>2</sup> i składzie PES/PU/PES i poziomie chłonności min 500%? Tkaniny wykończone antyelektrostatycznie, w pełni zgodne z normą PN EN 13795.

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 16**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło barierowe 150 x 200 cm składające się z tkaniny poliestrowej o gramaturze min 84 g/m<sup>2</sup> i warstwie chłonnej wykonanej z tkaniny poliestrowej o gramaturze 235 g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 138%

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 17**

Czy Zamawiający dopuści serwetę 150 x 200 cm z tkaniny poliestrowej o gramaturze 235 g/m<sup>2</sup> i chłonności min. 138%

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 18 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ubranie chirurgiczne wielokrotnego użytku wykonane z chłonej płyny, niepyłacej tkaniny bawełniano-poliestrowej o następującym składzie : bawełna 69%, poliester 30% i 1 % nitka węglowa o masie 150g/m<sup>2</sup> z dekoltem w szpic i w kolorach zielonym, niebieskim i bordowym ?

**Odp: Zgodnie z SIWZ**

**Punkt 19**

Czy Zamawiający dopuści fartuch barierowy chirurgiczny standardowego ryzyka wykonany w całości z lekkiej poliestrowej i paroprzepuszczalnej (min. 4600 g/m<sup>2</sup>/24h) tkaniny z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne. Tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 85 g/m<sup>2</sup>; pylenie poniżej 2,0 Log<sub>10</sub> (lint count), odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 8 cm z wszytą tasiemką do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy. Oznaczenie rozmiaru fartucha kolorową lamówką przy szyi. Zapięcie z tyłu (przy szyi) na nierdzewne zatrzaski (3 sztuki) umożliwiające regulację wielkości obwodu. Szwy kryte zawijane dwuigłowe stebnowane.

Jednocześnie nadmieniamy, że pole niekrytyczne składające się z tkaniny bawełniano-poliestrowej nie będzie miało właściwości nieprzemakalnych w czasie jego użytkowania, a tym samym nie będzie on bezpieczny do użycia na Bloku Operacyjnym

**Odp: Zgodnie z SIWZ**





## Punkt 20

Czy Zamawiający dopuści fartuch barierowy chirurgiczny wysokiego ryzyka wykonany

w strefie mniej krytycznej z lekkiej paroprzepuszczalnej (min. 4600 g/m<sup>2</sup>/24h) tkaniny poliestrowej z dodatkiem włókna węglowego nadającego właściwości antyelektrostatyczne, tkanina nie powoduje podrażnień, uczuleń i nie jest cytotoksyczna. Gramatura tkaniny max. 85 g/m<sup>2</sup>; pylenie poniżej 2,0 Log<sub>10</sub> (lint count), odporność na przenikanie cieczy min. 50 cm H<sub>2</sub>O;

w strefie krytycznej wykonany z trójwarstwowego chłonnego laminatu z poliuretanową membraną (skład: PES/PU/PES poliester/poliuretan/poliester), laminat o gramaturze min. 150 g/m<sup>2</sup>; pylenie poniżej 4,0 Log<sub>10</sub> (lint count), odporność na przenikanie cieczy min. 500 cm H<sub>2</sub>O;

Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym mankietem o długości min. 8 cm z wszytą tasiemką do założenia na palec, która zabezpiecza przed podciąganiem się rękawów, co gwarantuje nie wysuwanie się rękawa spod rękawicy. Szew rękawa w części krytycznej zabezpieczony dodatkowo specjalną taśmą uszczelniającą i chroniącą przed przemakaniem fartucha na szwie. Oznaczenie rozmiaru fartucha kolorową lamówką przy szyi. Zapięcie z tyłu (przy szyi) na nierdzewne zatrzaski (3 sztuki) umożliwiające regulację wielkości obwodu. Szwy fartucha kryte zawijane dwuigłowe stebnowane.

Jednocześnie nadmieniamy, że pole niekrytyczne składające się z tkaniny bawełniano-poliestrowej nie będzie miało właściwości nieprzemakalnych w czasie jego użytkowania, a tym samym nie będzie on bezpieczny do użycia na Bloku Operacyjnym

**Odp: Zamawiający dopuszcza.**

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE AUTOMATYCZNYCH DYSTRYBUORÓW ODZIEŻY OPERACYJNEJ IELORAZOWEGO UŻYTKU ORAZ ODZIEŻY DZIENNEJ JEDNEGO DNIA:

W związku z zamiarem wyposażenia Zamawiającego w optymalne urządzenia dystrybujące odzież personelu bardzo prosimy o podanie dziennej ilości sztuk odzieży wydawanych na poszczególnych maszynach (odzież operacyjna oraz IOM; odzież jednego dnia). Jakie limity są dostępne na kartach do urządzeń?

**Odp: Dienne ilości 70-100 kpl ( odzież operacyjna, IOM); 200-300 kpl. ( odzież jednego dnia).**

**Dostępne limity na kartach - do 5 kpl dziennie (odzież operacyjna, IOM) i min. 2 kpl. dziennie – odzież jednego dnia.**

Czy Zamawiający przedłuży czas zainstalowania dystrybutora w terminie min. 7 tygodni od daty podpisania umowy?

**Odp: Zamawiający wydłuża czas zainstalowania dystrybutorów do 30 dni.**

Czy Zamawiający określając pojemność szaf np: 600-700 kpl ma na myśli komplet składający się z bluzy+spodnie czy też kpl jako pojedyncza sztuka oddzielnie bluzy lub oddzielnie spodni.


**Odp: Komplet to bluza + spodnie**

## Pytania do projektu umowy:

1. Treść § 5 ust. 6 wzoru umowy jest niejasny, a jego zgodność z prawem wykonawców do składania wspólnej oferty może budzić wątpliwości. Czy w § 5 ust. 6 wzoru umowy chodzi o zakaz dochodzenia należności od Zamawiającego przez członka konsorcjum będącego firmą windykacyjną?

**Odp: Niniejszy zapis § 5 ust. 6 wzoru umowy ma na celu uniemożliwienie czynów polegających na obejściu prawa a których ostrze wymierzone jest w zakaz cesji wierzytelności od zamawiającego . Tym samym dla zachowania zasady równości i uczciwej konkurencji, zamawiający odpowiednio ukształtował ten zapis odnośnie wykonawców składających wspólnie ofertę aby zarówno konsorcjanci jak i „samodzielni wykonawcy” byli w takiej samej sytuacji prawnej.**





2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 16 wzoru umowy po wyrażeniu „w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie” zostało dodane wyrażenie „, nie krótszym niż 5 dni roboczych,”? Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 16 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści „Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia powyższych dokumentów nie częściej niż jeden raz na kwartał.”?

Przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 7 ust. 16 wzoru umowy, wymaga znacznego nakładu pracy.

Dlatego minimalny termin do złożenia dokumentacji, a także ilość ewentualnych wezwań do złożenia tej dokumentacji, nie powinny być dowolne i powinny być uregulowane w umowie. Zwłaszcza, że brak terminowego złożenia dokumentacji jest zagrożony wysoką karą umowną.

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 1 pkt 1.2 i 1.3 wzoru umowy wyrażenie „2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 lit. b)” zostało zastąpione wyrażeniem „2% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwłaszcza, że interesy Zamawiającego chroni dodatkowo § 11 ust. 4 wzoru umowy.

**Odp: Zamawiający nie zmienia zapisu powyższego paragrafu.**

4. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 2 oraz w § 12 ust. 2 pkt 2.2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp: Zamawiający dodaje w § 12 ust. 2 pkt 2.2 zapis ....przy czym przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.**

W związku ze zmianą treści specyfikacji w zakresie zmiany terminu ważności zamawiający na podstawie zapisu art. 12a i art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r- ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r poz.1986) przedłuża termin składania ofert do dnia **29.01.2018r do godz. 09:00.**

Otwarcie ofert nastąpi dnia **29.01.2018r o godzinie 09:05.**

Wykonawca składając ofertę będzie nią związany przez okres 60 dni od dnia składania ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym zamawiający niezwłocznie przekaze Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, ogłoszenie dodatkowych informacji drogą elektroniczną zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.





Załączniki do niniejszego pisma są:

- zmieniony zapis SIWZ rozdz. V pkt 1, ppkt.1.2.3;
- zmieniony rozdz. XI pkt. 1, ppkt.1.2; pkt. 2, ppkt.2.1

Z poważaniem  
Dyrektor Szpitala  
*dr Maciej Sobkowski*