



**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 1585/2022/W

Wrocław dn. 29.06.2022 r.



Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



### Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej / unieważnieniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę odczynników na podstawie umowy ramowej**, nr sprawy **PO.271.6.2022**.

Działając na podstawie art. 253 ust. 2 oraz art. 260 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje że:

**Część 31 pn. Odczynniki do analiz komórkowych** – została unieważniona na podstawie art. 255 pkt. 2) PZP, tj. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

#### Uzasadnienie:

Na część 31 została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę **BioLike Jarosław Gaudyn**, ul. M. Wierzyńska 6b, 32-020 Wieliczka, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) PZP, tj.: jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

**Część 61 pn. Rozpuszczalniki** – została unieważniona na podstawie art. 255 pkt. 6) PZP tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

#### Uzasadnienie:

Na część 31 zostały złożone następujące oferty:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
5	Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha Duchnice, ul. Boczna 10 05-850 Ożarów Mazowiecki
7	Archem Sp z o.o. 55-002 ŁANY Ul. Wesoła 8
14	Alchem Grupa SP. z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń
26	Th. Geyer Polska Sp. z o.o. ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa

### Strona 1 z 2





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

Zamawiający w formularzu cenowym dla części 31, pozycja 45 w kolumnie opis podał jednostkę miary 1L, a w kolumnie jednostka miary (wielkość op.) podał 250 ml. Zamawiający niejednoznacznie wskazał jednostkę miary przedmiotu.



Jednocześnie oferta nr 5 złożona przez **Hurt-Chem Hurtownia Odczynników Chemicznych Piotr Bartocha**, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki, została odrzucona na podstawie art. 226 pkt. 226 pkt. 5) PZP tj. jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny

**Część 67 pn. Specjalistyczne odczynniki do transfekcji** – została unieważniona na podstawie art. 255 pkt. 2) PZP, tj. wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Uzasadnienie:

Na część 67 została złożona tylko jedna oferta przez Wykonawcę **VWR International Sp. z o. o.**, ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, która została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10) PZP tj. zawiera błędny w obliczeniu ceny lub kosztu.



*Jednocześnie informujemy, że wobec decyzji podjętych przez zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.*



Sporządziła: A. Orzechowska

## Strona 2 z 2

