

STOLARKA DRZWIOWA
PIWNICA

Drzwi POL-SKONE, III klasa mechaniczna o konstrukcji płytowej. SKRZYDŁO:
z ramy drewnianej i wypełnieniem z płyty wiórowej otworowanej.

OŚCIEŻNICA:

Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm,

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- samozamykacz

SEGMENT 1

| OTWÓR | POM | DRZWI | MODEL | OŚCIEŻNICA | WYMIARY OTWORU WG PROJEKTU BUD. | WYMIARY OTWORU OBECNIE | WYMIARY PRZYJĘTE DO ZAMÓWIENIA | ZAMEK | KLAMKA | SZYLD |
|-------|-----------------|----------|-------|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|--|
| O1 | KLATKA SCHODOWA | D1 PRAWA | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7035 SZYBA PRZEZIERNĄ ZAWIASY ROZWIERANE | 101/204 | 101/204 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O3 | KLATKA SCHODOWA | D1 LEWA | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7035 SZYBA PRZEZIERNĄ ZAWIASY ROZWIERANE | 101/204 | 99/202 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | | |
| O2 | SALA LEKCYJNA | D2 PRAWA | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7035 SZYBA PRZEZIERNĄ | - | 99/200 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O4 | SALA LEKCYJNA | D2 LEWA | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7035 SZYBA PRZEZIERNĄ | 101/204 | 99/203 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|-------------|------|---|---------|--------|---------|---------------------------------|---|--|
| O5 | SALA LEKCYJNA | D2 LEWE | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7035 SZYBA PRZEZIERNĄ | 101/204 | 99/203 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O6 | POM. GOSP. | D3 PRAWA | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7035 | 80 | 80/202 | 80/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | | |
| O7 | POM. GOSP. | D3 PRAWA | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7035 | 80 | 79/206 | 80/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | | |
| SEGMENT 2 | | | | | | | | | | |
| O8 | MAGAZYN | D2 LEWE | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor RAL 7024 | 101/204 | 97/203 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O9 | SALA LEKCYJNA | D2 PRAWA | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7024 SZYBA PRZEZIERNĄ | - | 98/201 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | | |
| O10 | SALA LEKCYJNA | D2 PRAWA | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7024 SZYBA PRZEZIERNĄ | - | 96/202 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O11 | MAGAZYN | D2 PRAWA | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor RAL 7024 | - | 96/202 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------|-------------|------|---|---------|----------|---------|---------------------------------|---|--|
| O12 | MAGAZYN | D2 PRAWE | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor RAL 7024 | - | 99/199 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O13 | WC | D2 PRAWE | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor RAL 7024 Podcięcie wentylacyjne | - | 100/205 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O14 | KLATKA SCHODOWA | D1 LEWE | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7024 SZYBA PRZEZIERNĄ ZAWIASY ROZWIERANE | 101/204 | 97/200 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O15 | SALA LEKCYJNA | D2 LEWE | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor standard RAL 7024 SZYBA PRZEZIERNĄ | 101/204 | 97.5/204 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
| O16 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | D2 LEWE | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor RAL 7024 | 101/204 | 98.5/204 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | ISTNIEJĄCA KLAMKA NA KOD | |
| O17 O18 | POM. GOSP. | D3 PRAWE | 00 | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor RAL 7024 | 80 | 77/203 | 80/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | METAL-BUD Nova - Klamki z krótkim szyldem, czarny mat https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1525/nova-klamki-z-krotkim-szyldem-czarny-mat.html | METAL-BUD Szyld dolny kryty, na wkładkę, czarny mat - do klamek okrągłych, NNYPC https://www.klamki-drzwiowe.pl/oferta/produkt/1507/szyld-dolny-kryty-na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------|------------|------|---|---------|--------|---------|---------------------------------------|--|--|
| O19 | KLATKA SCHODOWA | D1 LEWE | 04SD | Metalowa stała FD14 z blachy stalowej o grubości 1,2 mm, kolor RAL 7024 SZYBA PRZEZIERNĄ ZAWIASY ROZWIERANE | 101/204 | 96/202 | 101/204 | WPUSZCZANY NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ | klamki-z-krótkimi-szyldami-czarny- mat.html | ulzwiowe.pl/oferta/produkty/1307/szyld-okrągły-krzy- na-wkladke-czarny-mat-do-klamek-okraglych.html |
|-----|--------------------|------------|------|---|---------|--------|---------|---------------------------------------|--|--|



Przedstawione linki prowadzą do proponowanych klamek oraz szyldów.

Wykonawca może przyjąć rozwiązania równoważne spełniające następujące wymagania:

- 1) odnośnie drzwi: kształtem zbliżone jak najbardziej do przedstawionych na rysunkach obok.
Wymagania materiałowe określono w tabeli powyżej oraz SST. Drzwi powinny być III klasy mechanicznej, tj. odporne na ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001 lub normy równoważnej;
- 2) Odnośnie klamek i szyldów: kształt jak najbardziej zbliżony do przedstawionego na zdjęciach.
Należy przyjąć kolor czarny. Zastosowany materiał: stal nierdzewna.