

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (uszczegółowienie)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań kontrolno-pomiarowych instalacji wewnętrznych i urządzeń zrealizowanych w obiekcie w ramach termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Hetmańskiej 34 w Bydgoszczy (dz. nr ew. 83/6 obręb 112).

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

- 1) przeglądu kominiarskiego,
- 2) pomiaru wydajności wentylacji mechanicznej,
- 3) próby szczelności instalacji gazowej,
- 4) przeglądu instalacji przeciwpożarowej i pomiaru wydajności hydrantów,
- 5) próby szczelności instalacji wodociągowej (zimna ciepła cyrkulacja),
- 6) próby szczelności instalacji co,
- 7) pomiaru oświetlenia podstawowego,
- 8) pomiaru oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- 9) badania WLZ,
- 10) badania instalacji odgromowej,
- 11) badanie jakości wody.

Poszczególne badania należy potwierdzić odpowiednim protokołem (3 egz).

2. Ogólne dane dotyczące realizacji ww. czynności:

Pięciokondygnacyjny budynek szkoły zlokalizowany jest przy ul. Hetmańskiej 34 dz. nr 83/6 w Bydgoszczy na osiedlu Śródmieście.

Obiekt szkoły posiada istniejące przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, ciepłownicze i gazowe. Źródłem ciepła jest węzeł ciepłowniczy obsługujący instalację co i cwu. Instalacja gazowa zasila technologię kuchni. Wentylacja obiektu realizowana jest grawitacyjnie oraz mechanicznie (piwnica, kuchnia). Instalacja p.poż posiada dwa piony hydrantowe.

Badania poszczególnych instalacji wewnętrznych będą wykonywane na czynnym obiekcie. Zakres i termin wykonywanych czynności wymaga uprzedniego uzgodnienia bezpośrednio z Użytkownikiem. W budynku w 2018r. zakończone zostały roboty budowlane w ramach „termomodernizacji, budowy oraz przebudowy wewnętrznych instalacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Hetmańskiej 34 w Bydgoszczy”.

3. Wymagania dotyczące kwalifikacji:

Wszystkie badania stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje (uprawnienia).