



UWAGI:

- Całość instalacji oświetleniowej należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5mm p/t
- Całość instalacji do gniazd wtyczkowych 1-fazowych należy wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm p/t
- W łazienkach stosować osprzęt hermetyczny p/t

LEGENDA:

☐ gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym

PRACOWNIA INŻYNIERSKA

RPROJEKT

RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI

biuro@r-projekt.com.pl;dzierzgowski@gmail.com
tel: 790-207-807, 608-381-391, www.rprojekt.net
NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989
SIEDZIBA:
Dźbenin 07-410
ul.Malinowa 17
BIURO:
Ostrołęka, 07-410
ul. Sobieskiego 18

PROJEKT
TECHNICZNY

PROJEKT:
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
AMFITEATRU

ADRES BUDOWY:

Działka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn,
gm Troszyn, powiat: ostrołęcki

INWESTOR:

GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13,
07-405 Troszyn

tytuł rysunku:

RZUT PODDASZA-INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Aleksander Wietrow

branża:

architektoniczna

uprawnienia:

608/86/05

podpis:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

inż. Rafał Dzierzgowski

branża:

architektoniczna

uprawnienia:

podpis:

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inż. Katarzyna Żebrowska

branża:

architektoniczna

uprawnienia:

podpis:

branża:

elektryczna

data:

grudzień 2023

skala:

1 : 100

rewizja:

0

nr rysunku:

E 5