



NR	ŚREDNICA I ROZSTAW	DŁUGOŚĆ /cm/	IŁOŚĆ SZTUK
1	Ø12 co 15cm	90	42
2	Ø12 co 15cm	320	4
3	Ø12 co 15cm	110	61
4	Ø12 co 15cm	250	61
5	Ø12 co 15cm	140	64
6	Ø12 co 25cm	301	4
7	Ø12 co 25cm	352	4
8	Ø12 co 25cm	914	15
9	Ø12 co 25cm	949	6

BETON	C20/25
BETON PODKŁAD.	C8/10
STAL ZBROJENIOWA	AIIN o fyk-500MPa (np.:RB500W)
OTULINA	2,5CM

- OZNACZENIA:
- zbrojenie główne dolne
  - zbrojenie rozdzielcze
  - dystans zbrojeniowy fi 10 między siatką dolną, a górną o wysokości 13 cm

#### UWAGI WYKONAWCZE

- Wszystkie elementy wykonać monolitycznie;
- Strop żelbetowy zbrojony wg rys. gr płyt 20 cm;
- Podciąg oraz nadproża betonować razem ze stropem;
- W wieniec ścianki poddasza przed betonowaniem umieścić kotwy stalowe M16 do mocowania murlaty 14/14cm;
- Rozstaw kotew stalowych w wieńcu ścianki -co 1,2m;
- Przed betonowaniem umieścić rury PCV na otwory wentylacyjne;
- Przed betonowaniem szalunki oraz zbrojenia oczyścić z zabrudzeń.

#### OZNACZENIA

- beton zbrojony (żelbet)
- beton niezbrojony (bloczek betonowy)

BETON	C20/25
BETON PODKŁAD.	C8/10
STAL ZBROJENIOWA	AIIN o fyk-500MPa (np.:RB500W)
OTULINA POZIOMA	5CM
OTULINA PIONOWA	3CM

DK-dolna rzędna elementu

PRACOWNIA INŻYNIERSKA		RPROJEKT RAFAŁ DZIERZGOWSKI	
email: biuro.projekt@wp.pldzierzgowski@gmail.com		tel: 608-381-391, www.rprojekt.net	
NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989		BIURO: Ostrołęka, 07-410 ul. Sobieskiego 18	
PROJEKT TECHNICZNY		PROJEKT: BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU	
ADRES BUDOWY: Dziatka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn, gm Troszyn, powiat: ostrołęcki			
INWESTOR: GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13, 07-405 Troszyn			
tytuł rysunku: RZUT STROPU NAD PARTEREM - ZBROJENIE GÓRNE			
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Aleksander Wietrow	branża: konstrukcyjna	uprawnienia: 608/86/0s	podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA: inż. Rafał Dzierzgowski	branża: konstrukcyjna	uprawnienia:	podpis:
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Katarzyna Żebrowska	branża: konstrukcyjna	uprawnienia:	podpis:
branża: konstrukcyjna	data: grudzień 2023	skala: 1 : 100	nr rysunku: 0 K 4