

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa (transport) mebli dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu (WSS5).

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z niniejszym szczegółowym opisem zamówienia, który obejmuje podział na **15 części**:

część 1: Dostawa kanap w podziale na rodzaj

część 2: Dostawa krzesel zmywalnych kubelkowych

część 3: Dostawa krzesel zmywalnych, obrotowych biurowych

część 4: Dostawa foteli , oraz sofy dwuosobowej bez podłokietników

część 5: Dostawa mebli w podziale

część 6: Dostawa krzesel biurowych w podziale na rodzaj

część 7: Dostawa mebli medycznych wg Załącznika nr 6a

część 8: Dostawa schodków medycznych 2-stopniowych

część 9: Dostawa stolika szklanego opatrunkowego białego

część 10: Hoker medyczny stomatologiczny z oparciem obrotowy na kółkach z regulowaną wysokością

część 11: Leżanka do EKG

część 12: Fotel elektryczny

część 13: Stół elektryczny zabiegowy

część 14: Asystor stomatologiczny z szufladami na kółkach

część 15: Asystor opatrunkowy z szufladami nadstawką na kółkach

3. Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na dostarczone meble, która liczona będzie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. W ramach udzielonej gwarancji uszkodzone elementy mebli polegają wymianie na nowe wolne od wad, albo na naprawie, albo na zwrocie zapłaconej ceny

4. **Stosowane materiały i produkty powinny posiadać wymagane atesty i odpowiadać warunkom wynikającym z PN.**

5. Dołączone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi – proszę o podanie swoich propozycji.

6. Wykaz mebli wraz z opisem:

część 1:

Dostawa kanap w ilości 86 szt. całość;

a) Sofa / kanapa 3 osobowa rozkładana z pojemnikiem na pościel, z funkcją spania.- zmywalna- 22 sztuk

Wymiary:

- Długość: 200- 220 cm
- Głębokość siedziska: 55-60 cm
- Wysokość oparcia: 40-45 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 40-43cm
- Kolor: ciemny brąz

Informacje dodatkowe: materiał - obicie ze sztucznej skóry – zmywalny, nóżki do 10-15 cm; boki z podłokietnikami
- Rozkładana z pojemnikiem na pościel, z funkcją spania.



b) Sofa / kanapa 2 osobowa rozkładana z pojemnikiem na pościel, z funkcją spania.- zmywalna- 2 sztuki

Wymiary:

- Długość: 160 cm
- Głębokość siedziska: 55-60 cm
- Wysokość oparcia: 40-45 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 40-43cm
- Kolor: ciemny brąz

Informacje dodatkowe: materiał - obicie ze sztucznej skóry – zmywalny, nóżki do 10-15 cm; boki z podłokietnikami
- Rozkładana z pojemnikiem na pościel, z funkcją spania.



c) Sofa / kanapa 2 osobowa nierozkładana - zmywalna- 16 sztuk

Wymiary:

- Długość: 160 cm
- Głębokość siedziska: 55-60 cm
- Wysokość oparcia: 40-45 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 40-43cm
- Kolor: ciemny brąz

Informacje dodatkowe: materiał - obicie ze sztucznej skóry – zmywalny, nóżki do 10-15 cm; boki z podłokietnikami



d) Sofa / kanapa 3 osobowa nierozkładana - zmywalna- 40 sztuk

Wymiary:

- Długość: 200- 220 cm
- Głębokość siedziska: 55-60 cm
- Wysokość oparcia: 40-45 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 40-43cm
- Kolor: ciemny brąz

Informacje dodatkowe: materiał - obicie ze sztucznej skóry – zmywalny, nóżki do 10-15 cm;
boki z podłokietnikami

e) Sofa / kanapa 2 osobowa nierozkładana – bez oparc - zmywalna- 2 sztuki

Wymiary:

- Długość: 160 cm
- Głębokość siedziska: 55-60 cm
- Wysokość oparcia: 40-45 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 40-43cm
- Kolor: ciemny brąz



Informacje dodatkowe: materiał - obicie ze sztucznej skóry – zmywalny, nóżki do 10-15 cm;
boki z podłokietnikami

f) Sofa / kanapa 3 osobowa nierozkładana – bez oparc - zmywalna- 4 sztuki

Wymiary:

- Długość: 180 - 220 cm
- Głębokość siedziska: 55-60 cm
- Wysokość oparcia: 40-45 cm
- Wysokość siedziska nad ziemią: 40-43cm
- Kolor: ciemny brąz

Informacje dodatkowe: materiał - obicie ze sztucznej skóry – zmywalny, nóżki do 10-15 cm;
boki z podłokietnikami

Dodatkowe cechy charakterystyczne:

Wykonanie:

- siedzisko: sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka trudnozaplna

Sofa tapicerowana tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych:


- **ścieralność od 300 000 cykli;**
- trudnopalność BS EN 1021:1; BS EN 1021:2 – potwierdzone certyfikatem
- materiał odporny na środki dezynfekujące;
- bariera przed drobnoustrojami, przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna
- nogi wykonane ze stali lub tworzywa sztucznego.

Część 2:

Dostawa krzesel zmywalnych kubelkowych w ilości 42 szt;

Specyfikacja:


- regulacja wysokości siedziska
- krzesło tapicerowane tkaniną eko-skóra,
- podstawa jezdna powinna posiadać dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnyymi,
- maksymalne obciążenie 130 kg
- tkanina zmywalna odporna na dezynfekcje i ścieranie, antybakteryjna
- tkanina ciemny brąz,



Część 3:

Dostawa krzesel zmywalnych, obrotowych biurowych w ilości 190 szt

Wykaz wraz z opisem:



Specyfikacja:

- regulacja wysokości siedziska
- regulowane podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa
- mechanizm MULTIBLOCK
- fotel tapicerowany tkaniną eko-skóra, zmywalny
- podstawa jezdna powinna posiadać dostateczną stabilność przez wyposażenie go w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
- regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- maksymalne obciążenie 130 kg
- odporność tkaniny na dezynfekcje, antybakteryjna
- tkanina czarna, eko-skóra, zmywalna, odporną na dezynfekcje

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r (Dz. U. poz. 2367) dotyczącego minimalnych wymagań Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pkt 5.1

Część 4:

Dostawa foteli , oraz sof dwuosobowej bez podłokietników

a) fotel – 2 szt.

kolor: czarny

kolor ramy: dąb sonoma



materiał: zmywalny, odporny na dezynfekcję

b) sofa dwuosobowa bez podłokietników – 1 szt.

(dł. x szer.) 1,2m x 0,6m

kolor: czarny

materiał: zmywalny, odporny na dezynfekcję



Część 5: Dostawa mebli w podziale

a) ława

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) - 1,5m x 0,70m x 0,6m- **1 szt.**

kolor: dąb sonoma

b) ława

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) - 0,95m x 0,55m x 0,6m- **2 szt.**

kolor: dąb sonoma



c) biurko komputerowe z kontenerkiem jezdnym

blat z płyty laminowanej z obrzeżem ABS i metalowymi nóżkami, przepustem kablowym i półką na klawiaturę

o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 1,40m x 0,70m x 0,80m – **3 szt.**

o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 1,30m x 0,70m x 0,75m – **3 szt.**

Kolor: blat – dąb sonoma; nogi – czarne

Kontenerek jezdny na kółkach gumowych z trzema szufladami, kolor: dąb sonoma z czarnymi uchwytami



d) stół prostokątny – 1 szt.

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1,3m x 0,7m x 0,75m
kolor: dąb sonoma



e) stolik kwadratowy – 2 szt.

o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 0,7m x 0,7m x 0,75m
kolor: dąb sonoma



f) stół konferencyjny – 1 szt.

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1,7m x 0,70m x 0,80m
kolor: blat – dąb sonoma; stelaż- czarny



g) biurko komputerowe małe z wysuwana półka na klawiaturę – 1 szt.

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 0,8m x 0,6m 0,75m
kolor: dąb sonoma



h) biurko komputerowe z wysuwaną półką na klawiaturę oraz szufladami i półką z prawej strony - 1 szt.

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1,2m x 0,6m x 0,75m

kolor: dąb sonoma



i) półka wisząca – 1 szt

o wymiarach (dł. x szer.) 1,4m x 0,2m

kolor: dąb sonoma



j) stolik mały – 1 szt.

o wymiarach (szer. x głęb. x wys.) 0,45m x 0,45m 0,60m

kolor: dąb sonoma



k) komoda z półką i drzwiczkami – 1 szt.

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 0,6m x 0,4 m x 1,15m kolor: dąb sonoma



l) komoda z dwoma półkami i drzwiczkami zamykanymi na zamek- 1 szt.

o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 0,8m x 0,3 m x 1,0m

kolor: dąb sonoma



m) wieszak na ubrania stojący – 10 szt

wysokość: około 180 cm

wykonanie: metalowy osadzony na stabilnej podstawie

kolor: biały

inne funkcje: wbudowany parasolnik



n) Szafa ubraniowa dwudrzwiowa – 2 szt

szerokość: 80 cm

wysokość: 180 cm

głębokość: 53 cm

kolor: biały

Szafa powinna posiadać drążek na wieszaki

Wszystkie meble powinny być wykonane z płyty laminowanej z obrzeżem ABS 2 mm, odporne na dezynfekcję.

Część 6:

Dostawa krzeseł biurowych w podziale na rodzaj

a) fotel obrotowy – 9 szt.

z regulacją wysokości oraz regulowanymi podłokietnikami i regulowanym oparciem z podstawą pięcioramienną oraz kółkami gumowymi



kolor: czarny
materiał: zmywalny, odporny na dezynfekcję

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r (Dz. U. poz. 2367) dotyczącego minimalnych wymagań Bezpieczeństwa i Higieny Pracy pkt 5.1

b) krzesła biurowe z podłokietnikami – 14 szt.

kolor: szary
materiał: zmywalny, odporny na dezynfekcję



c) krzesła konferencyjne bez podłokietników – 10 szt.

kolor: czarny
materiał: zmywalny



Część 7:

Specyfikacja mebli medycznych

- stelaż z zamkniętych profili aluminiowych i złączy ABS
- wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm
- wszystkie krawędzie płyty meblowej w drzwiach i półkach zabezpieczone obrzeżami PCV o grubości 2mm
- blat roboczy z płyty wiórowej o grubości 28-38mm laminowanej wysokociśnieniowym HPL odpornym na promieniowanie UV oraz dezynfekcję
- fronty drzwi lub szuflad wykonane z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości 18mm
- nóżki o wysokości 100mm z możliwością wypoziomowania
- zawiasy typu CLIP TOP z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie
- prowadnice szuflad – metalowe typu TANDEMBOX, zabezpieczone antykorozyjnie.



Śląskie.

Jednostka ochrony zdrowia Samorządu
Województwa Śląskiego

Wykaz mebli wraz z opisem wg. załącznika nr 6a (część graficzna)

- a) zabudowa ścienna z szufladami i półkami zamykanymi na zamek **(RYS.1)**
wymiary (szer. x gł. x wys.) 180 x 70 x 240 [cm]
- b) zabudowa dolna z miejscem na lodówkę podblatową na leki i czterema szufladami zamykanymi na zamek **(RYS. 2)**
wymiary (szer. x gł. x wys.) 120 x 50 x 90 [cm]
- c) zabudowa górna z podziałem na zamykane na zamek półki **(RYS.3)**
wymiary (szer. x gł. x wys.) 120 x 30 x 90 [cm]
- d) zabudowa dolna z czterema otwartymi półkami **(RYS.4)**
wymiary (szer. x gł. x wys.) 120 x 50 x 90 [cm]
- e) zabudowa górna z podziałem na zamykane na zamek półki **(RYS.5)**
wymiary (szer. x gł. x wys.) 120 x 30 x 90 [cm]

część 8: Schodki medyczne 2-stopniowe - **11 szt**

Opis produktu: Schodki powinny być wykonane są ze stabilnej konstrukcji, metalowe, stopnie pokryte materiałem wodoodpornym o właściwościach antypoślizgowych, nasadki na nóżkach chroniące podłoże przed przesuwaniem się schodka

Dane techniczne:

Wysokość 35cm

Głębokość 50cm

Szerokość 33cm

waga:5,7 kg

Gwarancja 24 miesiące

część 9: Stolik szklany opatrunkowy biały - **16 szt**

Opis produktu:

- wykonany ze stali pokrytej farbą proszkową w kolorze białym
- odporny na działanie środków dezynfekcyjnych
- posiada 4 kółka (w tym 2 kółka z hamulcem)
- posiada 2 półki szklane
- pozwala na obciążenie do 30 kg łącznie

Dane techniczne:

Wysokość, mm 850

Długość,mm 750

Szerokość,mm 450

Gwarancja 24 miesiące

część 10: Hoker medyczny stomatologiczny z oparciem obrotowy na kółkach z regulowaną wysokością - 5 szt

Opis produktu :

- wysokość regulowana
- szerokość siedziska: 39 cm
- możliwa regulacja pochylenia siedziska,
- możliwa regulacja wysokości oparcia oraz pochylenia oparcia.
- podstawa wyposażona w 5 podgumowanych kółek
- tapicerka bezszwowa

Wymagane certyfikaty zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych

część 11: Leżanka do EKG – 1 szt

Opis produktu :

Kozetka metalowa 2-częściowa, stała wysokość stelaża, regulowany zagłówek (z wycięciem na twarz i zatyczką) do badań EKG.

Regulacja zagłówka powinna odbywać się za pomocą rastomatu (zapadki).

Po lewej stronie posiada wycięcie kardio ułatwiające wykonywanie badań EKG.

Stelaż kozetki wykonany z wytrzymałej stali malowanej proszkowo na biało.

Kozetka posiada możliwość wyboru wielu opcji dodatkowych (wieszak na papier, kółka jezdne z hamulcem).

Gładka i zmywalna tapicerka medyczna, odporna na zabrudzenia.


Wykonana z ekoskóry medycznej.

Parametry techniczne:

- Długość: 190 cm
- Szerokość leża: 55 lub 70 cm
- Wysokość leża: 55 lub 70 cm
- Wymiary zagłówka: 56 x 70 cm (szerokość wariantowa)
- Regulacja kąta zagłówka: 0° do 45°
- Regulacja kąta bocznego wycięcia: 0° do 90°
- Masa własna: 35 kg
- Maksymalne obciążenie: 150 kg (opcjonalnie 220 kg - wersja PLUS)

Wymagane certyfikaty zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych

część 12: Fotel elektryczny – 1 szt



Opis produktu :

Elektryczny fotel zabiegowy z 3-częściowym leżem-siedziskiem, powinien być wyposażony w elektryczną regulację wysokości oraz pneumatyczną regulację kąta nachylenia siedziska do pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga. Ponadto fotel powinien być rozkładany do pozycji leżącej dzięki pneumatycznej regulacji sprężynami gazowymi kąta pochylenia segmentu oparcia pleców i segmentu podnóżka.

Wszystkie części leża-siedziska fotela zabiegowego oraz podłokietniki muszą być bezszwowa tapicerką z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego.

W fotelu zabiegowym powinna być zastosowana stabilna rama z profili stalowych lakierowanych proszkowo, posiadająca w podstawie kółka z blokadą (hamulcem).

Fotel powinien również posiada regulowane podłokietniki w trzech płaszczyznach: wysokość, kąt nachylenia i obrót w poziomie.

Parametry techniczne:

- Długość: 202 cm
- Szerokość: 67 cm
- Dopuszczalne obciążenie: 150 kg
- Waga: 100 kg
- Regulacja kąta nachylenia podnóżka: 0° do 30°
- Kąt przechyłu Trendelenburga: od 0° do 10°
- Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: od 0° do 12°
- Regulacją kąta podłokietników (w poziomie): 180°
- Regulacja kąta oparcia: 0° do 70°
- Wymiar podłokietników: 40 x 15 cm
- Wysokość od 61 cm do 86 cm
- Regulacja kąta podparcia stóp: 40° do 75°

Wymagane certyfikaty zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych

część 13: Stół elektryczny zabiegowy - 4 szt

Opis produktu :

Stół zabiegowy powinien posiadać elektryczną regulację wysokości sterowaną za pomocą pilota nożnego.

W swoim wyposażeniu powinien posiadać również zintegrowany system jezdny. Wszystkie części stołu zabiegowego wraz z podłokietnikami muszą być wykonane z bezszwowej tapicerki z atestowanego materiału skóropodobnego lub winylowego. W stole zabiegowym powinna być zastosowana stabilna rama z profili stalowych lakierowanych proszkowo.



Parametry techniczne:

- Wymiary leża: 62 x 182 cm (opcjonalnie 70 x 198 cm)
- Wymiary podłokietników: 17 x 45 cm (szerokość x długość)
- Dopuszczalne maksymalne obciążenie: 150 kg

- Regulacja wysokości: Elektryczna (pilot nożny)
- Zakres regulacji wysokości: od 56 do 87 cm
- Regulacja oparcia: Manualna (rastomat)
- Zakres regulacji oparcia: od -50° do 65°
- Regulacja podnóżka: Manualna (rastomat)
- Zakres regulacji podnóżka: od -50° do 65°

Wymagane certyfikaty zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych

część 14: Asystor stomatologiczny z szufladami na kółkach – 3 szt.

Asystor stomatologiczny powinien być wyposażony:

- fronty lakierowane na wysoki połysk w kolorze białym
- podstawa asystora w kolorze metal chrom
- blat wykonany w całości ze szkła mlecznego
- pneumatycznie regulowana wysokość
- kółka kauczukowo-plastikowe
- wysokiej jakości system szuflad ze stali
- blat wykonany z mlecznego szkła hartowanego

Parametry techniczne:

- funkcja cichego domytku
- wkłady do szuflad
- dopuszczalne obciążenie około 25 kg
- Ilość szuflad: 4

Wymagane certyfikaty zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych

część 15: Asystor opatrunkowy z szufladami i nadstawką na kółkach -1 szt

Opis produktu :

Konstrukcja wózka powinna być oparta na czterech kolumnach aluminiowych. Oprócz tego uchwyty do przetaczania wózka umieszczone powinny być na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka. Nadstawka wykonana ze stali pokrytej lakierem proszkowym. 10 uchylnych plastikowych pojemników w nadstawce. Dodatkowe wyposażenie asystora opatrunkowego powinno zawierać: blat boczny wysuwany, miska, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na zużyte igły, koszyk, kosz na odpady. Asystor powinien posiadać min. 5 szuflad. Wózek powinien być wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka z czego 2 kółka z blokadą jazdy.



Parametry techniczne:

- górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej
- płyta tylna i boczna: wykonana z aluminium
- uchwyty szuflad wykonane z plastiku
- trzy szuflady z wewnętrznymi przegródkami
- max nośność szuflady 20 kg
- całkowita ładowność wózka 80 kg.
- Nośność blatu bocznego: 10 kg,
- odporność na korozję i łatwe czyszczenie
- Fronty szuflad wykonane z lekkiego stopu aluminiowego - lakierowane proszkowo
- Wózek wyposażony jest w 4 cichobieżne kółka (o średnicy $\Phi 100\text{mm}$) 2 kółka z blokadą jazdy.
- Wysokość szuflad (od dołu): 23 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm, 11 cm
- metalowa nadstawka z przezroczystymi pojemnikami w ilości 10 szt. ,

Proponowane wymiary:

- Szerokość: 650 mm
- Głębokość 475 mm
- Wysokość: 960 mm

Wymagane certyfikaty zgodne z wymaganiami dla wyrobów medycznych