




SZPITAL KLINICZNY
IM. KAROLA JONSCHERA
Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego
W POZNANIU



ZP 25/24

Szanowni Wykonawcy !

„Dostawa produktów leczniczych i surowców recepturowych na okres 7 miesięcy i 24 miesięcy – 32 pakiety”.

ZMIANA I WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

I. Zamawiający na podstawie art. 137 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023 poz. 1605 z póź.zm) dalej pzp, wprowadza zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia, w sposób jak poniżej:

1) Zmiana SWZ, Załącznik nr 1 OPZ.

Jest:
PAKIET NR 31

Lp.	Nazwa leku	Ilość mg	Cena netto miligrama	Cena brutto miligrama	VAT w %	Wartość netto zamówienia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa handlowa leku	Producent
1.	Treprostinil inj.	750 mg							

Zamawiający wymaga posiadania dawek : 1mg/ml fiołka ; 2,5mg/ml fiołka ; 5mg/ml fiołka do wyboru przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze oferowane przez Wykonawcę były umieszczone w katalogu leków refundowanych (zgodność kodów EAN), zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Zdrowia.

Jeżeli MZ wycofa decyzję o refundacji zaoferowanego produktu, będzie to stanowiło podstawę do zaprzestania realizacji umowy w części dotyczącej danego produktu.

Lek stosowany w procedurze B.31 Leczenie chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym

Zmieniono w sposób jak poniżej:
PAKIET NR 31

Lp.	Nazwa leku	Ilość mg	Cena netto miligrama	Cena brutto miligrama	VAT w %	Wartość netto zamówienia	Wartość brutto zamówienia	Nazwa handlowa leku	Producent
1.	Treprostinil inj.	750 mg							

Zamawiający wymaga posiadania dawek : 1mg/ml fiołka ; 2,5mg/ml fiołka ; 5mg/ml fiołka do wyboru przez Zamawiającego

Zamawiający wymaga, aby produkty lecznicze oferowane przez Wykonawcę były umieszczone w katalogu leków refundowanych (zgodność kodów EAN), zgodnie z obwieszczeniem Ministerstwa Zdrowia.

Jeżeli MZ wycofa decyzję o refundacji zaoferowanego produktu, będzie to stanowiło podstawę do zaprzestania realizacji umowy w części dotyczącej danego produktu.

Lek stosowany w procedurze B.31 Leczenie chorych z tętniczym nadciśnieniem płucnym

W związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia i rozwoju zagrażających życiu powikłań septycznych wynikającym z długotrwałego przechowywania leku w pompie do podawania podskórnego, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był stabilny mikrobiologicznie i chemicznie w temp. 37stC. przez co najmniej 14 dni, zgodnie z ChPL

2) Zmiana SWZ, Załącznik nr 7

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Zmiana polegająca na dodaniu wzoru umowy użyczenia (załącznik nr 7) dla pakietu 31

3) Zmiana SWZ, Załącznik nr 6 umowa (dostawy) §7a Reklamacje

Jest:

W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z zaoferowanym w ofercie, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia w każdym czasie. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego **do 3 dni roboczych** od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie **do 2 dni roboczych** dokonać prawidłowej realizacji zamówionego przedmiotu umowy po wezwaniu go przez Zamawiającego.

Zmieniono w sposób jak poniżej:

W przypadku niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z zaoferowanym w ofercie, Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia dostawy i wezwać Wykonawcę do prawidłowej realizacji złożonego zamówienia w każdym czasie. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego **do 3 dni roboczych** od daty dostawy przedmiotu umowy do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w nieprzekraczalnym terminie **do 3 dni roboczych** dokonać prawidłowej realizacji zamówionego przedmiotu umowy po wezwaniu go przez Zamawiającego.

4) Zmiana SWZ, załącznik nr 1 OPZ, pakiet nr 32

Zmiana polegająca na wykreśleniu pozycji nr 2 oraz zapisów dotyczących wskazanej pozycji.

5) Zmiana SWZ, załącznik nr 6 – umowa (dostawy), §2 ust. 6

Jest:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Apteki w **24 godzin** od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego, w trybie „na ratunek życia” w ciągu **12 godzin**.

W przypadku leków sprowadzonych na import docelowy termin dostawy do **max 30 dni roboczych**.

Zmieniono w sposób jak poniżej:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar do Apteki w **24 godzin (dla pakietu 32 – w ciągu 2 dni roboczych)** od momentu otrzymania pisemnego zamówienia od Zamawiającego, w trybie „na ratunek życia” w ciągu **12 godzin (z wyjątkiem pakietu nr 32)**

W przypadku leków sprowadzonych na import docelowy termin dostawy do **max 30 dni roboczych**.

WYJAŚNIENIA SWZ

II. Informujemy, że do siedziby Zamawiającego wpłynęły w ustawowym terminie pytania, na które udzielono odpowiedzi o następującej treści:

1) Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu nr 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaproponowanie przez Wykonawcę w pozycji 12 – Saccharum 250 g 15 szt, 38 opakowań Saccharum 100 g z zaokrągleniem do pełnego opakowania w górę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Opakowania a 100 g. Ilość substancji wg. SWZ – wycena 37,5 opakowania a 100 g.

2) Pytanie nr 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w maksymalnej wysokości:

b) 10 % netto wartości niezrealizowanej części / pakietu którego dotyczy odstąpienie, gdy Zamawiający odstąpi od części pakietu mowy z winy Wykonawcy.

e) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty lub braku zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcami (art. 439 ust 5 ustawy pzp), z którymi umowy zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w zakresie (odpowiadającym zmianą cen materiałów i kosztów) w jakim świadczą oni usługi w ramach niniejszej umowy, w przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy (na wskutek zmiany cen materiałów lub kosztów), zostało zmienione zgodnie z § 5 ust 8 umowy, w wysokości 250,00 zł za każdy ujawniony taki przypadek

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

3) Pytanie nr 3

Dot.: Pakiet 31, poz. 1

Czy w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia i rozwoju zagrażających życiu powikłań septycznych wynikającym z długotrwałego przechowywania leku w pompie do podawania podskórnego, Zamawiający wymaga, aby oferowany produkt był stabilny mikrobiologicznie i chemicznie w temp. 37stC. przez co najmniej 14 dni, zgodnie z ChPL?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.1

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

4) **Pytanie nr 4**

Dot.: Pakiet 31, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby Dostawca nieodpłatnie użyczył na czas trwania terapii dla każdego pacjenta (w celu podawania leku w warunkach domowych) pompy infuzyjne do podskórnego podania leku w liczbie dwóch sztuk na każdą prowadzoną terapię wraz z niezbędnymi do prowadzenia terapii produktem leczniczym treprostynilum, materiałami zużywalnymi, wkłuciami i strzykawkami zgodnie z decyzją refundacyjną?

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt.2

5) **Pytanie nr 5**

Dot.: Pakiet 31, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga preparatu treprostynil we fiolkach o najmniejszej dostępnej na rynku objętości 10ml, w celu zminimalizowania potencjalnych strat leku podawanego pacjentowi pediatrycznemu o niskich parametrach wagowych przekładających się na mniejsze zapotrzebowanie leku w stosunku do pacjenta dorosłego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

6) **Pytanie nr 6**

Czy w Pakiecie 22 poz. 6 Zamawiający dopuści produkt o takim samym statusie rejestracyjnym (wyrób medyczny), maść hemostatyczną wskazaną w zapobieganiu i powstrzymaniu epizodów krwawienia ze skóry i błon śluzowych. Wyrób przeznaczony do stosowania przy podrażnieniu i suchości okolicy okołonosowej oraz wspomagająco przy leczeniu krwawień z nosa. Skład: woda, pantenol, hiarulonian sodu, witamina E, octan tokoferolu, roztwór cytrynianu srebra, gliceryna, arginina, 1,2-heksadienol, tropolon, karbomer, kopolimer kwasu akrylowego, EDTA disodowy. Preparat charakteryzuje się łatwą aplikacją (konstrukcja zapobiega osadzeniu się produktu wewnątrz aplikatora), plastikowa i odkształcalna tuba umożliwiają cofanie się maści z końcówki aplikatora.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

7) **Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający wykreśli par. 1.3? Zgodnie z art. 433 pkt. 4 ustawy PZP umowa winna wskazywać minimalną wartość zamówienia, bez dodatkowych zastrzeżeń. Realizacja każdej umowy obarczona jest ryzykiem i w toku jej wykonywania zająć może wiele zdarzeń losowych, ograniczających zamówienie. Mimo to ustawodawca zdecydował o obowiązkowym zapisie umowy, który musi gwarantować Wykonawcy realizację określonego minimum wartościowego. Jeśli zatem minimum takie określono, to nie są dopuszczalne dalsze wyłączenia lub warunki w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

- w przypadku zmiany ceny refundowanej istnieje możliwość zmiany umowy w tym zakresie (zgodnie z postanowieniem zawartymi w §5 ust 4 umowy

- natomiast brak zapotrzebowania z strony pacjenta z uwagi na jego stan prosimy traktować jako okoliczność niezależna od stron, której nie dało się przewidzieć w momencie zawarcia umowy

8) **Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający w par. 5.1.d zamiast 48 miesięcy wpisze 3 miesiące? Wykonawca nie może być związany postanowieniami umowy przez okres ponad pięciokrotnie (sic) dłuższy, niż pierwotnie zakładany (dla dostaw na 7 miesięcy), przy niezmienionej cenie towaru; nie jest w takim wypadku możliwe skalkulowanie racjonalnej ceny produktów, a także nie można wykluczyć, że po tak długim czasie produkt nie będzie dostępny (np. wskutek zaprzestania produkcji).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

Zmieniany okres obowiązywania umowy będzie każdorazowo ustalany przez strony w przypadku, gdy któraś ze stron wystąpi o zmianę umowy w tym zakresie. W praktyce umowa może zostać przedłużona o 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, z tym, że łączne zmiany okresu obowiązywania nie mogą przekroczyć 48 miesięcy. Każdy aneks wymaga zgodnych oświadczeń stron.

9) **Pytanie nr 9**

Czy w par. 5.3.1 Zamawiający wprowadzi automatyzm zmiany stawki podatku VAT? Zmiana stawki podatku VAT powinna wchodzić automatycznie, z dniem wprowadzenia stosownych przepisów; inaczej grozi to Wykonawcy rażąco stratą. Wykonawca musi oczekiwać na akceptację propozycji zmian, w tym czasie przecież jednak będzie wystawiać faktury za bieżące dostawy. To samo stanie się w razie odmowy zawarcia aneksu w przedmiotowej kwestii.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.



10) **Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający w par. 5.4 dopisze, że wskutek zastosowania tych wskaźników cena towaru nie może spaść poniżej ceny ofertowej lub innej, proponowanej w danym momencie zgodnie z umową? Praktyka wykazuje, że Zamawiający w przypadku obniżenia 'wskaźnika inflacji' żądają obniżenia cen dostarczanych produktów. Rozumowanie takie jest jednak całkowicie błędne, gdyż w Polsce nie mamy – i długo nie będziemy mieć do czynienia – z deflacją. Niższy wskaźnik w kolejnym okresie oznacza w istocie, w obecnym okresie, że wyhamowało tempo inflacji, ale nie, że ceny spadły do niższego poziomu. Jeśli cena ofertowa wynosi 100, to wskutek 'ujemnego wskaźnika inflacji' nie może ona spaść np. do poziomu 95, gdyż oznaczałoby to, że ceny w Polsce spadają, a tak nie jest. Ujemny wskaźnik w stosunku do poprzedniego okresu oznacza jedynie mniejsze tempo inflacji, ale nie deflację.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

11) **Pytanie nr 11**

Czy Zamawiający w par. 7.a wydłuży terminy rozpatrzenia reklamacji do 3 dni roboczych? Zgłoszona reklamacja wymaga rozpatrzenia z uwzględnieniem wyjaśnień firmy kurierskiej dostarczającej leki bądź zbadania jakościowo wadliwego towaru, a następnie (przy uwzględnieniu reklamacji) dostarczenia towaru. Wykonanie tego w krótszym czasie jest niemożliwe.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt. 3

12) **Pytanie nr 12**

Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Uzasadnienie (Interpretacja UZP): <https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/pytania-instytucji-kontrolujacych/czy-zgodnie-z-przepisami-nowej-ustawy-pzp-mozna-zawrzec-umowe-w-formie-elektronicznej,-czyli-w-postaci-elektronicznej-opatrzonej-kwalifikowanym-podpisem-elektronicznym-2020-12-04>

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ i wyjaśnia że podpisanie umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest dopuszczalne.

13) **Pytanie nr 13**

Załączniki nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 32

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie pozycji nr 2 w pakiecie 32 Dzierżawa zbiornika zapasowego na wypadek awarii, gdyż Wykonawca nie ma możliwości logistycznych i odpowiednich zasobów materiałowych, aby dostarczyć zapasowy zbiornik na wypadek awarii lub zabezpieczyć szpital w inne źródło zasilania tlenu np. w postaci zasilania z rampy awaryjnej w butlach 6,4 m³. Zamawiający będąc właścicielem zbiornika powinien zabezpieczyć szpital w dodatkowe źródło tlenu, aby zachować ciągłość pracy i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt. 4

14) **Pytanie nr 14**

Załącznik nr 6 wzór umowy §10 kary umowne pkt.1 ppkt. a

Prosimy o zmianę zapisów na niżej proponowany:

a) 10 % netto wartości niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 8 ust 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od całej umowy z winy Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ

15) **Pytanie nr 15**

SWZ Rozdział VII Okres obowiązywania umowy i termin wykonania zamówienia

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy dla pakietu 32 poprzez modyfikację zapisów SWZ w następujący sposób: Dostawy tlenu medycznego ciekłego będą realizowane sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od złożenia zamówienia mailem. Prosimy również o wykreślenie zapisów dotyczących dostaw trybie „na ratunek życia” w ciągu 12 godzin dla pakietu nr 32. Prośbę naszą motywujemy warunkami logistycznymi, produkcyjnymi oraz specyfiką dostarczanego przedmiotu zamówienia. Faktem jest, że gazy medyczne nie są lekami ratującymi życie, natomiast wymagają specjalistycznego wysokotonażowego transportu samochodowego i spełniającego przepisy ADR. Pragniemy również zwrócić uwagę na czasochłonność procesu prawidłowego załadunku i transportu z zachowaniem rygorystycznych zasad obowiązującego prawa.

Odpowiedź:

Zgodnie z wprowadzoną zmianą jak na wstępie pisma część I pkt. 5

16) **Pytanie nr 16**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. formularza cenowego:

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę w pakiecie nr 22

- poz. 11 – Flutixon 125mcg/dawkę * 60 kps?

- poz. 15 – kropli Diflos 5ml?

Odpowiedź:

Poz.11 - Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

Poz.15 – Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

17) **Pytanie nr 17**

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 19 pozycja 1 aby produkt Metamizol w połączeniu ze wszystkimi preparatami tramadolu dostępnymi na rynku posiadał możliwość stosowania skojarzeniowego obu leków jednocześnie na podstawie ChPL i równocześnie aby niezaużyty roztwór mógł być przechowywany do 24 godzin?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

18) **Pytanie nr 18**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 23 pozycja 1 opakowania z dwoma szczelnymi membranami, które zapewniają trwałe połączenie z zestawem do przetoczeń oraz posiadają konstrukcję zgodną z najnowszymi standardami Farmakopei Polskiej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

19) **Pytanie nr 19**

Dotyczy § 2 ustęp 2 umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: Zamówienia będą składane do godziny 13:00. Zamówienia złożone po godzinie 13:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

20) **Pytanie nr 20**

Dotyczy § 2 ustęp 6 umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw na cito z 12 na 24 godziny oraz realizację zamówień standardowych z 24 godzin na 2 dni robocze? Wydłużenie terminu dostaw pozwoli na udział Wykonawców z różnych regionów, a tym samym zwiększy konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

21) **Pytanie nr 21**

Do §5 ust. 2 lit. a) wzoru umowy: Prosimy o informację czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika leku w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażąco startą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub na wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę? Jednocześnie, prosimy o dopuszczenie dostawy zamienników również w innych poza wymienionymi przez Zamawiającego okolicznościach powodujących czasową niedostępność asortymentu w obrocie.

Odpowiedź:

W takim przypadku, zgodnie z §5 ust. 2 lit. a projektu umowy, Zamawiający dopuszcza zakup przedmiotu umowy zamiennego, równoważnego (np. leki w zamiennych opakowaniach lub lek o tożsamej nazwie międzynarodowej innego producenta o innej nazwie handlowej), ale jego cena nie może przewyższać ceny przedmiotu umowy podstawowego.

Podsumowując, jeżeli cena rynkowa produktu zamiennego jest niższa niż cena pierwotna to wówczas zamiennik może być zaoferowany po cenie rynkowej. Natomiast przy braku zamiennika w cenie rynkowej niższej niż cena pierwotna, strony mogą modyfikować umowę w oparciu o art. 455ust 1 pkt 4 pzp (zamówienia dodatkowe) lub art. 455 ust 2 (wartość zmian do 10 % wartości pierwotnej umowy) z ewentualnym uwzględnieniem dalszych zapisów umowy (np. przesunięcia asortymentowe)

22) **Pytanie nr 22**

Do §5 ust. 4 wzoru umowy: Prosimy o dodanie zastrzeżenia, że w przypadku gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w oparciu o §5 ust. 5 wzoru umowy, zarówno Wykonawca jaki i Zamawiający nabędą uprawnienie do rozwiązania w tej części umowy, za porozumieniem stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, bez obowiązku ponoszenia z tego tytułu kar umownych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

23) **Pytanie nr 23**

Do §10 ust. 1 lit. a) oraz b) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary z tytułu opóźnienia w dostawie lub w realizacji reklamacji, tak aby wynosiła ona 0,3% wartości netto NIEDOSTARCZONEJ w terminie części zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

24) **Pytanie nr 24**

Do §10 ust. 1 lit. d) wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu naliczania kary z tytułu nienależytego wykonywania zamówienia (w sposób inny niż zwłoka), tak aby wynosiła ona 0,3% wartości netto NIENALEŻYCYE wykonywanego zamówienia za każdy dzień?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.

III. Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy pzp przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się z zmianami i przygotowania oferty.

CZĘŚĆ IX Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Termin składania ofert:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump **do dnia 20 czerwca 2024 roku, do godz.: 07:00.** Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

zmienia się na:

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w części VIII rozdział II lit C, należy złożyć w postaci elektronicznej, na platformie zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/skp_ump **do dnia 27 czerwca 2024 roku, do godz.: 07:00.** Termin został wyznaczony zgodnie z art. 138 ust 4 ustawy pzp

Część IX Rozdział II pkt.1 SWZ o treści:

Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

zmienia się na:

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27 czerwca 2024 r. o godzinie 08:00., na profilu Zamawiającego na platformazakupowa.pl/pn/skp_ump

Część VIII Rozdział I pkt. 1 SWZ o treści:

Rozdział I - Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17 września 2024 r (nie dłużej niż 90 dni).

zmienia się na:

2. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 24 września 2024 r (nie dłużej niż 90 dni).

Stosownie do treści art. 90 ust 1 ustawy Zamawiający udostępnia publikację ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu realizacji, terminu składania, otwarcia i związania ofertą – w załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

.....
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

.....
Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....
p.o. Dyrektora Szpitala

Opracowała: Agata Konopińska

Dział Zamówień Publicznych
tel : 061- 84913-75

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
Tel. centrala 61 8491200 Fax 61 8483362
szpital@skp.ump.edu.pl

www.skp.ump.edu.pl



PACJENT naszym priorytetem
JAKOŚĆ naszym wyzwaniem