Ł-1 dł. ławy 22,10m
dł. stali 34,40m (38,00m)



Ł-2 dł. ławy 39,35m
dł. stali 55,10m (61,00m)



Ł-3 dł. ławy 25,50m
dł. stali 38,70m (43,00m)



Ł-4 dł. ławy 53,45m
dł. stali 70,70m (77,00m)



Ł-5 dł. ławy 7,65m
dł. stali 10,80m



Ł-6 dł. ławy 7,10m
dł. stali 16,80m (18,00m)



Ł-7 dł. ławy 38,80m
dł. stali 37,30m (41,00m)



Ł-8 dł. ławy 38,80m
dł. stali 37,40m (41,00m)



Ł-5 dodatkowe zbrojenie pod słup w osi - A



POZIOM POSADOWIENIA:

PPP proj. budynku 144,50m n.p.m.

posadowienia fundamentów -4,00= 140,50m n.p.m.

posadowienia fund. windy -4,85= 139,65m n.p.m.

BETON C8/10 (podkład)
BETON C20/25 (fundamenty)
STAL A-IIIN (B500SP)
A-0 (StOS)

ZESTAWIENIE STALI

ELEMENT	NR PRĘTA	ø PRĘTA	DŁUGOŚĆ PRĘTA	ILOŚĆ PRĘTÓW	DŁ. OGÓŁEM		
					A-0	A-IIIN	
		mm	m	szt.	ø6	#14	#16
ŁAWY	1	#14	330,0	4		1320,0	
	2	ø6	1,14	1000	1140,0		
	3	#14	1,10	280		308,0	
	4	#14	1,30	50		65,0	
	5	#14	1,50	40		60,0	
	6	#14	1,60	190		304,0	
	7	#14	1,70	190		323,0	
	8	#16	1,60	8			12,80
	9	ø6	177,0	6	1062,0		
DŁUGOŚCI WG ø				m	2202,0	2380,0	12,80
MASA JEDNOSTKOWA				kg	0,222	1,21	1,58
MASA WG ø				kg	489,0	2880,0	21,0
MASA RAZEM				kg			3390,0 kg

"DOM-BUD" Suwałki			SPECJ.: KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA	
OBIEKT:	Budowa i rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej nr 2		SKALA: 1:20	NR RYS.: K-2
ADRES:	Bielsk Podlaski, ul.Wł. Wysockiego 6, dz. nr 621/1		RYSUNEK: Przekroje ław fundamentowych	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPR.	DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Lucyna Huryn	SUW –106/87	10.12.2022	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. Paweł Kalinowski		10.12.2022	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Sławomir Klimko	SUW-23/92	10.12.2022	