



nawierzchnia z trawy syntetycznej

mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5mm
wymieszanego miatem kamiennym 0-2mm gr.10cm

mieszanka kruszywa łamanego 0-63mm, gr. 20cm

piasek filtracyjny gr. 10cm

geowłóknina

grunt rodzimy

UWAGA:
± 0,00=175,7m n.p.m.
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYMIARY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY
I W PRZYPADKU RÓŻNIC LUB ZMIAN WYNIKAJĄCYCH Z WYMOGÓW TECHNOLOGII
DOSTAWCY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ROZPATRYWAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
ELEMENTY DREWNIANE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ ŚRODKIEM OWADOBÓJCZYM
I GRZYBOBÓJCZYM
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
WSZYSTKIE RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM
WSZYSTKIE ELEMENTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
W ZESZYTACH TECHNICZNYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SYSTEMÓW ORAZ
WIEDZĄ TECHNICZNĄ



CKK Architekci
sp. z o.o.
sp. komandytowa
ul.Świętojańska 87/14
81-389 Gdynia
tel./fax (058) 62 000 92
biuro@cckarchitekci.pl

PROJEKT:
PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU
ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I
WYCHOWANIA W GOŁUBIU

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

FAZA:
PT-PW

TYTUŁ RYSUNKU:
PRZEKRÓJ PRZEZ PŁYTĘ BOISKA

SKALA RYSUNKU:
1:5

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. Anna Król
upr. proj. nr PO/KK/011/02, specjalność architektoniczna

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Aleksandra Wolter

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Marzenna Dragun
upr. proj. nr 3651/Gd/88, specjalność architektoniczna

FORMAT:
420X297

DATA:
08.2022

REWIZJA:
REV-1.0

NR RYSUNKU:
A-36

INWESTOR:
ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I
WYCHOWANIA W GOŁUBIU
ul. Sambora II 17
83-316 Gołubie