



KONSTRUKCJA PRZEPUSTU Z RURY HDPE POD ZJAZDEM




Numer przepustu	Długość L [m]	Materiał HDPE/bet.	Średnica DN [mm]	Spadek i [%]	Rzędna wlotu R.wł. [m n.p.m.]	Rzędna wylotu R.wył. [m n.p.m.]
1	9,5	HDPE	400	3,0	215,42	215,14
2	9,0	HDPE	400	2,6	211,35	211,12
3	9,0	HDPE	400	0,5	209,40	209,35
4	8,0	HDPE	400	0,5	207,89	207,85

PRZĘKRÓJ A-A



PRZĘKRÓJ B-B



BIURO PROJEKTOWE



Wanit s.c.  
Projektowanie dróg

ul. Brzozowa 3 Przdokowo 83-304  
tel. 513-035-763; tel. 662-262-954  
e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl

Obiekt:

"Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 152072G relacji Sierakowice - Wygoda Sierakowska w ramach budowy szlaku rowerowego na terenie Gminy Sierakowice" - ZMIANA DECYZJI ZRID

Adres inwestycji:

Zgodnie z wykazem na stronie tytułowej

Inwestor:

WÓJT GMINY SIERAKOWICE  
UL. LĘBORSKA 30  
83-340 SIERAKOWICE



Nazwa rysunku:

PRZEPUST POD ZJAZDEM

Projekt:

BRANŻA DROGOWA

Projektant:	mgr inż. Krzysztof Wiecki	upr. nr POM/0055/POD/07 specjalność drogowa	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Sawicki	upr. nr POM/0139/POOD/05 specjalność drogowa	
Data:	02.2024 r.	Skala:	1:20
		Nr rys.:	5.4
		Faza:	PW