

**ZP.271.10.2023**

**Biecz, dnia 19.05.2023 r.**

### **Do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.10.2023 w trybie podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) na zadanie pn. **Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - Dostawa stacji roboczych.**

### **Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia**

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnych Wykonawców z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Zamawiający wymaga Stacja robocza stacjonarna wbudowany port DVI – 1 szt. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu. Zdecydowana większość światowych producentów sprzętu komputerowego nie stosuje już tego przestarzałego złącza w swoich produktach.

Odpowiedź 1.

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie portu DVI dla stacji roboczych.

Pytanie 2

Zamawiający wymaga Monitor 1 port DVI. Czy Zamawiający uzna złącze DisplayPort za rozwiązanie równoważne? Brak zgody na powyższe pytania uniemożliwi złożenie oferty na sprzęt światowego producenta sprzętu komputerowego, od ograniczy konkurencję cenową i jakościową złożonych ofert. Wyrażenie zgody na powyższe pytania sprawi, iż będą mieli Państwo możliwość otrzymania kompletnej oferty PC i LCD z możliwością połączenia najnowszym i najlepszym standardem DisplayPort.

Odpowiedź 2.

Zamawiający wyraża zgodę na złącze Display Port dla monitora.

Pytanie 3.

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł zapis dotyczący portów obudowy "Zestaw gniazd audio panel przedni: USB - 4 szt. (min dwa porty 3.2)" Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obudowy z trzema portami USB na przednim panelu w układzie 2 x USB 3.2 i 1 x USB 2.0 z zachowaniem pozostałych funkcjonalności?

Odpowiedź 3.

Zamawiający wyraża zgodę na obudowę z trzema portami USB na przednim panelu w układzie 2 x USB 3.2 i 1 USB 2.0 z zachowaniem pozostałych funkcjonalności.

Pytanie 4.

Zamawiający w pozycji nr 1 - Stacja robocza stacjonarna (50 sztuk) wymaga dostarczenia pakietu biurowego w wersji BOX, jednocześnie umieszczając zapis: "Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogowa Active Directory". zapis ten spełniają jedynie pakiet biurowy Microsoft w wersji licencji elektronicznych typu: Office LTSC Standard 2021. żadna wersja oprogramowania w wersji BOX np. Microsoft Office Home & Business nie spełnia tego zapisu.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w specyfikacji.

Odpowiedź 4.

Zamawiający wymaga dostarczenia pakietu biurowego w wersji BOX (wersja pudełkowa) zamawiający usuwa zapis "Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogowa Active Directory"

Pytanie 5.

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 - Stacja robocza stacjonarna (50 sztuk) dopuści zaoferowanie komputerów wiodącego producenta firmy Lenovo lub Dell i zaakceptuje aby komputer posiadał wbudowane porty graficzne: 1 x VGA (15 pin D-Sub), 1 x HDMI, 1 x DisplayPort ?

Odpowiedź 5.

Zamawiający dopuści taką konfigurację portów.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) – zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert na dzień **24.05.2023 r. godz. 10:00** i otwarcia ofert na dzień **24.05.2023 r. godz. 10:05**.

***Burmistrz***

***I-I mgr Mirosław Wędrychowicz***