

ZDP.ZZ.3302.09.2024

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

### **Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym pn. „Przebudowa dróg powiatowych”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1, 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z ze zm.), Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i dokonuje zmiany SWZ.

#### **Pytanie 1**

Szanowni Państwo,

czy Zamawiający dopuści zastosowanie w ww. postępowaniu geosiatki z kordu stalowego ? Szczegółowe cechy tego materiału, jak również sposób układania (tożsamy z innymi geosiatkami) zawiera specyfikacja techniczna, którą przesyłamy w załączeniu. Stal, wykorzystywana do produkcji tego materiału, w przeciwieństwie do materiałów syntetycznych, nie traci swoich parametrów (wysoka sztywność) w trakcie układania na niej warstw asfaltowych.

Badania przeprowadzone przez BRRC (Belgian Road Research Centre) - Belgijski Instytut Drogowy, potwierdzają, że proponowany przez nas materiał zabezpiecza skuteczniej nowo układane warstwy asfaltowe przed spękaniem na przykład na łączeniu starej konstrukcji z nową - na poszerzeniach, lub na podbudowach o charakterze sztywnym, niż siatki z włókien szklano-węglowych. Siatka z kordu stalowego ogranicza deformacje plastyczne i redukuje ugięcia nawierzchni bitumicznej. Jednocześnie jest materiałem prostym w układaniu i nie stwarza problemów wykonawczych przy układaniu na nim warstw z mma, co potwierdzają zadania wykonane na drogach w Polsce. Działa on, podobnie jak siatka z włókien szklano-węglowych, jako materiał przeciwspekaniowy, wykazuje się dobrą szczepnością, jest łatwy w trakcie instalacji (brak efektu przyklejania się do kół samochodów z masą lub gąsienic rozścielacza) i przy frezowaniu warstw z mma po latach - wyniki badań prowadzonych przez FH MÜNSTER University of Applied Sciences.

Dla siatki z kordu stalowego prawnym dokumentem odniesienia jest norma zharmonizowana PN-EN 15381 Geotekstylii i wyroby pokrewne - Wymagania w odniesieniu do wyrobów stosowanych w nawierzchniach i nakładkach asfaltowych.

W związku z powyższym siatkę z kordu stalowego należy traktować przynajmniej jak materiał równoważny względem siatki z włókien szklano-węglowych. Wnioskujemy zatem o dopuszczenie do jego zastosowania. W załączeniu specyfikacja techniczna i karta materiału.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie geosiatki z kordu stalowego**

**Jednocześnie, Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zapis § 6 ust. 4 Załącznika nr 4 do SWZ (Projekt umowy), który otrzymuje następujące brzmienie:**

„4. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur VAT częściowych i faktury VAT końcowej, w takim wypadku strony ustalają następujące formy rozliczenia wykonanych robót:

- 1) pierwsza płatność stanowiąca zadeklarowany przez Zamawiającego wkład własny (pierwsza faktura częściowa, płatna w 2024 roku) – do kwoty 800.000,00 zł, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po wykonaniu robót odpowiadających swą wartością, wartości robót opisanej w niniejszym punkcie, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo - finansowym z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w ust. 5, na podstawie podpisanego protokołu odbioru częściowego robót;
- 2) ewentualna druga płatność pozostałego do wypłaty wkładu własnego (ewentualna faktura częściowa, płatna w 2025 roku) - stanowiąca różnicę wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 oraz kwoty dofinansowania z programu Polski Ład i płatności o której mowa w pkt. 1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej po wykonaniu robót odpowiadających swą wartością, wartości robót opisanej w niniejszym punkcie, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w ust. 5, na podstawie podpisanego protokołu odbioru częściowego robót; *(niniejsze postanowienie umowy będzie miało zastosowanie w przypadku zaistnienia konieczności zwiększenia wkładu własnego przez Zamawiającego),*
- 3) kolejna płatność (faktura częściowa, płatna w 2025 roku) stanowić będzie maksymalnie 50% wartości dofinansowania – wynikającego z udzielonej właściwej promesy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po wykonaniu robót odpowiadających swą wartością, wartości robót opisanej powyżej, zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w ust. 5, na podstawie podpisanego protokołu odbioru częściowego robót;
- 4) końcowa płatność (faktura końcowa, płatna w 2025 roku) stanowić będzie pozostałą kwotę dofinansowania – wynikającą z udzielonej właściwej promesy, po zakończeniu wszystkich prac, w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zamówienia. Faktura końcowa wystawiona będzie przez Wykonawcę po zakończeniu i odbiorze całości robót na podstawie protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, kierownika budowy oraz przez Zamawiającego, płatna po dokonaniu odbioru końcowego prac;
- 5) w celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie potwierdzają, że protokoły częściowego odbioru robót, o których mowa w ust. 4 stanowić będą jedynie potwierdzenie faktu wykonania określonego zakresu robót. Przedmiotowe protokoły nie stanowią poświadczenia odbioru danej części robót ze skutkiem wygaśnięcia w tej części zobowiązań Wykonawcy. W związku z powyższym ich zatwierdzenie przez Zamawiającego, nie pozbawia go uprawnienia do całościowego rozliczenia ogółu prac wykonanych przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego. Odbiór końcowy będzie obejmował także prace odebrane na podstawie protokołów częściowego odbioru robót;
- 6) należności zostaną uregulowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
- 7) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie ust. 5 niniejszego paragrafu, tj. przesunięcie wydatków pomiędzy latami.”

**ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznik nr 4 do SWZ (Projekt umowy) - AKTUALNY

**Powyższe wyjaśnienia i zmiany SWZ są integralną częścią dokumentów zamówienia, są wiążące przy składaniu ofert oraz podlegają udostępnieniu na stronie prowadzonego postępowania. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania ofert.**