

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zan

45000000-7 45100000-8 45111000-8
45112000-5 45200000-9

45233000-9

NAZWA INWESTYCJI INWESTOR ADRES
INWESTORA ADRES WYKONAWCY
BRANŻA

DATA OPRACOWANIA

Poziom cen :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

06.2022

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.
1
Bieżące utrzymanie drogi leśnej nr 1023 na t
1
1 d.1
2 d.1
3 d.1
4 d.1
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VA

Słownie:

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35967 Użytkownik: Infra-Kom C

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.
1.

Słownie:

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35967 Użytkownik: Infra-Kom C

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.
1.
2.
3.
4.

Słownie:

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35967 Użytkownik: Infra-Kom C

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.
1.
2.
3.
4.

Słownie:

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35967 Użytkownik: Infra-Kom C

KOSZTORYS OFERTOWY

nówień

Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Bieżące utrzymanie drogi leśnej nr 1023 na terenie Nadleśnictwa Przasnysz, Leśnictwo Jednorożec NADLEŚNICTWO PRZASNYSZ UL. ZAWODZIE 4; 06-300 PRZASNYSZ drogowa

: 06.2022

II kwartał 2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Podstawa wyceny
2
teren Nadleśnictwa Przasnysz, Leśnictwo Jednorożec
KNR 2-31 010101
KNR 2-31 010401
KNR 2-31 010401
KNR 2-31 011403 0114-04
VAT Podatek VAT Ogółem wartość kosztorysowa robót

ezary Mikołajewski

Nazwa
robocizna

ezary Mikołajewski

Nazwa
równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
walec statyczny samojezdny 10 t

ezary Mikołajewski

Nazwa
piasek
pospółka
woda
materiały pomocnicze

ezary Mikołajewski

Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
3	4	5	6	7

ROBOTY ZIEMNE I KONSTRUKCYJNE				
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV- PRoFiLOWANIE KO- RYTA	m ²	4440.000		
Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3700.000		
Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	740.000		
Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	4200.000		

Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
r-g	703.1400		
RAZEM			

Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
m-g	12.6000		
m-g	15.5400		
m-g	38.1840		
m-g	59.2200		
RAZEM			

Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość
m ³	546.1200		546.1200		
m ³	774.0600		774.0600		
m ³	85.2000		85.2000		
zł					
RAZEM					

Grupa