

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.13.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia

PPDB.DZ-OB.Db.263.13.2024

Dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

Dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21 na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą pzp” .

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21. Wymianie podlegają wszystkie drzwi wewnętrzne na zgodne z przepisami o minimalnym świetle przejścia 90x200 cm i 80x200 cm, klamki, szyldy we wszystkich drzwiach w jednym standardzie (poza aluminiowymi) – kształt do akceptacji przez Zamawiającego

2. Zamówienie obejmuje:

2.1. D5-c - łazienki i WC - drzwi płytowe pełne wewnętrzne łazienkowe (z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem (UWAGA wielkość otworów zgodnie z warunkami technicznymi),

- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF;
- ościeżnica: stalowa REGULOWANA w zakresie 16-18 cm; kolor CZARNY MAT;
- zawiasy: 3 szt.; kolor CZARNY MAT
- zamek: łazienkowy, kolor CZARNY MAT
- klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;
- przeszklenie: szyba okrągła matowa, rama kolor CZARNY MAT
- okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika)
- światło przejścia minimum (szer. x wys.) 80x200 cm
- ilość sztuk drzwi: 1

2.2. D10w* - łazienki i WC - drzwi płytowe pełne wewnętrzne łazienkowe (z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem (UWAGA wielkość otworów zgodnie z warunkami technicznymi),

- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF;
- ościeżnica: stalowa REGULOWANA w zakresie 32-36 cm; kolor CZARNY MAT;
- zawiasy: 3 szt.; kolor CZARNY MAT
- zamek: łazienkowy, kolor CZARNY MAT
- klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;
- okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika)
- światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
- ilość sztuk drzwi: 1

2.3. D10w** STALOWE – pomieszczenia techniczne - drzwi stalowe jednoskrzydłowe

- konstrukcja drzwi: stalowe, wypełnienie plaster miodu, poszycie - blacha stalowa ocynkowana 0,5 - 0,6 mm, powłoka malarska z farby proszkowej poliestrowej kolor POPIELATY

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.13.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

- ościeżnica: stalowa REGULOWANA (w zakresie 14-16cm – 1 szt.; w zakresie 32-36cm – 1 szt.), kolor CZARNY MAT
 - zawiasy: dwuelementowe czopowe. kolor CZARNY MAT;
 - zamek: klasy B, atestowany, kolor CZARNY MAT
 - szyld: kolor CZARNY MAT;
 - klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT
 - światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
 - ilość sztuk drzwi: 4
- 2.4. DPA-10w/EI30 – pomieszczenia techniczne w piwnicy - drzwi stalowe jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI30
- konstrukcja drzwi: stalowe p.poz EI30, powłoka malarska z farby proszkowej poliestrowej kolor POPIELATY
 - ościeżnica: stalowa stała (kątowna) , kolor CZARNY MAT
 - zawiasy: dwuelementowe czopowe. kolor CZARNY MAT;
 - zamek: klasy B, atestowany, kolor CZARNY MAT
 - szyld: kolor CZARNY MAT;
 - klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT
 - światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
 - samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania oraz blokadą skrzydła głównego w samozamykaniu
 - ilość sztuk drzwi: 3
- 2.5. D11w- pokoje - drzwi płytowe pełne wewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej
- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk, 0 całość obłożona płytą HDF;
 - ościeżnica: stalowa REGULOWANA (w zakresie 14-16cm – 1 szt.; w zakresie 32-36cm – 6 szt.) , kolor CZARNY MAT,
 - zawiasy - 3 szt. kolor CZARNY MAT;
 - zamek: klasy B, atestowany
 - szyld: kolor CZARNY MAT;
 - klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;
 - okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika)
 - światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
 - ilość sztuk drzwi: 7
- 2.6. D11w*- łazienki i WC - drzwi płytowe pełne wewnętrzne łazienkowe (z otworami wentylacyjnymi lub podcięciem (UWAGA wielkość otworów zgodnie z warunkami technicznymi),
- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejk, całość obłożona płytą HDF;
 - ościeżnica: stalowa REGULOWANA (w zakresie 14-16cm – 6 szt.; w zakresie 28-32cm – 1 szt. w zakresie 32-36cm – 2 szt); kolor CZARNY MAT;
 - zawiasy: 3 szt.; kolor CZARNY MAT
 - zamek: łazienkowy, kolor CZARNY MAT
 - klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;
 - przeszklenie: szyba okrągła matowa, rama kolor CZARNY MAT
 - okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika)
 - światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
 - ilość sztuk drzwi: 9

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.13.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

- 2.7. DPA-11w/EI30 – pom. rehabilitacji i wc w piwnicy – drzwi drewniane jednoskrzydłowe o odporności ogniowej EI 30
- konstrukcja drzwi - płyta wiórowa ognioodporna ułożona warstwowo wzmocniona ramiakiem z tarcicy drewna egzotycznego
 - ościeżnica: stalowa stała (kątowna), kolor CZARNY MAT; -
 - zawiasy - 3 szt., kolor CZARNY MAT.;
 - zamek: klasy B, atestowany;
 - szyld: kolor CZARNY MAT; -
 - klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT;
 - okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika)
 - światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
 - samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania oraz blokadą skrzydła głównego w samozamykaniu
 - ilość sztuk drzwi: 3
- 2.8. D12w – pomieszczenia wspólne (kuchnia, jadalnia) - drzwi płytowe oszklone wewnętrzne:
- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewn.. ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF
 - wypełnienie szkłem bezpiecznym matowym w 70% powierzchni skrzydła;
 - ościeżnica: stalowa REGULOWANA (w zakresie 12-14cm – 2 szt.; w zakresie 32-36cm – 3 szt) kolor CZARNY MAT;
 - zawiasy – 3 szt, kolor CZARNY MAT.;
 - zamek: klasy B, atestowany
 - szyld kwadratowy, kolor CZARNY MAT.;
 - klamka: 2x kolor CZARNY MAT;
 - okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika)
 - światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
 - ilość sztuk drzwi: 5
- 2.9. DPA-15w/EI30 – pomieszczenia techniczne w piwnicy - drzwi stalowe dwuskrzydłowe o odporności ogniowej EI30
- konstrukcja drzwi: stalowe p.poż EI30, powłoka malarska z farby proszkowej poliestrowej kolor POPIELATY
 - ościeżnica: stalowa stała (kątowna) , kolor CZARNY MAT
 - zawiasy: dwuelementowe czopowe. kolor CZARNY MAT;
 - zamek: klasy B, atestowany, kolor CZARNY MAT
 - szyld: kolor CZARNY MAT;
 - klamka: 2x klamki kolor CZARNY MAT
 - światło przejścia skrzydła czynnego minimum (szer. x wys.) 90x200 cm + reszta
 - samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania oraz blokadą skrzydła głównego w samozamykaniu
 - ilość sztuk drzwi: 1
- 2.10. D16w - drzwi płytowe pełne wewnętrzne drewniane rozsuwane lub składane
- konstrukcja drzwi: płyta wiórowa otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF;
 - ościeżnica: stalowa REGULOWANA (w zakresie 14-16cm), kolor CZARNY MAT – jako obróbka otworu – może być to element niezależny od samego systemu otwierania drzwi.
 - okucia. kolor CZARNY MAT;
 - zamek: systemowy

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.13.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

- szyld: kolor CZARNY MAT;
 - klamka lub uchwyt 2x klamki kolor CZARNY MAT;
 - okleina: CPL kolor DĄB (kolor do akceptacji po przedstawieniu wzornika)
 - światło przejścia minimum (szer. x wys.) 90x200 cm
 - ilość sztuk drzwi: 1
- 2.11. Dw-1 – drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone (szkło bezpieczne)
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne (profil zimny), szklone szkłem bezpiecznym, samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania oraz blokadą skrzydła głównego, kolor CZARNY MAT; okucia klamka/klamka w kolorze CZARNY MAT, zamek, zawiasy malowane w kolorze CZARNY MAT. Skrzydło główne minimalna szerokość światła przejścia 90 cm (zalecane 100 cm) x 200 cm wysokości
- ilość sztuk drzwi: 2
- 2.12. Dw-2/EI-30 – drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone o odporności ogniowej EI-30
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI-30 , przeszklone szkłem bezpiecznym, samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania oraz blokadą skrzydła głównego, kolor CZARNY MAT ; okucia klamka/klamka w kolorze CZARNY MAT, zamek, zawiasy malowane w kolorze CZARNY MAT. Skrzydło główne minimalna szerokość światła przejścia 90 cm (zalecane 100 cm) x 200 cm wysokości
- ilość sztuk drzwi: 6
- 2.13. Dw-3/EI-30 – drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone o odporności ogniowej EI-30
Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe wewnętrzne o odporności ogniowej EI-30 , przeszklone szkłem bezpiecznym, samozamykacz szynowy z trzystopniową regulacją dotyczącą szybkości zamykania oraz blokadą skrzydła głównego, kolor CZARNY MAT ; okucia klamka/klamka w kolorze CZARNY MAT, zamek, zawiasy malowane w kolorze CZARNY MAT. Minimalna szerokość światła przejścia 90 cm (zalecane 100 cm) x 200 cm wysokości
- ilość sztuk drzwi: 1
- 2.14. Dz-4 – drzwi dwuskrzydłowe aluminiowe przeszklone (szkło bezpieczne)
Drzwi aluminiowe zewnętrzne, dwuskrzydłowe w kolorze białym, profil ciepły, skrzydło czynne o szer. przejścia 100 cm, na całą wysokość otworu, szklone szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem szynowym. Współczynnik $U=1,28$ W/m²K. Klamka w kolorze drzwi. Dwa zamki klasy C.
- ilość sztuk drzwi: 1
- 2.15. Dz-5 – drzwi jednoskrzydłowe aluminiowe przeszklone (szkło bezpieczne)
Drzwi aluminiowe zewnętrzne, jednoskrzydłowe w kolorze białym, profil ciepły, skrzydło o szer. przejścia 100 cm, na całą wysokość otworu, szklone szkłem bezpiecznym, z samozamykaczem szynowym. Współczynnik $U=1,28$ W/m²K. Klamka w kolorze drzwi. Dwa zamki klasy C
- ilość sztuk drzwi: 1
3. Wymagania ogólne – Tabela nr 1 stanowiąca załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia.
4. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia
- 4.1. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wolny od wad i uszkodzeń. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.
- 4.2. Wraz z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.
- 4.3. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 24 miesiące.

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 4 046 496,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Db.263.13.2024

Nazwa zamówienia: Dostawa z montażem stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizacji inwestycji pn. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Suchowoli ul. Goniądzka 21

- 4.4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.
 - 4.5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).
 - 4.6. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – Suchowola, ul. Goniądzka 21.
 - 4.7. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.
 - 4.8. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.
5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:
Kod główny:
44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
Kody dodatkowe:
44221200-7 Drzwi
44221211-7 Framugi drzwi
44221212-4 Panele drzwi
 6. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa stolarki drzwiowej, Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności przedmiotu zamówienia do potrzeb osób niepełnosprawnych art. 100 ustawy Pzp w ten sposób, że drzwi do pomieszczeń dostosowane są wymiarami do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim.
 7. Termin wykonania zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: do **56 dni** od dnia podpisania umowy.