



**31 Baza Lotnictwa Taktycznego**

Poznań, dnia 20 lipca 2022 r.

### **WYKONAWCY**

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:

#### **„DOSTAWA BATERII I AKUMULATORÓW II”**

nr sprawy ZP 42/VII/22

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W dniu 18.07.2022 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela odpowiedzi, zgodnie z art. 284 uPzp:

#### **PYTANIE:**

„Dzień Dobry W zadaniu 6 zamawiający wskazuje w w pozycjach od 3 do 9 - końcówki biegunowe:stożkowe, układ P+, wskazując zastosowanie do pojazdów ciężarowych. Pytanie czy na pewno chodzi o akumulatory z PRAWYM plusem? Standardowe akumulatory do wskazanych pojazdów są z LEWYM plusem, więc patrząc na przeznaczenie raczej obstawiam że jest błąd w formularzu cenowym. Akumulatory z okładem PRAWY PLUS są traktowane jako nie standardowe. Oczywiście są dostępne takie akumulatory upewniam się czy w tej kwestii zamawiający nie popełnił błędu.”

#### **ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, akumulatory jakie Zamawiający wymaga mają być z P+ .

### **DOWÓDCA**

**(-) wz. płk Radosław ŚNIEGÓŁA**