



## SPECYFIKACJA

### LADA W HOLU WEJŚCIOWYM

Wygląd, kolorystyka	Opis, charakterystyka
	<p>Lada wbudowana Blaty płyta gr. min. 32 mm Konstrukcja Ścianka i zabudowa z płyty meblowej gr. 22mm szafki podblatowe zamykane, podstawa na nóżkach regulowanych zamykane na klucz, zawiasy z przekładnią ślimakową, z płynną regulacją w 3 osiach, z ogranicznikiem kąta otwarcia ~110°, uskok zerowy, rolety systemowe meblowe aluminiowe 2 szt. w blacie biurka przelotka ze szczotką, przewody prowadzone w kanale elastycznym w sposób niedostępny dla osób postronnych pod biurkiem miejsce na komputer – podwieszany stelaż stalowy malowany proszkowo, wnęka na komputer zamykana drzwiczkami na klucz, rama z kątownika stalowego z wypełnieniem z siatki stalowej (zabezpieczające przed niepowołanym dostępem oraz zapewniająca swobodny przepływ powietrza do wentylacji) malowane proszkowo kolor czarny mat. Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo, malowane proszkowo</p>
	<p>Wykończenie – laminat hpl gr. 0,8mm wszystkie krawędzie ABS w kolorze okleiny,</p> <p>kolor hpl: - Dekor drewno dąb naturalny hamilton, powierzchnia o strukturze drewna odwzorowującej wydrukowany obraz. Niepowtarzalny wzór paneli na powierzchni co najmniej 8m2, - Dekor tablica antracyt-czarny „ze śladami kredy”, powierzchnia o strukturze chropowatej. Niepowtarzalny wzór paneli na powierzchni co najmniej 8m2, kontynuacja wzoru na łączących się ze sobą krawędziach</p>

Widoki i wymiary

