

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 02

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
02	02.Rudzki Most	CP-P	12-19-1-02-114 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	CP-P	12-19-1-02-156 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-61 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-89 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	PR	12-19-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	PTP	12-19-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	PTW	12-19-1-02- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-112 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-134 -d -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-135 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-35 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-36 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-37 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-40 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-40 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4A -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-4 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-61 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-61 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-61 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-63 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-67 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
02	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-92 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 03

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
03	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-54 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-104 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-108 -h -01	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-108 -h -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	IIIA	12-19-1-03-197 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-106 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-192 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-192 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-192 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-202A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-206 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-206 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-209 -c -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-211 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-215 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-215 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-215 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-215 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-34 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-52 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-56 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-86 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TWP	12-19-1-03-191 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
03	03.Skrajna	TWP	12-19-1-03-191 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 04

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
04	04.Świt	IB	12-19-1-04-142 -a -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Świt	IB	12-19-1-04-162 -c -01	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	PR	12-19-1-04- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Świt	PTP	12-19-1-04- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
04	04.Świt	PTW	12-19-1-04- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-122 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-122 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-122 -c -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-122 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-144 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-144 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-144 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-145 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-145 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-165 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-165 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-165 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-165 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-175 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-185 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-96 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
04	04.Świt	TPP	12-19-1-04-96 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 06

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
06	06.Żółwiniec	IIIA	12-19-1-06-169 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
06	06.Żółwiniec	IIIA	12-19-1-06-181 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	6
06	06.Żółwiniec	IIIAU	12-19-1-06-71 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Żółwiniec	IIIAU	12-19-1-06-81 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Żółwiniec	PR	12-19-1-06- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	7
06	06.Żółwiniec	PTP	12-19-1-06- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	7
06	06.Żółwiniec	PTW	12-19-1-06- - -	700	300	400	gruntowa nieulepszona	7
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-170 -d -00	200	100	100	twarda	4
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-170 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	19
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-171 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	4
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-171 -d -00	200	100	100	twarda	6
06	06.Żółwiniec	TPP	12-19-1-06-171 -f -00	200	100	100	twarda	9
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-127 -f -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	27
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-170 -a -00	200	100	100	twarda	2
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-172 -d -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	23
06	06.Żółwiniec	TWP	12-19-1-06-236 -n -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 07

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
07	07.Żółwiniac Szkółka	PR	12-19-1-07- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	PTP	12-19-1-07- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	PTW	12-19-1-07- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	TPP	12-19-1-07-24 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	TPP	12-19-1-07-26 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	TPP	12-19-1-07-26 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	TPP	12-19-1-07-27 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	TPP	12-19-1-07-44 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
07	07.Żółwiniac Szkółka	TWP	12-19-1-07-6 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 08

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
08	08.Jeziorno	IB	12-19-2-08-92 -d -01	300	200	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.Jeziorno	IB	12-19-2-08-92 -d -02	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	PR	12-19-2-08- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	PTP	12-19-2-08- - -	1 500	500	1 000	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	PTW	12-19-2-08- - -	1 000	500	500	gruntowa nieulepszona	2
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-140 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-22 -a -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-22 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-26 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-51 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-51 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-51 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-58 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-58 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-89 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-89 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	7
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-91 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-93 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-94 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TPP	12-19-2-08-94 -g -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TWP	12-19-2-08-24 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TWP	12-19-2-08-25 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TWP	12-19-2-08-51 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
08	08.Jeziorno	TWP	12-19-2-08-91 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
08	08.Jeziorno	TWP	12-19-2-08-94 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 09

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
09	09.Kielpiński Most	CP-P	12-19-2-09-105 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	CP-P	12-19-2-09-68 -c -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	IB	12-19-2-09-150 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	IB	12-19-2-09-150 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
09	09.Kielpiński Most	IB	12-19-2-09-150 -s -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	IB	12-19-2-09-151 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
09	09.Kielpiński Most	IB	12-19-2-09-151 -r -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	PR	12-19-2-09- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
09	09.Kielpiński Most	PTP	12-19-2-09- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	PTW	12-19-2-09- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-103 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-107 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-107 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-11 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-11 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-150 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-150 -m -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-150 -r -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-36 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-40 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-41 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-66 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-68 -b -00	700	600	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-69 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-69 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-70 -f -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-9 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TPP	12-19-2-09-9 -k -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TWP	12-19-2-09-11 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TWP	12-19-2-09-34 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TWP	12-19-2-09-69 -d -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
09	09.Kielpiński Most	TWP	12-19-2-09-70 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	10.Plaskosz	IB	12-19-2-10-277 -d -00	800	400	400	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	IIIA	12-19-2-10-152 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	IVD	12-19-2-10-153 -a -00	400	300	100	twarda	0
10	10.Plaskosz	PR	12-19-2-10- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	PTP	12-19-2-10- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	PTW	12-19-2-10- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-187 -hx -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-188 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-188 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-214 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-215 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-223 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-223 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-223 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-223 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-225 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-285A -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TPP	12-19-2-10-285A -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-187 -jx -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	2
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-193 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	6
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-193 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-224 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-285A -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-285A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-285A -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-285A -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
10	10.Plaskosz	TWP	12-19-2-10-285A -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 12

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
12	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-141 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-141 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-141 -n -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-96 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-96 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	PR	12-19-2-12- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	PTP	12-19-2-12- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	PTW	12-19-2-12- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-210 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-210 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-210 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-241 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-274 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-274 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-274 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-275 -m -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-292 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-297 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-297 -g -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-297 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-308 -a -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-308 -b -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-174 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
12	12.Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-241 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
12	12.Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-271 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
12	12.Szczuczaniek	TWP	12-19-2-12-308 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 13

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
13	13.Wrzosowisko	IB	12-19-2-13-356 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	IIIA	12-19-2-13-346 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	IIIB	12-19-2-13-299 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowisko	PR	12-19-2-13- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	PRZEST	12-19-2-13-311 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowisko	PRZEST	12-19-2-13-319 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	PTP	12-19-2-13- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	PTW	12-19-2-13- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-299 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-318 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-326 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-326 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-326 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-330 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-331 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-335 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-335 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-335 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-335 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-335 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-338 -c -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	3
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-339 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-340 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-340 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-340 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
13	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-346 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-314 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
13	13.Wrzosowisko	TWP	12-19-2-13-321 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 14

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
14	05.Żalno	IVD	12-19-1-05-230A -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
14	05.Żalno	PR	12-19-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
14	05.Żalno	PTP	12-19-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
14	05.Żalno	PTW	12-19-1-05- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-229 -k -00	900	700	200	gruntowa nieulepszona	2
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-229 -p -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
14	05.Żalno	TWP	12-19-1-05-230A -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
14	14.Wymysłowo	IA	12-19-2-14-74 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
14	14.Wymysłowo	IB	12-19-2-14-122 -m -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	IB	12-19-2-14-43 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	IB	12-19-2-14-43 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	IB	12-19-2-14-7 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	IVD	12-19-2-14-157 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
14	14.Wymysłowo	PR	12-19-2-14- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	PTP	12-19-2-14- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	PTW	12-19-2-14- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-120 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-123 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-12 -d -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-14 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-158 -g -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-159 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-159 -c -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-159 -d -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-18 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-18 -m -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-18 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-2 -g -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	4
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-2 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-3 -f -00	1 100	200	900	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-42 -b -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	4
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-5 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-6 -a -00	300	100	200	gruntowa ulepszona	2
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-6 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-6 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-72 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-74 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
14	14.Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-7 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
14	14.Wymysłowo	TWP	12-19-2-14-2 -b -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 15

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
15	15.Wypalanki	IB	12-19-2-15-260 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
15	15.Wypalanki	PR	12-19-2-15- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	PTP	12-19-2-15- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	PTW	12-19-2-15- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-166 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-200 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-201 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-202 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-202 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-202 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-202 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-226 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-234 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-235 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-259 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-263 -b -99	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-263 -k -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-286 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-288 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TPP	12-19-2-15-290 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TWP	12-19-2-15-169 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
15	15.Wypalanki	TWP	12-19-2-15-172 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0



Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW1	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-60 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW1	02.Rudzki Most	IB	12-19-1-02-60 -i -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	3
HARW1	02.Rudzki Most	TPP	12-19-1-02-91 -a -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW1	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-51 -c -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW1	03.Skrajna	IB	12-19-1-03-57 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW1	03.Skrajna	TPP	12-19-1-03-31 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW1	12.Szczuczaniek	IB	12-19-2-12-177 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW1	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-270 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW1	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-270 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
HARW1	12.Szczuczaniek	TPP	12-19-2-12-270 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW1	13.Wrzosowisko	IB	12-19-2-13-342 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW1	13.Wrzosowisko	IIIA	12-19-2-13-346 -m -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW1	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-336 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW1	13.Wrzosowisko	TPP	12-19-2-13-336 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: HARW2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
HARW2	04. Świt	IB	12-19-1-04-143 -c -03	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	04. Świt	TPP	12-19-1-04-140 -b -99	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
HARW2	08. Jeziorno	IB	12-19-2-08-20 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	1
HARW2	08. Jeziorno	IB	12-19-2-08-22 -c -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	08. Jeziorno	TPP	12-19-2-08-22 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	08. Jeziorno	TPP	12-19-2-08-25 -b -99	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW2	08. Jeziorno	TPP	12-19-2-08-50 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	09. Kiełpiński Most	TPP	12-19-2-09-147 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	14. Wymysłowo	IB	12-19-2-14-14 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-115 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
HARW2	14. Wymysłowo	TPP	12-19-2-14-1 -c -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	4
HARW2	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-167 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW2	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-227 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW2	15. Wypalanki	IB	12-19-2-15-227 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
HARW2	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-197 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
HARW2	15. Wypalanki	TPP	12-19-2-15-198 -c -99	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0

