



WP.3211.17.2025 – odp. 2

Opole, 01.04.2025 r.

## DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SPECYFIKACJĘ WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, w odpowiedzi na pytania zadane przez wykonawców do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Dostawę fabrycznie nowych samochodów osobowych i dostawczych do służbowego użytkowania przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – z podziałem na zadania**”, wyjaśnia poniżej:

Pytanie nr 1:

Do zad 3 i 4:

Czy zamawiający dopuści pojazd o szerokości bez lusterek min. 2040mm?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 3 i 4 samochód o szerokości bez lusterek min. 2040 mm przy spełnieniu pozostałych minimalnych parametrów i wymagań technicznych określonych w pkt. 9.3c) - na zadanie nr 3 oraz pkt. 9.3d) - na zadanie nr 4 specyfikacji warunków zamówienia.**

**W związku z tym zamawiający zmienia zapis:**

a) w pkt. 9.3c) punkt 4) ppkt. a) (zadanie nr 3) specyfikacji warunków zamówienia:  
z:

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum 2050 mm

**na:**

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum **2040 mm**

b) w pkt. 9.3d) punkt 4) ppkt. a) (zadanie nr 4) specyfikacji warunków zamówienia:

z:

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum 2050 mm

**na:**

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum **2040 mm**

c) w wierszu nr 4 „Wymiary i nadwozie” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. a) załącznika nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską”:

z:

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum 2050 mm

**na:**

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum **2040 mm**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

d) w wierszu nr 4 „Wymiary i nadwozie” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. a) załącznika nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską”:

z:

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum 2050 mm

**na:**

szerokość całkowita samochodu bez lusterek bocznych – minimum **2040 mm**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 2:

Do zad 3 i 4:

Czy zamawiający dopuści pojazd o pojemności silnika 1968 cm<sup>3</sup>?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 3 i 4 samochód o pojemności silnika 1968 cm<sup>3</sup> przy spełnieniu pozostałych minimalnych parametrów i wymagań technicznych określonych w pkt. 9.3c) - na zadanie nr 3 oraz pkt. 9.3d) - na zadanie nr 4 specyfikacji warunków zamówienia.**

**W związku z tym zamawiający zmienia zapis:**

a) w pkt. 9.3c) punkt 2) ppkt. b) (zadanie nr 3) specyfikacji warunków zamówienia:

z:

minimalna pojemność silnika – 1990 cm<sup>3</sup>

**na:**

minimalna pojemność silnika – **1950 cm<sup>3</sup>**

b) w pkt. 9.3d) punkt 2) ppkt. b) (zadanie nr 4) specyfikacji warunków zamówienia:

z:

minimalna pojemność silnika – 1990 cm<sup>3</sup>

**na:**

minimalna pojemność silnika – **1950 cm<sup>3</sup>**

c) w wierszu nr 2 „Układ napędowy” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. b) załącznika nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską”:

z:

minimalna pojemność silnika – 1990 cm<sup>3</sup>

**na:**

minimalna pojemność silnika – **1950 cm<sup>3</sup>**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

d) w wierszu nr 2 „Układ napędowy” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. b) załącznika nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską”:

z:

minimalna pojemność silnika – 1990 cm<sup>3</sup>

**na:**

minimalna pojemność silnika – **1950 cm<sup>3</sup>**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 3:

Do zad 3 i 4:

Czy zamawiający dopuści pojazd z elektrycznym hamulcem ręcznym?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 3 i 4 samochód z elektrycznym hamulcem ręcznym przy spełnieniu pozostałych minimalnych parametrów i wymagań technicznych określonych w pkt. 9.3c) - na zadanie nr 3 oraz pkt. 9.3d) - na zadanie nr 4 specyfikacji warunków zamówienia.**

**W związku z tym zamawiający zmienia zapis:**

a) w pkt. 9.3c) punkt 1) ppkt. g) (zadanie nr 3) specyfikacji warunków zamówienia:  
z:

hamulec ręczny - mechaniczny

**na:**

**hamulec ręczny – mechaniczny lub elektryczny**

b) w pkt. 9.3d) punkt 1) ppkt. g) (zadanie nr 4) specyfikacji warunków zamówienia:

z:

hamulec ręczny - mechaniczny

**na:**

**hamulec ręczny – mechaniczny lub elektryczny**

c) w wierszu nr 1 „Bezpieczeństwo” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. g) załącznika nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską”:

z:

hamulec ręczny - mechaniczny

**na:**

**hamulec ręczny – mechaniczny lub elektryczny**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

d) w wierszu nr 1 „Bezpieczeństwo” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. g) załącznika nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis

parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską”:

z:

hamulec ręczny - mechaniczny

na:

**hamulec ręczny – mechaniczny lub elektryczny**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 4:

Do zad 3 i 4:

Czy zamawiający dopuści pojazd o rozstawie osie min. 3640 mm?

Odpowiedź:

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 3 i 4 samochód o rozstawie osi min. 3640 mm przy spełnieniu pozostałych minimalnych parametrów i wymagań technicznych określonych w pkt. 9.3c) - na zadanie nr 3 oraz pkt. 9.3d) - na zadanie nr 4 specyfikacji warunków zamówienia.**

**W związku z tym zamawiający zmienia zapis:**

a) w pkt. 9.3c) punkt 4) ppkt. e) (zadanie nr 3) specyfikacji warunków zamówienia:  
z:

rozstaw osi – minimum 3700 mm

na:

rozstaw osi – minimum **3640 mm**

b) w pkt. 9.3d) punkt 4) ppkt. e) (zadanie nr 4) specyfikacji warunków zamówienia:

z:

rozstaw osi – minimum 3700 mm

na:

rozstaw osi – minimum **3640 mm**

c) w wierszu nr 4 „Wymiary i nadwozie” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. e) załącznika nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską”:

z:

rozstaw osi – minimum 3700 mm

na:

rozstaw osi – minimum **3640 mm**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

- d) w wierszu nr 4 „Wymiary i nadwozie” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. e) załącznika nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską”:

z:

rozstaw osi – minimum 3700 mm

na:

rozstaw osi – minimum **3640 mm**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 5:

W związku z tym że nie dopuszcza zamawiający samochodu który ma w nazwie L4, rozumiem że wielkość auta L3 nie ma znaczenia i mogę zaoferować wariant o długości 6500 mm ? mój L4 ma 6365 mm.

W związku z tym proszę o dopuszczenie wariantu L4 lub określenie długości co będzie mogło sprawiedliwie traktować potencjalne oferty.

Odpowiedź:

**Zamawiający nie dopuści na zadanie nr 3 i 4 samochody L4.**

**Zgodnie z pkt. 9.3 ppkt. c) - na zadanie nr 3 oraz pkt. 9.3 ppkt. d) - na zadanie nr 4 specyfikacji warunków zamówienia, przedmiot zamówienia obejmuje:**

- na zadanie nr 3 dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską o długości całkowitej samochodu minimum 5980 mm,
- na zadanie nr 4 dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską o długości całkowitej samochodu minimum 5980 mm.

Pytanie nr 6:

Pyt. do Zad 1.

Czy dopuści zamawiający samochód z silnikiem diesla?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający na zadanie nr 1 nie dopuści samochodu z silnikiem diesla.**

Zgodnie z pkt. 9.3a) pkt. 3) ppkt. a) specyfikacji warunków zamówienia, przedmiot zamówienia na zadanie nr 1 obejmuje dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego wyprodukowanego w 2025 r. spełniającego minimalne parametry i wymagania techniczne: **rodzaj paliwa – benzyna bezołowiowa.**

**Pytanie nr 7:**

Pyt. do Zad 2.

Czy dopuści zamawiający prześwit 154 mm ? 6 mm różnica nie zauważalna.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuści na zadanie nr 2 samochód, którego prześwit wynosi 154 mm, przy spełnieniu pozostałych minimalnych parametrów i wymagań technicznych określonych w pkt. 9.3b) - na zadanie nr 2 specyfikacji warunków zamówienia.**

**W związku z tym zamawiający zmienia zapis:**

a) w pkt. 9.3b) punkt 4) ppkt. c) (zadanie nr 2) specyfikacji warunków zamówienia:  
z:

prześwit – minimum 160 mm

**na:**

prześwit – minimum **150 mm**

b) w wierszu nr 4 „Wymiary i nadwozie” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. c) załącznika nr 2b do SWZ na zadanie nr 2 „Opis parametrów technicznych samochodu osobowego z napędem 4x4”:

z:

prześwit – minimum 160 mm

**na:**

prześwit – minimum **150 mm**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2b do SWZ na zadanie nr 2 „Opis parametrów technicznych samochodu osobowego z napędem 4x4” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

**Pytanie nr 8:**

Pyt. do Zad 2.

Czy dopuszcza zamawiający na pęd Hybrydowa? wydajniejszy od miękkiej hybrydy i ekonomiczniejszy. Jeśli tak to czy taki napęd otrzyma 20 % w ocenie?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający na zadanie nr 2 nie dopuści samochodu z napędem hybrydowym.**

Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt. 10.6 ppkt. 2 specyfikacji warunków zamówienia, 20 punktów na zadanie nr 2 otrzyma samochód wyposażony w układ mild hybrid.

Pytanie nr 9:

Pyt. do Zad 2.

Dla pewności wymaga Zamawiający czujniki parkowania P+T lub Kamera cofania?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany na zadanie nr 2 samochód posiadał przedni i tylni system czujników lub kamer wspomagających parkowanie.

Zgodnie z pkt. 9.3b) pkt. 1) ppkt. j) specyfikacji warunków zamówienia, przedmiot zamówienia na zadanie nr 2 obejmuje dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 wyprodukowanego w 2025 r. spełniającego minimalne parametry i wymagania techniczne: przedni i tylni system czujników lub kamer wspomagających parkowanie.

Pytanie nr 10:

Czy dla zadań 1,2,3,4 dopuszcza Zamawiający pojazd nowy rocznik 2024?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na zadanie nr 1 i 2 nie dopuści samochodów wyprodukowanych w roku 2024.

Zgodnie z pkt. 9.3 ppkt. a) - na zadanie nr 1 oraz pkt. 9.3 ppkt. b) - na zadanie nr 2 specyfikacji warunków zamówienia, przedmiot zamówienia obejmuje:

- na zadanie nr 1 dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego wyprodukowanego w 2025 r. spełniającego minimalne parametry i wymagania techniczne określone w pkt. 9.3 ppkt. a) specyfikacji warunków zamówienia.
- na zadanie nr 2 dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 wyprodukowanego w 2025 r. spełniającego minimalne parametry i wymagania techniczne określone w pkt. 9.3 ppkt. b) specyfikacji warunków zamówienia.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na zadanie nr 3 i 4 dopuszcza samochody wyprodukowane w roku 2024.

Zgodnie z pkt. 9.3 ppkt. c) - na zadanie nr 3 oraz pkt. 9.3 ppkt. d) - na zadanie nr 4 specyfikacji warunków zamówienia, przedmiot zamówienia obejmuje:

- na zadanie nr 3 dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską wyprodukowanego w 2024 r. lub 2025 r. spełniającego minimalne parametry i wymagania techniczne określone w pkt. 9.3 ppkt. c) specyfikacji warunków zamówienia.
- na zadanie nr 4 dostawę jednego fabrycznie nowego samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską wyprodukowanego w 2024 r. lub 2025 r. spełniającego minimalne parametry i wymagania techniczne określone w pkt. 9.3 ppkt. d) specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie nr 11:

Pyt do zad. 4

Czy Dopuści zamawiający panel ścian bocznych na całej wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści na zadanie nr 3 i 4 panele ścian bocznych na całej wysokości.



**W związku z tym zamawiający zmienia zapis:**

- a) w pkt. 9.3c) punkt 4) ppkt. k) (zadanie nr 3) specyfikacji warunków zamówienia:  
z:

dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu

**na:**

**dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające minimum do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu**

- b) w pkt. 9.3d) punkt 4) ppkt. k) (zadanie nr 4) specyfikacji warunków zamówienia:

z:

dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu

**na:**

**dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające minimum do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu**

- c) w wierszu nr 4 „Wymiary i nadwozie” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. k) załącznika nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską”:

z:

dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu

**na:**

**dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające minimum do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2c do SWZ na zadanie nr 3 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

d) w wierszu nr 4 „Wymiary i nadwozie” w kolumnie nr 2 „Minimalne wymagania zamawiającego” w ppkt. k) załącznika nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską”:

z:

dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu

na:

**dotatkowa podłoga antypoślizgowa i wodoodporna oraz wewnętrzne panele zabezpieczające minimum do połowy wysokości ścianki w części załadunkowej pojazdu**

Zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2d do SWZ na zadanie nr 4 „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską” uwzględniający powyższą zmianę zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania,

Pytanie nr 12:

Pyt do zad. 4

Czy Wymaga Zamawiający osłona na drzwiach tylnych lub nadkolach?

Odpowiedź:

**Zamawiający nie wymaga na zadanie nr 3 i 4 osłony na drzwiach tylnych oraz nadkolach.**

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający dopuszcza w zadaniu 3 i 4 hamulec ręczny - elektryczny nie mechaniczny.

Odpowiedź:

**Odpowiedź została udzielona powyżej w odpowiedzi na pytanie nr 3.**

W związku z wprowadzonymi zmianami zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 09.04.2025 r. do godziny 10:00**, otwarcie ofert odbędzie się **dnia 09.04.2025 r. o godz. 10:30**.

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert zamawiający zmienia zapisy:

1) w specyfikacji warunków zamówienia:

**a) w punkcie 15:**

z:

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 02.05.2025 r. (włącznie).”

**na:**

„TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia **08.05.2025 r.** (włącznie).”

**b) w punkcie 18.1:**

Z:

„Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej:

<https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy:

[https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\\_opole](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) w terminie do dnia **03.04.2025 r.** do godz. **10:00.**”

na:

„Ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej:

<https://platformazakupowa.pl> lub poprzez profil nabywcy:

[https://platformazakupowa.pl/pn/zdw\\_opole](https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole) w terminie do dnia **09.04.2025 r.** do godz. **10:00.**”

**c) w punkcie 19.1:**

Z:

„Otwarcie ofert odbędzie się dnia **03.04.2025 r.** o godz. **10:30** w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

na:

„Otwarcie ofert odbędzie się dnia **09.04.2025 r.** o godz. **10:30** w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 za pośrednictwem Platformy zakupowej: <https://platformazakupowa.pl> poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.”

2) w ogłoszeniu o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych:

**a) w sekcji 8.1. Termin składania ofert**

Z:

„2025-04-03 10:00”

na:

„2025-04-09 10:00”

**b) w sekcji 8.3. Termin otwarcia ofert:**

Z:

„2025-04-03 10:30”

na:

„2025-04-09 10:30”

**c) w sekcji 8.4. Termin związania ofertą:**

Z:

„do 2025-05-02”

na:

„do 2025-05-08”

W związku z powyższym zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

- 1) zmienione i obowiązujące strony nr 17, 18, 19, 20, 21, 32 SWZ,
- 2) zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2b do SWZ „Opis parametrów technicznych samochodu osobowego z napędem 4x4” – na zadanie nr 2,
- 3) zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2c do SWZ „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z pojedynczą kabiną pasażerską” – na zadanie nr 3,
- 4) zmieniony i obowiązujący załącznik nr 2d do SWZ „Opis parametrów technicznych samochodu dostawczego L3H2 z podwójną kabiną pasażerską” – na zadanie nr 4,
- 5) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Powyższe odpowiedzi i wprowadzone zmiany stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

DYREKTOR  
Zarządu Dróg Wojewódzkich  
w Opolu  
*Bartłomiej Horaczuk*