

....., dnia .....

**Dane Wykonawcy**

Nazwa: .....

Siedziba: .....

**Dane składającego oświadczenie:**

Imię i nazwisko: .....

Sposób reprezentacji Wykonawcy: pełnomocnictwo / wpis w rejestrze lub ewidencji\*

**FORMULARZ TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**UWAGA!** Wykonawca obowiązany jest wskazać w kolumnie „Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia” oferowany przedmiot zamówienia poprzez jego jednoznaczne określenie oraz dokładnie opisać jego parametry techniczne i funkcjonalne lub charakterystykę

1. Tabela nr 1

Charakterystyka, parametry techniczne i cechy funkcjonalne przedmiotu zamówienia	Ilość zamawiana	Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia	Ilość oferowana
<p>Fabrycznie nowy, nieużywany pojazd przygotowany pod zabudowę ADR typ EX/II do przewozu materiałów niebezpiecznych</p>	<p>1 szt.</p>	<p>Fabrycznie nowy, nieużywany pojazd przygotowany pod zabudowę ADR typ EX/II do przewozu materiałów niebezpiecznych</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(Marka samochodu, model, typ, silnik)</p>	<p>.... szt.</p>
<p><b>I Wymagania ogólne</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Podwozie pojazdu powinno spełniać wymagania przepisów ADR dla pojazdów typu EX/II.</li> <li>2. Pojazd wykonany w wersji dla ruchu prawostronnego.</li> <li>3. Pojazd fabrycznie nowy nie starszy niż z 2024 roku.</li> <li>4. Pojazd przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w strefie klimatycznej Polski.</li> <li>5. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5000kg.</li> <li>6. Minimalna ładowność nie mniejsza niż 2500kg.</li> <li>7. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie mniejsza niż 7500kg.</li> <li>8. Długość całkowita pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o długości zewnętrznej minimum 390cm.</li> <li>9. Szerokość całkowita pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o szerokości zewnętrznej minimum 220cm.</li> </ol>			

10. Wysokość pojazdu powinna umożliwiać zamontowanie zabudowy o wysokości zewnętrznej minimum 200cm, przy zachowaniu wysokości całkowitej z zabudową nie większej niż 300cm.

## **II Kabina – wyposażenie zewnętrzne**

1. Kabina z jednym rzędem siedzeń, 2-osobowa.
2. Szyba przednia atermiczna.
3. Szyby boczne sterowane elektrycznie.
4. Tylna ściana kabiny bez okna.
5. Autoalarm z zamkiem centralnym.
6. Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane.
7. Światła do jazdy dziennej.

## **III Kabina - wyposażenie wewnętrzne**

1. Panel multimedialny z obsługą kamery cofania.
2. Tachograf.
3. Klimatyzacja automatyczna.
4. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach.
5. Poduszki powietrzne gazowe co najmniej przednie kierowcy i pasażera.
6. Fotel kierowcy amortyzowany z podłokietnikiem, regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach przód-tył oraz góra-dół.
7. Fotel pasażera z podłokietnikiem regulowany w płaszczyźnie przód-tył.
8. Dodatkowy niezależny od silnika układ ogrzewania wnętrza, zasilany ze zbiornika paliwa pojazdu. Układ ogrzewania musi umożliwić regulację i automatyczne utrzymanie temperatury w kabinie.
9. Komplet dywaników gumowych.
10. Gaśnica 2 kg.
11. Apteczka.

## **IV Silnik i układ zasilania**

1. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniejszej niż 170

KM, spełniający normę czystości spalin minimum EURO 6 zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym.

2. Pojemność zbiornika paliwa nie mniejsza niż 90 dm<sup>3</sup>.
3. Wlew paliwa zamykany.

#### **V Podwozie i układ napędowy**

1. Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
2. Koła minimum 16”.
3. Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania.
4. Wyłączany system zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania i przyspieszania.
5. System stabilizacji toru jazdy.
6. Tempomat.
7. Hak holowniczy kulowy wzmacniany o uciążu nie mniejszym niż 3000kg.
8. Instalacja elektryczna przygotowana do podłączenia windy samozaładowczej.
9. Pełnowymiarowe koło zapasowe.

#### **VI Dodatkowe wymagania**

1. Osłona międzyosiowa ze światłami obrysowymi.
2. Trójkąt ostrzegawczy.
3. Podnośnik hydrauliczny właściwy do DMC pojazdu.
4. Klin pod koła – 2 szt.

#### **VII Warunki realizacji przedmiotu zamówienia**

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 8 i 9 do SWZ.

***Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną***