



- UWAGI:
- $\pm 0,00=268,5$ mnp
 - W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI KONSTRUKCJI, WYMIARÓW LUB INNYCH ELEMENTÓW PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z ARCHITEKTURĄ NALEŻY POWIADOMIĆ NADZÓR AUTORSKI W CELU UZYSKANIA JEDNOZNACZNYCH DECYZJI REALIZACYJNYCH
 - WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNE PRZEZ STOPY I ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO WYKONAĆ Z ZAŁOŻONA ODPORNOŚCIĄ OGNIOWĄ WG. WARUNKÓ ZAMIESZCZONYCH W INSTALACYJNYCH PROJEKTACH TECHNICZNYCH
 - KONSTRUKCJĘ SZACHTU WINDOWEGO I ZAŁOŻENIA DŹWIGOWE OPRACOWANO WG TECHNOLOGII FIRMY LIFT. W PRZYPADKU WYBORU INNEGO DOSTAWCY WYMAGANE JEST DODOSŁOWANIE PROJEKTU I UZYSKANIE ZGODY PROJEKTANTÓW
 - WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY OSADZIĆ ZGODNIE Z ATESTAMI, TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA PRZED WYKONANIEM WIERZCHNICH WARSTW POSADZEK
 - WSZYSTKIE DRZWI O ZAŁOŻONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ZAOPATRZONE W SAMOZAMYKACZE, DOSTOSOWANE FO SKUTECZNEGO ZAMPKNIĘCIA DRZWI PRZECIWOPOŻAROWYCH WZÓR KSZTAŁT, KOLORY MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH I NAWIERZCHNI, TAM GDZIE TEGO JEDNOZNACZNIE NIE OKREŚLONO NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W TRYBIE NARDORU AUTORSKIEGO
 - ELEMENTY GŁÓWNEJ KONSTRUKCJI NOŚNEJ WYKONAĆ W KLASIE R120
 - KONSTRUKCJĘ DACHU WYKONAĆ W KLASIE R30
 - STOPY WYKONAĆ W KLASIE REI60
 - ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI60
 - ŚCIANY WEWNĘTRZNE WYKONAĆ W KLASIE EI 30
 - PRZEKRYCIE DACHU WYKONAĆ W KLASIE RE30

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM			
MAW STUDIO			
BUDYNEK DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH			
INWESTYCJA:	mgr inż. arch. Małgorzata Wasielewska		
PROJEKTANT SPEC. ARCH.:	mgr inż. arch. Agata Purska		
SPRAWDZAJĄCY SPEC. ARCH.:	mgr inż. arch. Aleksander Wasielewski		
OPRACOWANIE SPEC. ARCH.:	mgr inż. arch. Grzegorz Głodzik		
PROJEKTANT SPEC. INST. SANITARNE.:	mgr inż. Arkadiusz Wołak		
P. SPRAWDZ. SPEC. INST. SANITARNE.:	mgr inż. Arkadiusz Wołak		
NR PROJEKTU:	NAZWA RYSUNKU:		
110	RZUT DACHU		
DATA:	BRANŻA:	FAZA:	SKALA:
05.2022	ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANY	1:100
NR RYSUNKU			110/PB/A/05